



ÜRÜN FİYAT LİSTESİ

PRODUCT PRICE LIST



- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Döviz fiyatlarında, teslim tarihlerindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru geçerlidir.
- Firmamız yeni fiyat listesi yayınladığında bu listedeki ve önceki fiyat listesindeki fiyatlar geçersiz sayılır.
- Firmamız önceden haber vermeden fiyatlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- Listedeki ürünler firmamız deposunda teslim fiyatlarıdır. Nakliye-kargo bedeli alıcı firmaya aittir.
- Alıcı farklı bir talepte bulunmadıkça firmamız anlaşmalı olduğu nakliye-kargo şirketi ile gönderimi gerçekleştirir. Ürünün firmamız deposu tesliminden sonraki sorumluluk alıcıya aittir.



SANAL POS veya MAIL ORDER
Sistemi ile firmamızın ve müşterilerinizin
anlaşmalı kredi kartlarına

TAKSİT İMKANI



EKER 4" NORİL DALGIÇ POMPA KADEME GRUBU EKER 4" NORIL SUBMERSIBLE PUMP STAGE GROUP	4
EKER 4" PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPA KADEME GRUBU EKER 4" STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMP STAGE GROUP	5
EKER 5" PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPA KADEME GRUBU EKER 5" STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMP STAGE GROUP	6-7
EKER 6" PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPA KADEME GRUBU EKER 6" STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMP STAGE GROUP	8-13
EKER 7"-8"-10" PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPA KADEME GRUBU EKER 7"-8"-10" STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMP STAGE GROUP	14-17
EKER 6"-7"-8"-10" HI-TEMP DALGIÇ MOTORLAR EKER 6"-7"-8"-10" HI-TEMP SUBMERSIBLE MOTORS	18
EKER 6"-7"-8"-10" S-TİPİ DALGIÇ MOTORLAR EKER 6"-7"-8"-10" S-TYPE SUBMERSIBLE MOTORS	19
ALARKO 4" NORİL DALGIÇ POMPA KADEME GRUBU ALARKO 4" NORIL SUBMERSIBLE PUMP STAGE GROUP	20
ALARKO 4" DALGIÇ MOTORLAR ALARKO 4" SUBMERSIBLE MOTORS	21
ALARKO 6"-7"-8"-10" DALGIÇ MOTORLAR ALARKO 6"-7"-8"-10" SUBMERSIBLE MOTORS	22
ALARKO 6"-7"-8"-10" PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPA KADEME GRUBU ALARKO 6"-7"-8"-10" STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMP STAGE GROUP	23-30
ALARKO DIAMOND KESON KUYU VE DRENAJ POMPALARI ALARKO DIAMOND CAISION WELL AND DRAINAGE PUMPS	31
ALARKO DIAMOND SANTRİFUJ POMPALAR ALARKO DIAMOND CENTRIFUGAL PUMPS	32
WATER SOUND HİDROFOR AKSESUARLARI WATER SOUND BOOSTER ACCESSORIES	33
WATER SOUND HİDROFOR TANKLARI WATER SOUND HYDROPHORUS TANKS	34
İMPO 4" NORİL DALGIÇ POMPA KADEME GRUBU IMPO 4" NORIL SUBMERSIBLE PUMP STAGE GROUP	35-36

İMPO PLUS İTHAL 4" NORİL DALGIÇ POMPA KADEME GRUBU İMPO PLUS IMPORTED 4" NORIL SUBMERSIBLE PUMP STAGE GROUP	37
İMPO 4" DALGIÇ MOTORLAR İTHAL COVERCO İMPO 4" SUBMERSIBLE MOTORS IMPORTED COVERCO	38
İMPO İTHAL 4" DALGIÇ MOTORLAR (BRONZ BAŞLIKLİ) İMPO 4" SUBMERSIBLE MOTORS (BRONZE HEAD)	39
İMPO İTHAL-ECO 4" DALGIÇ MOTORLAR (DÖKÜM BAŞLIKLİ) İMPO IMPORTED-ECO 4" SUBMERSIBLE MOTORS (CASTING HEAD)	40
İMPO 5"-6"-7" DALGIÇ MOTORLAR İMPO 5"-6"-7" SUBMERSIBLE MOTORS	41
İMPO 8"-10" DALGIÇ MOTORLAR İMPO 8"-10" SUBMERSIBLE MOTORS	42
İMPO 5" PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPA KADEME GRUBU İMPO 5" STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMP STEP GROUP	43
İMPO 6"-7"-8"-10" PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPA KADEME GRUBU İMPO 6"-7"-8"-10" STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMP STEP GROUP	44-59
DEMİR KOLON BORULARI IRON COLUMN PIPES	60
VANA GRUPLARI VALVE GROUPS	61
MANŞONLAR VE BORU UZATMALAR COUPLES AND PIPE EXTENSIONS	62
GALVANİZ BORU UZATMALARI VE KELEBEK VANA FLANŞLARI GALVANIZED PIPE EXTENSIONS AND BUTTERFLY VALVE FLANGES	63
HATBORU SONDAJ BORULARI HATBORU DRILLING PIPES	64
YARDIMCI TABLOLAR AUXILIARY TABLES	65-68

POMPA ÇAP / PUMP DIAMETER: 98 mm				DEBİ/FLOW (Q)										ÇIKIŞ/OUT INCH(")	LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			l/s m3/h	0	0.25	0.33	0.42	0.5	0.58	0.67	0.75	0.83		
	TİPİ/TYPE	kW	HP		0	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3		
EKN 402/10	4"	0.55	0.75	H(m)	68	64	62	59	54	49	43	36	28	1 1/4"	204
EKN 402/14	4"	0.75	1		91	85	82	78	73	66	59	51	41		242
EKN 402/20	4"	1.1	1.5		138	130	126	119	110	100	89	74	59		289
EKN 402/28	4"	1.5	2		194	182	177	167	154	140	125	104	83		388
EKN 402/40	4"	2.2	3		278	261	253	239	221	201	179	149	119		550

POMPA ÇAPI / PUMP DIAMETER: 98 mm				DEBİ/FLOW (Q)													ÇIKIŞ/OUT INCH(")		LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			l/s m3/h	0	0.42	0.5	0.58	0.67	0.75	0.83	1	1.17	1.33	1.5	1.67			
	TİPİ/TYPE	kW	HP		H(m)	0	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6	1 1/4"	
EKN 403/07	4"	0.55	0.75	H(m)	45	42	41	40	39	38	36	31	27	20	12	6	184		
EKN 403/09	4"	0.75	1		58	54	53	51	50	48	46	42	36	27	19	9	204		
EKN 403/14	4"	1.1	1.5		92	86	85	82	80	78	75	67	57	46	32	19	263		
EKN 403/18	4"	1.5	2		119	112	110	107	104	101	97	87	74	59	41	24	302		
EKN 403/27	4"	2.2	3		174	163	160	156	151	146	140	126	108	86	60	34	400		
EKN 403/35	4"	3	4		230	216	211	207	201	195	188	169	148	119	86	49	532		
EKN 403/48	4"	4	5.5		310	291	282	277	268	259	249	225	198	161	119	72	722		

POMPA ÇAPI / PUMP DIAMETER: 98 mm				DEBİ/FLOW (Q)												ÇIKIŞ/OUT INCH(″)		LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			l/s	0	0.58	0.67	0.75	0.83	1	1.17	1.33	1.5	1.67				
	TİPİ/TYPE	kW	HP	m3/h	0	2.1	2.4	2.7	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6	1 1/2″			
EKN 404/06	4″	0.55	0.75	H(m)	38	36	35	33	32	30	26	22	18	12		178		
EKN 404/08	4″	0.75	1		51	47	46	44	43	39	35	30	24	18		198		
EKN 404/12	4″	1.1	1.5		77	72	71	69	68	63	57	49	41	31		250		
EKN 404/16	4″	1.5	2		102	98	96	94	92	86	77	68	57	46		282		
EKN 404/24	4″	2.2	3		151	142	139	136	132	122	111	97	80	62		394		
EKN 404/32	4″	3	4		203	188	185	180	175	162	146	127	105	80		525		
EKN 404/44	4″	4	5.5		279	265	260	255	248	231	211	188	160	128	722			

POMPA ÇAP / PUMP DIAMETER: 98 mm				DEBİ/FLOW (Q)										ÇIKIŞ/OUT INCH(")	LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			l/s m3/h	0	0.83	1	1.17	1.33	1.5	1.67	2	2.33		
	TİPİ/TYPE	kW	HP		0	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6	7.2	8.4		
EKN 406/07	4"	0.75	1	H(m)	41	35	33	31	29	27	24	18	10	2"	210
EKN 406/10	4"	1.1	1.5		61	52	50	47	44	40	37	28	17		250
EKN 406/14	4"	1.5	2		89	76	73	70	67	62	58	45	27		289
EKN 406/20	4"	2.2	3		124	106	101	96	91	85	79	61	39		394
EKN 406/27	4"	3	4		168	144	138	130	122	114	106	83	54		498
EKN 406/36	4"	4	5.5		220	189	180	172	163	153	142	111	71		656
EKN 406/49	4"	5.5	7.5		301	258	245	233	223	210	192	150	97		906

POMPA ÇAP / PUMP DIAMETER: 98 mm				DEBİ/FLOW (Q)										ÇIKIŞ/OUT INCH(")	LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			l/s m3/h	0	1.33	1.5	1.67	2	2.33	2.67	3	3.33		
	TİPİ/TYPE	kW	HP		0	4.8	5.4	6	7.2	8.4	9.6	10.8	12		
EKN 408/06	4"	1.1	1.5	H(m)	38	35	34	33	31	28	25	21	16	2"	204
EKN 408/08	4"	1.5	2		51	47	46	45	42	38	34	28	23		230
EKN 408/13	4"	2.2	3		81	74	72	70	65	58	49	39	29		315
EKN 408/17	4"	3	4		107	98	95	93	86	78	69	57	45		360
EKN 408/23	4"	4	5.5		147	133	130	126	117	107	94	78	59		460
EKN 408/32	4"	5.5	7.5		201	181	177	171	159	142	124	104	79		590

POMPA ÇAP / PUMP DIAMETER: 98 mm				DEBİ/FLOW (Q)										ÇIKIŞ/OUT INCH(")	LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			l/s m3/h	0	1.67	2	2.33	2.67	3	3.33	4	4.44		
	TİPİ/TYPE	kW	HP		0	6	7.2	8.4	9.6	10.8	12	14.4	16		
EKN 4012/07	4"	1.5	2	H(m)	44	36	35	32	30	27	24	17	13	2"	289
EKN 4012/10	4"	2.2	3		63	53	51	47	43	40	35	25	19		368
EKN 4012/14	4"	3	4		88	75	71	66	61	55	48	34	27		456
EKN 4012/19	4"	4	5.5		119	101	96	90	88	75	67	47	36		618
EKN 4012/26	4"	5.5	7.5		162	135	128	119	110	99	86	60	47		840
EKN 4012/38	4"	7.5	10		245	200	195	178	167	153	134	99	75		1250

POMPA ÇAPI / PUMP DIAMETER: 98 mm				DEBİ/FLOW (Q)												ÇIKIŞ/OUT INCH(″)	LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			l/s m3/h	0	2.33	3.33	4	4.44	4.72	5.28	5.56	6.11	6.39	6.67		
	TİPİ/TYPE	kW	HP		0	8.4	12	14.4	16	17	19	20	22	23	24		
EKN 4015/06	4″	1.5	2	H(m)	37	30	25	21	19	17	15	13	11	8	7	2″	303
EKN 4015/08	4″	2.2	3		50	40	34	30	28	26	21	19	16	13	11		368
EKN 4015/11	4″	3	4		69	56	48	43	40	37	30	27	23	20	17		473
EKN 4015/15	4″	4	5.5		96	78	68	62	57	53	45	40	35	31	26		618
EKN 4015/20	4″	5.5	7.5		121	98	85	75	66	60	55	49	43	35	31		788
EKN 4015/26	4″	7.5	10		158	129	111	99	87	78	71	66	55	45	39		1018



EKER 4" PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPA KADEME GRUBU
EKER 4" STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMP STAGE GROUP



POMPA ÇAP / PUMP DIAMETER: 98 mm				DEBİ/FLOW (Q)											
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			l/s	0.28	0.42	0.56	0.69	0.83	0.97	1.11	1.1	ÇIKIŞ/OUT INCH(″)	LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)	
	TİPİ/TYPE	kW	HP	m3/h	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5			
EKS 403 / 9	4″	0.55	0.75	H(m)	55	52	50	45	41	34	30	23	1 1/4″	370	
EKS 403 / 12	4″	0.75	1		70	69	64	60	53	45	40	31		446	
EKS 403 / 15	4″	1.1	1.5		88	83	80	75	66	57	50	38		530	
EKS 403 / 18	4″	1.1	1.5		105	100	96	90	80	68	60	46		595	
EKS 403 / 22	4″	1.5	2		128	122	117	110	97	83	73	52		685	
EKS 403 / 25	4″	1.5	2		146	138	133	125	110	94	83	59		769	
EKS 403 / 29	4″	2.2	3		169	160	155	145	128	110	97	69		865	
EKS 403 / 33	4″	2.2	3		193	183	176	165	146	125	110	78		1040	
EKS 403 / 39	4″	3	4		228	216	208	195	172	147	130	92		1333	
EKS 403 / 45	4″	3	4		263	249	240	225	199	170	150	106		1499	
EKS 403 / 52	4″	4	5.5		303	288	277	260	230	196	173	123		1700	
EKS 403 / 60	4″	4	5.5		350	332	320	300	265	227	200	142		2211	
EKS 403 / 75	4″	5.5	7.5		437	413	400	375	331	284	249	177		2855	

POMPA ÇAP / PUMP DIAMETER: 98 mm				DEBİ/FLOW (Q)											
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			l/s	0.56	0.83	0.97	1.11	1.25	1.39	1.53	1.67	ÇIKIŞ/OUT INCH(")	LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)	
	TİPİ/TYPE	kW	HP	m3/h	2	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6			
EKS 405 / 6	4"	0.55	0.75	H(m)	34	32	30	28	26	24	21	18	1 1/2"	321	
EKS 405 / 8	4"	0.75	1		44	41	38	35	34	32	28	24		365	
EKS 405 / 12	4"	1.1	1.5		66	63	60	56	51	48	42	36		460	
EKS 405 / 17	4"	1.5	2		93	86	80	78	71	66	58	51		584	
EKS 405 / 21	4"	2.2	3		114	105	100	90	85	80	71	63		683	
EKS 405 / 25	4"	2.2	3		138	130	121	112	105	97	85	75		793	
EKS 405 / 33	4"	3	4		180	170	160	150	139	128	114	99		1044	
EKS 405 / 38	4"	3	5.5		208	195	183	172	162	150	131	113		1319	
EKS 405 / 44	4"	4	5.5		241	225	210	195	185	170	153	132		1476	
EKS 405 / 52	4"	5.5	7.5		282	266	250	232	215	198	178	157		1968	
EKS 405 / 60	4"	5.5	7.5		325	307	288	268	248	228	205	181		2316	
EKS 405 / 75	4"	7.5	10		405	383	359	336	309	284	256	226		2953	

POMPA ÇAP / PUMP DIAMETER: 98 mm				DEBİ/FLOW (Q)											
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			l/s	0.83	1.39	1.67	1.94	2.22	2.50	2.78	3.06	ÇIKIŞ/OUT INCH(″)	LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)	
	TİPİ/TYPE	kW	HP	m3/h	3	5	6	7	8	9	10	11			
EKS 408 / 5	4″	0.75	0.75	H(m)	27	25	23	22	20	18	14	12	2″	519	
EKS 408 / 7	4″	1.1	1.5		37	35	32	30	27	24	20	17		636	
EKS 408 / 10	4″	1.5	2		53	49	46	44	39	34	30	25		824	
EKS 408 / 12	4″	2.2	3		64	60	57	54	49	45	40	34		939	
EKS 408 / 15	4″	2.2	3		79	73	70	66	60	53	47	40		1126	
EKS 408 / 18	4″	3	4		95	88	84	80	72	65	55	48		1306	
EKS 408 / 21	4″	4	5.5		111	104	100	93	83	72	64	58		1489	
EKS 408 / 25	4″	4	5.5		132	124	117	110	94	83	74	67		1733	
EKS 408 / 30	4″	5.5	7.5		158	148	140	131	118	95	85	77		2028	
EKS 408 / 37	4″	5.5	7.5		195	179	167	160	141	118	100	90		2455	
EKS 408 / 44	4″	7.5	10		232	213	199	188	168	140	118	108		3320	
EKS 408 / 50	4″	7.5	10		255	232	222	213	200	175	150	114		3745	

POMPA ÇAPI / PUMP DIAMETER: 98 mm				DEBİ/FLOW (Q)										ÇIKIŞ/OUT INCH(“)	LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			l/s	1.67	2.22	2.78	3.33	3.89	4.17	4.44	5			
	TİPİ/TYPE	kW	HP	m3/h	6	8	10	12	14	15	16	18			
EKS 4014 / 5	4"	1.5	2	H(m)	31	29	27	25	23	21	18	14	2"	690	
EKS 4014 / 7	4"	2.2	3		44	41	38	35	33	30	25	20		866	
EKS 4014 / 10	4"	3	4		62	59	55	51	46	42	35	28		1129	
EKS 4014 / 13	4"	4	5.5		81	77	72	67	61	55	46	37		1411	
EKS 4014 / 18	4"	5.5	7.5		113	107	100	93	85	77	65	51		1634	
EKS 4014 / 25	4"	7.5	10		157	148	139	130	120	107	90	71		2271	





POMPA ÇAPI / PUMP DIAMETER: 120 mm				DEBİ/FLOW (Q)											
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			I/s	0	2	3	4	5	6	7	8	ÇIKIŞ/OUT INCH(″)	LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)	
	TİPİ/TYPE	kW	HP	m3/h	0	7.2	10.8	14.4	18	21.6	25.2	28.8			
EKR SS 515/2	4″	0.75	1	H(m)	18	16	15	14	11	8	5	2	2.5″	673	
EKR SS 515/3	4″	1.5	2		28	26	23	22	19	16	11	4		774	
EKR SS 515/4	4″	2.2	3		41	38	35	33	28	24	17	9		885	
EKR SS 515/5	4″	3	4		50	46	42	39	34	29	21	12		1.015	
EKR SS 515/6	4″	3	4		60	56	50	47	42	36	25	15		1.152	
EKR SS 515/7	4″-5″-6″	4	5.5		71	66	61	56	50	43	31	19		1.290	
EKR SS 515/8	4″-5″-6″	4	5.5		82	76	69	64	58	49	36	23		1.407	
EKR SS 515/9	4″-5″-6″	5.5	7.5		92	85	79	73	65	56	41	26		1.550	
EKR SS 515/10	4″-5″-6″	5.5	7.5		102	95	88	81	73	63	46	29		1.668	
EKR SS 515/11	4″-5″-6″	5.5	7.5		110	102	95	87	78	66	48	30		1.783	
EKR SS 515/12	4″-5″-6″	5.5	7.5		124	115	107	98	88	76	56	37		1.920	
EKR SS 515/13	4″-5″-6″	7.5	10		134	125	116	107	96	83	61	40		2.044	
EKR SS 515/14	4″-5″-6″	7.5	10		145	135	127	117	105	93	70	44		2.181	
EKR SS 515/15	4″-5″-6″	7.5	10		155	144	135	123	112	97	71	47		2.292	
EKR SS 515/16	6″	9.3	12.5		166	154	144	132	119	103	76	51		2.427	
EKR SS 515/17	6″	9.3	12.5		176	164	153	140	127	110	81	55		2.553	
EKR SS 515/18	6″	9.3	12.5		187	174	163	149	135	117	86	58		2.680	
EKR SS 515/19	6″	11	15		197	184	172	157	142	123	91	62		2.815	
EKR SS 515/20	6″	11	15		210	194	182	165	150	129	92	65		2.948	
EKR SS 515/21	6″	11	15		219	203	191	174	158	13	101	69		3.075	
EKR SS 515/22	6″	13	17.5		229	213	200	182	165	144	106	72		3.202	
EKR SS 515/23	6″	13	17.5		239	223	209	190	173	150	111	76		3.328	
EKR SS 515/24	6″	13	17.5		250	233	219	199	181	157	117	79		3.463	
EKR SS 515/25	6″	15	20		261	242	228	208	189	164	122	83		3.605	
EKR SS 515/26	6″	15	20		271	252	237	216	196	171	127	87		3.756	
EKR SS 515/27	6″	15	20		282	263	248	226	205	179	134	91		3.889	
EKR SS 515/28	6″	15	20		293	272	256	233	212	184	137	94		4.024	
EKR SS 515/29	6″	18.5	25		303	282	265	241	219	191	142	97		4.174	
EKR SS 515/30	6″	18.5	25		314	292	275	250	227	198	147	101		4.317	
EKR SS 515/31	6″	18.5	25		324	301	284	258	235	204	152	104		4.458	
EKR SS 515/32	6″	18.5	25		335	311	293	267	242	211	157	108		4.600	
EKR SS 515/33	6″	18.5	25		345	321	302	275	250	217	162	111		4.743	
EKR SS 515/34	6″	18.5	25		356	331	312	283	258	225	167	115		4.886	
EKR SS 515/35	6″	22	30		366	341	321	292	266	231	172	119		5.028	
EKR SS 515/36	6″	22	30		377	350	331	300	273	238	177	122		5.169	
EKR SS 515/37	6″	22	30		388	360	340	309	281	245	182	126		5.312	
EKR SS 515/38	6″	22	30		398	370	349	317	289	252	187	129		5.454	
EKR SS 515/39	6″	22	30		409	380	359	325	296	258	192	133		5.597	
EKR SS 515/40	6″	22	30		419	390	368	334	303	265	197	137		5.740	
EKR SS 515/41	6″	22	30		430	400	377	342	312	272	202	140		5.881	
EKR SS 515/42	6″	26	35		440	409	386	351	320	279	207	144		6.023	
EKR SS 515/43	6″	26	35		451	419	396	359	327	285	212	147		6.166	
EKR SS 515/44	6″	26	35		461	429	405	368	335	292	218	151		6.309	
EKR SS 515/45	6″	26	35		472	439	414	376	343	299	223	154		6.451	
EKR SS 515/46	6″	26	35		483	448	424	384	351	306	228	158		6.592	

**EKER 5" PASLANMAZ ÇELİK
DALGIÇ POMPA KADEME GRUBU**
EKER 5" STAINLESS STEEL
SUBMERSIBLE PUMP STAGE GROUP

POMPA ÇAP / PUMP DIAMETER: 120 mm				DEBİ/FLOW (Q)										ÇIKIŞ/OUT INCH(″)	LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)	
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			I/s	0	3	4	5	6	7	8	9				
	TİPİ/TYPE	kW	HP	m3/h	0	10.8	14.4	18	21.6	25.2	28.8	32.4				
EKR SS 530/2	4″	1.5	2	H(m)	20	19	16	15	14	12	8	7	2.5″			673
EKR SS 530/3	4″	2.2	3		32	29	26	24	22	20	16	12				775
EKR SS 530/4	4″	3	4		43	39	36	34	30	27	22	17				885
EKR SS 530/5	4″	4	5.5		55	50	46	42	39	35	28	22				1.015
EKR SS 530/6	4″	4	5.5		67	61	56	52	48	43	36	27				1.152
EKR SS 530/7	4″-5″-6″	5.5	7.5		78	70	65	60	56	49	41	32				1.290
EKR SS 530/8	4″-5″-6″	5.5	7.5		90	82	76	70	65	59	49	37				1.407
EKR SS 530/9	4″-5″-6″	7.5	10		102	92	86	79	74	66	56	42				1.550
EKR SS 530/10	4″-5″-6″	7.5	10		114	103	96	89	82	74	62	48				1.668
EKR SS 530/11	5″-6″	9.3	12.5		125	114	106	98	91	82	69	53				1.733
EKR SS 530/12	5″-6″	9.3	12.5		138	126	118	108	101	91	76	59				1.920
EKR SS 530/13	5″-6″	9.3	12.5		149	135	126	116	108	98	82	63				2.044
EKR SS 530/14	5″-6″	11	15		160	145	135	125	117	105	88	67				2.181
EKR SS 530/15	5″-6″	11	15		172	156	145	135	125	113	95	73				2.292
EKR SS 530/16	6″	13	17.5		184	166	155	144	133	121	102	78				2.427
EKR SS 530/17	6″	13	17.5		196	177	165	153	142	129	109	83				2.553
EKR SS 530/18	6″	15	20		209	192	177	165	153	141	121	91				2.680
EKR SS 530/19	6″	15	20		219	198	185	171	159	145	122	93				2.815
EKR SS 530/20	6″	15	20		231	209	195	181	168	152	129	98				2.948
EKR SS 530/21	6″	18.5	25		243	219	205	190	176	160	135	103				3.075
EKR SS 530/22	6″	18.5	25		254	230	215	199	185	168	142	109				3.202
EKR SS 530/23	6″	18.5	25		266	240	225	208	193	175	148	113				3.328
EKR SS 530/24	6″	18.5	25		278	251	235	217	202	184	155	119				3.463
EKR SS 530/25	6″	22	30		289	261	245	227	211	191	162	124				3.605
EKR SS 530/26	6″	22	30		301	272	254	236	219	199	169	129				3.756
EKR SS 530/27	6″	22	30		313	282	264	245	228	207	175	134				3.889
EKR SS 530/28	6″	22	30		323	291	273	253	235	213	180	138				4.024
EKR SS 530/29	6″	22	30		336	304	284	263	245	223	189	144				4.174
EKR SS 530/30	6″	26	35		348	314	294	273	253	230	195	149				4.317
EKR SS 530/31	6″	26	35		360	325	304	282	262	238	202	154				4.458
EKR SS 530/32	6″	26	35		371	335	314	291	271	246	209	159				4.600
EKR SS 530/33	6″	26	35		382	345	323	300	279	254	215	164				4.743
EKR SS 530/34	6″	30	40		395	356	334	309	288	262	222	169				4.886
EKR SS 530/35	6″	30	40		407	367	344	319	296	269	229	175				5.028
EKR SS 530/36	6″	30	40		420	378	354	328	305	277	235	180				5.169





POMPA ÇAPI / PUMP DIAMETER: 135 mm				DEBİ/FLOW (Q)					ÇIKIŞ/OUT INCH(")	LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR		I/s m3/h	0	0.8	1.6	2.5	3.3		
	TİPİ/TYPE	kW	HP	0	3	6	9	12		
EKR SS 610/01	4"	0.37	0.75	11	9	10	9	5	2"	606
EKR SS 610/02	4"	0.75	1	22	21	20	18	12		656
EKR SS 610/03	4"	1.1	1.5	35	32	31	28	19		690
EKR SS 610/04	4"	1.5	2	47	45	40	38	25		788
EKR SS 610/05	4"	2.2	3	58	55	51	47	30		820
EKR SS 610/06	4"	2.2	3	69	66	62	55	38		905
EKR SS 610/07	4"	3	4	80	78	72	62	42		1011
EKR SS 610/08	4"	3	4	92	90	85	72	50		1050
EKR SS 610/09	4"-6"	4	5.5	105	101	97	82	55		1123
EKR SS 610/10	4"-6"	4	5.5	116	111	107	90	60		1208
EKR SS 610/11	4"-6"	4	5.5	128	120	117	100	68		1285
EKR SS 610/12	4"-6"	5.5	7.5	137	133	126	110	71		1355
EKR SS 610/13	4"-6"	5.5	7.5	150	145	138	119	80		1450
EKR SS 610/14	4"-6"	5.5	7.5	161	157	147	128	85		1544
EKR SS 610/15	4"-6"	5.5	7.5	172	167	159	137	90		1654
EKR SS 610/16	4"-6"	7.5	10	182	180	170	145	97		1764
EKR SS 610/17	4"-6"	7.5	10	195	191	180	155	102		1853
EKR SS 610/18	4"-6"	7.5	10	208	202	190	165	110		1938
EKR SS 610/19	4"-6"	7.5	10	219	212	201	172	115		1995
EKR SS 610/20	4"-6"	7.5	10	230	225	212	181	120		2074
EKR SS 610/21	4"-6"	7.5	10	241	236	221	190	130		2150
EKR SS 610/22	4"-6"	7.5	10	252	248	232	220	133		2225
EKR SS 610/23	6"	9.3	12.5	262	260	245	230	140		2324
EKR SS 610/24	6"	9.3	12.5	274	270	255	220	145		2425
EKR SS 610/25	6"	9.3	12.5	289	280	265	230	150		2525
EKR SS 610/26	6"	9.3	12.5	298	291	277	238	158		2560
EKR SS 610/27	6"	9.3	12.5	310	303	288	247	160		2623
EKR SS 610/28	6"	11	15	321	313	297	258	170		2720
EKR SS 610/29	6"	11	15	332	325	308	265	175		2817
EKR SS 610/30	6"	11	15	344	336	317	275	180		2914
EKR SS 610/31	6"	11	15	357	348	328	280	185		3012
EKR SS 610/32	6"	11	15	368	360	340	290	190		3108
EKR SS 610/33	6"	13	17.5	380	371	350	300	200		3205
EKR SS 610/34	6"	13	17.5	390	382	361	310	207		3302
EKR SS 610/35	6"	13	17.5	401	391	371	320	211		3400
EKR SS 610/36	6"	13	17.5	412	402	381	330	214		3496
EKR SS 610/37	6"	13	17.5	424	413	390	338	220		3545
EKR SS 610/38	6"	13	17.5	435	425	402	348	225		3640
EKR SS 610/39	6"	15	20	447	438	412	357	239		3736
EKR SS 610/40	6"	15	20	459	447	421	365	241		3750
EKR SS 610/41	6"	15	20	470	458	432	375	250		3869
EKR SS 610/42	6"	15	20	481	470	442	382	255		3985
EKR SS 610/43	6"	15	20	492	480	453	390	260		4144
EKR SS 610/44	6"	15	20	502	490	462	400	263		4260
EKR SS 610/45	6"	18.5	25	517	501	475	410	270		4378
EKR SS 610/46	6"	18.5	25	529	512	482	421	275		4540
EKR SS 610/48	6"	18.5	25	550	539	509	435	290		4778
EKR SS 610/52	6"	18.5	25	597	581	550	470	320		7350

**EKER 6" PASLANMAZ ÇELİK
DALGIÇ POMPA KADEME GRUBU**
EKER 6" STAINLESS STEEL
SUBMERSIBLE PUMP STAGE GROUP



POMPA ÇAPI / PUMP DIAMETER: 135 mm				DEBİ/FLOW(Q)								ÇIKIŞ/OUT INCH(")	LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			l/s m3/h	0	1.1	2.2	3.3	3.9	4.4	5.6		
	TİPİ/TYPE	kW	HP		0	4	8	12	14	16	20		
EKR SS 617/01	4"	0.55	0.75	H (m)	12	11	10	9	8	7	5	2 1/2"	656
EKR SS 617/02	4"	1.1	1.5		23	22	21	19	17	16	11		683
EKR SS 617/03	4"	2.2	3		34	33	32	29	27	25	19		709
EKR SS 617/04	4"	2.2	3		45	44	43	38	36	33	25		788
EKR SS 617/05	4"	3	4		56	55	54	49	45	41	31		886
EKR SS 617/06	4"-6"	4	5.5		68	67	65	59	55	51	38		906
EKR SS 617/07	4"-6"	4	5.5		78	77	75	69	64	58	44		965
EKR SS 617/08	4"-6"	5.5	7.5		90	89	87	80	75	68	52		1050
EKR SS 617/09	4"-6"	5.5	7.5		101	100	97	88	83	76	58		1123
EKR SS 617/10	4"-6"	5.5	7.5		112	111	107	98	91	85	63		1248
EKR SS 617/11	4"-6"	7.5	10		124	123	119	109	102	93	72		1300
EKR SS 617/12	4"-6"	7.5	10		135	134	129	119	111	101	77		1418
EKR SS 617/13	4"-6"	7.5	10		145	144	140	128	119	109	83		1450
EKR SS 617/14	6"	9.2	12.5		157	156	152	139	130	119	91		1563
EKR SS 617/15	6"	9.2	12.5		168	167	162	148	139	127	97		1654
EKR SS 617/16	6"	9.2	12.5		179	178	172	158	147	134	102		1743
EKR SS 617/17	6"	9.2	12.5		189	188	182	166	155	141	107		1830
EKR SS 617/18	6"	11	15		201	200	194	178	167	151	117		1914
EKR SS 617/19	6"	11	15		212	210	204	188	175	160	121		1995
EKR SS 617/20	6"	11	15		222	221	215	196	182	168	126		2100
EKR SS 617/21	6"	13	17.5		235	234	228	209	195	178	138		2178
EKR SS 617/22	6"	13	17.5		246	245	238	218	204	186	142		2253
EKR SS 617/23	6"	13	17.5		257	255	248	227	212	194	148		2355
EKR SS 610/24	6"	13	17.5		268	265	258	236	220	200	152		2458
EKR SS 617/25	6"	15	20		280	269	270	249	232	212	162		2526
EKR SS 617/26	6"	15	20		290	279	280	257	240	220	168		2628
EKR SS 617/27	6"	15	20		301	300	290	266	249	228	172		2729
EKR SS 617/28	6"	18.5	25		315	312	304	281	262	241	185		2829
EKR SS 617/29	6"	18.5	25		326	324	315	290	271	250	190		2930
EKR SS 617/30	6"	18.5	25		337	335	325	300	280	258	198		3031
EKR SS 617/31	6"	18.5	25		348	346	336	309	288	265	202		3133
EKR SS 617/32	6"	18.5	25		359	356	347	318	297	271	209		3233
EKR SS 617/33	6"	18.5	25		369	368	356	328	305	279	212		3334
EKR SS 617/34	6"- 7"	22	30		381	380	370	340	318	291	222		3435
EKR SS 617/35	6"- 7"	22	30		392	390	380	350	327	299	228		3536
EKR SS 617/36	6"- 7"	22	30		403	401	390	359	335	305	234		3638
EKR SS 617/37	6"- 7"	22	30		414	412	400	368	343	315	239		3738
EKR SS 617/38	6"- 7"	22	30		425	423	410	377	351	322	245		3839
EKR SS 617/39	6"- 7"	22	30		435	432	420	386	360	330	250		3940
EKR SS 617/40	6"- 7"	22	30		446	444	430	395	368	338	255		5861
EKR SS 617/43	6"- 7"	26	35		482	480	465	429	400	368	280		6186
EKR SS 617/44	6"- 7"	26	35		502	500	485	448	418	380	290		6404
EKR SS 617/48	6"- 7"	26	35		535	532	516	472	441	403	305		6775
EKR SS 617/51	6"- 7" - 8"	30	40		568	565	548	505	470	430	330		7103
EKR SS 617/53	6"- 7" - 8"	30	40		589	586	568	522	489	448	340		7320
EKR SS 617/55	6"- 7" - 8"	30	40		618	615	599	552	518	475	268		7539
EKR SS 617/58	6"- 7" - 8"	37	50		650	647	630	580	545	498	285		7920
EKR SS 617/60	6"- 7" - 8"	37	50		671	669	650	600	560	515	295		8140



EKER 6" PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPA KADEME GRUBU

EKER 6" STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE
PUMP STEP GROUP



POMPA ÇAPI / PUMP DIAMETER: 135 mm				DEBİ/FLOW (Q)																	
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			I/s	0	2.7	3.3	3.8	4.4	5	5.5	6.1	6.6	7.2	7.7	8.3	8.8			ÇIKIŞ/OUT INCH(")	LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)
	TİPİ/TYPE	kW	HP	m3/h	0	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32				
EKR SS 624/01	4"	1,1	1.5	H(m)	13	12	12	12	11	11	10	10	8	8	6	5	4	2"			689
EKR SS 624/02	4"	2,2	3		27	25	24	23	22	21	21	19	17	15	13	11	8				735
EKR SS 624/03	4"	3	4		40	37	36	35	33	32	32	29	25	23	19	16	12				798
EKR SS 624/04	4"-6"	4	5.5		54	49	48	46	45	43	41	38	34	30	26	21	16				853
EKR SS 624/05	4"-6"	4	5.5		67	62	60	58	56	54	51	48	42	38	32	26	20				935
EKR SS 624/06	4"-6"	5.5	7.5		80	74	72	69	67	64	62	58	51	46	38	32	24				965
EKR SS 624/07	4"-6"	7.5	10		94	87	84	81	78	75	72	67	59	53	45	37	28				1010
EKR SS 624/08	4"-6"	7.5	10		107	99	96	92	89	86	82	77	68	61	51	42	32				1089
EKR SS 624/09	4"-6"	7.5	10		121	111	108	104	100	97	92	86	76	68	57	47	36				1181
EKR SS 624/10	6"	9.3	12.5		134	124	119	116	112	107	103	96	85	76	64	53	40				1294
EKR SS 624/11	6"	9.3	12.5		147	136	131	127	123	118	113	106	93	84	70	58	44				1373
EKR SS 624/12	6"	11	15		161	148	143	139	134	129	123	115	102	91	77	63	48				1488
EKR SS 624/13	6"	11	15		174	161	155	150	145	140	133	125	110	99	83	68	51				1561
EKR SS 624/14	6"	13	17.5		188	173	167	162	156	150	144	135	119	106	89	74	55				1672
EKR SS 624/15	6"	13	17.5		201	185	179	173	167	161	154	144	127	114	96	79	59				1771
EKR SS 624/16	6"	15	20		215	198	191	185	178	172	164	154	136	121	102	84	63				1869
EKR SS 624/17	6"	15	20		228	210	203	196	190	183	174	163	144	129	109	89	67				1964
EKR SS 624/18	6"	18.5	25		241	222	215	208	201	193	185	173	153	137	115	95	71				2055
EKR SS 624/19	6"	18.5	25		255	235	227	219	212	204	195	183	161	144	121	100	75				2144
EKR SS 624/20	6"	18.5	25		268	247	239	231	223	215	205	192	170	152	128	105	79				2244
EKR SS 624/21	6"	18.5	25		282	260	251	243	234	226	215	202	178	159	134	110	83				2329
EKR SS 624/22	6"	18.5	25		295	272	263	254	245	236	226	211	187	167	140	116	87				2425
EKR SS 624/23	6"-7"	22	30		308	284	275	266	256	247	236	221	195	175	147	121	91				2535
EKR SS 624/24	6"-7"	22	30		322	297	287	277	268	258	246	231	204	182	153	126	95				2646
EKR SS 624/25	6"-7"	22	30		335	309	299	289	279	269	256	240	212	190	160	131	99				2739
EKR SS 624/26	6"-7"	22	30		349	321	311	300	290	279	267	250	221	197	166	137	103				2849
EKR SS 624/27	6"-7"	26.5	35		362	334	323	312	301	290	277	259	229	205	172	142	107				2959
EKR SS 624/28	6"-7"	26.5	35		375	346	335	323	312	301	287	269	238	213	179	147	111				3030
EKR SS 624/29	6"-7"	26.5	35		389	358	347	335	323	312	297	279	246	220	185	152	115				3178
EKR SS 624/30	6"-7"	26.5	35		402	371	358	347	335	322	308	288	255	228	192	158	119				3288
EKR SS 624/31	6"-7"	30	40		416	383	370	358	346	333	318	298	263	235	198	163	123				3398
EKR SS 624/32	6"-7"	30	40		429	395	382	370	357	344	328	307	271	243	204	168	127				3507
EKR SS 624/33	6"-7"	30	40		442	408	394	381	368	354	339	317	280	251	211	173	131				3616
EKR SS 624/34	6"-7"	30	40		456	420	406	393	379	365	349	327	288	258	217	179	135				3725
EKR SS 624/35	6"-7"	30	40		469	433	418	404	390	376	359	336	297	266	223	184	139				3835

**EKER 6" PASLANMAZ ÇELİK
DALGIÇ POMPA KADEME GRUBU**
EKER 6" STAINLESS STEEL
SUBMERSIBLE PUMP STAGE GROUP



POMPA ÇAPI / PUMP DIAMETER: 135 mm				DEBİ/FLOW (Q)								ÇIKIŞ/OUT INCH(")	LISTE FİYATI PRICELIST (\$)
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			l/s m3/h	0	2.2	4.4	6.7	7.8	8.9	10.8		
	TİPİ/TYPE	kW	HP		0	8	16	24	28	32	39		
EKR SS 630/01	4"	1,1	1.5	H(m)	12	11	10	8	7	6	3	3"	723
EKR SS 630/02	4"	2,2	3		23	22	20	18	15	13	7		788
EKR SS 630/03	4"	3	4		35	33	30	27	23	20	12		886
EKR SS 630/04	4"-6"	4	5,5		46	45	40	35	32	27	16		919
EKR SS 630/05	4"-6"	5.5	7,5		58	56	51	45	41	35	21		985
EKR SS 630/06	4"-6"	5.5	7.5		69	67	60	53	48	41	25		1024
EKR SS 630/07	4"-6"	7.5	10		81	79	71	63	57	49	30		1056
EKR SS 630/08	4"-6"	7.5	10		91	89	80	71	64	55	34		1129
EKR SS 630/09	6"	9.2	12.5		103	101	91	80	73	63	39		1240
EKR SS 630/10	6"	9.2	12.5		114	111	100	89	80	69	43		1339
EKR SS 630/11	6"	9.2	12.5		125	122	110	97	87	75	45		1444
EKR SS 630/12	6"	11	15		137	133	121	106	96	83	51		1559
EKR SS 630/13	6"	11	15		148	144	130	115	103	89	53		1673
EKR SS 630/14	6"	13	17.5		160	156	141	124	113	98	61		1783
EKR SS 630/15	6"	13	17.5		171	167	150	133	120	103	64		1890
EKR SS 630/16	6"	15	20		183	178	161	143	130	112	70		1995
EKR SS 630/17	6"	15	20		195	190	170	150	138	119	74		2098
EKR SS 630/18	6"	18.5	25		207	202	182	162	149	129	82		2198
EKR SS 630/19	6"	18.5	25		218	213	193	170	155	135	85		2294
EKR SS 630/20	6"	18.5	25		229	223	202	179	164	140	88		2389
EKR SS 630/21	6"	18.5	25		240	234	211	188	170	148	92		2481
EKR SS 630/22	6"-7"	22	30		252	247	222	198	180	156	99		2599
EKR SS 630/23	6"-7"	22	30		263	257	233	206	188	162	101		2716
EKR SS 630/24	6"-7"	22	30		275	268	242	214	195	168	105		2835
EKR SS 630/25	6"-7"	22	30		285	278	250	222	200	175	109		2953
EKR SS 630/26	6"-7"	22	30		296	288	260	230	208	180	111		3072
EKR SS 630/27	6"-7"	26	35		310	301	274	242	220	190	121		3190
EKR SS 630/28	6"-7"	26	35		320	312	283	250	228	199	124		3308
EKR SS 630/29	6"-7"	26	35		331	323	292	258	235	202	128		3426
EKR SS 630/30	6"-7"	26	35		342	333	300	266	241	209	130		3544
EKR SS 630/31	6"-7"-8"	30	40		353	344	310	274	249	215	132		3663
EKR SS 630/32	6"-7"-8"	30	40		368	358	325	288	261	226	142		3780
EKR SS 630/33	6"-7"-8"	30	40		378	369	334	295	269	231	145		3899
EKR SS 630/34	6"-7"-8"	30	40		390	380	343	302	275	238	149		4016
EKR SS 630/35	6"-7"-8"	30	40		400	390	352	310	282	242	152		4135
EKR SS 630/39	6"-7"-8"	37	50		445	436	395	350	320	279	178		7231
EKR SS 630/43	6"-7"-8"	37	50		489	478	432	382	350	301	190		7870
EKR SS 630/46	7"-8"	45	60		531	521	475	425	390	340	220		8370
EKR SS 630/49	7"-8"	45	60		565	555	505	450	412	360	231		8875
EKR SS 630/52	7"-8"	55	75		602	591	540	480	442	389	251		9386
EKR SS 630/54	7"-8"	55	75		625	612	560	500	459	400	260		9688
EKR SS 630/56	7"-8"	66	90		640	630	578	520	479	420	274		10055
EKR SS 630/59	7"-8"	66	90		667	655	605	548	508	448	300		10510




EKER 6" PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPA KADEME GRUBU

EKER 6" STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMP STAGE GROUP



POMPA ÇAPI / PUMP DIAMETER: 135 mm				DEBİ/FLOW (Q)								ÇIKIŞ/OUT INCH(")	LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			I/s m3/h	0	2.8	5.6	8.3	11.1	13.9	16.7		
	TİPİ/TYPE	kW	HP		0	10	20	30	40	50	60		
EKR SS 646/01	4"	2.2	3	H(m)	14	13	12	10	7	6	4	3"	788
EKR SS 646/02	4"	3	4		27	25	23	21	18	14	8		828
EKR SS 646/03	4"-6"	5.5	7.5		41	40	38	32	28	23	15		886
EKR SS 646/04	4"-6"	7.5	10		55	52	48	44	38	31	20		919
EKR SS 646/05	4"-6"	7.5	10		67	64	59	54	47	37	24		985
EKR SS 646/06	6"	9.2	12.5		81	77	71	65	57	45	29		1103
EKR SS 646/07	6"	11	15		94	90	84	76	66	51	35		1195
EKR SS 646/08	6"	13	17.5		108	103	96	87	77	62	41		1365
EKR SS 646/09	6"	15	20		122	117	107	99	87	70	47		1536
EKR SS 646/10	6"	15	20		135	127	120	109	95	77	51		1641
EKR SS 646/11	6"	18.5	25		149	143	133	121	106	86	58		1805
EKR SS 646/12	6"	18.5	25		162	157	144	132	115	93	63		1890
EKR SS 646/13	6"	18.5	25		177	169	157	143	126	102	69		2048
EKR SS 646/14	6"-7"	22	30		189	181	169	153	134	108	73		2205
EKR SS 646/15	6"-7"	22	30		210	193	180	163	142	115	77		2343
EKR SS 646/16	6"-7"	26	35		216	207	197	176	155	125	85		2478
EKR SS 646/17	6"-7"	26	35		230	220	205	186	163	132	90		2611
EKR SS 646/18	6"-7"-8"	30	40		245	235	218	199	175	142	96		2740
EKR SS 646/19	6"-7"-8"	30	40		257	247	230	209	184	148	100		2868
EKR SS 646/20	6"-7"-8"	30	40		270	258	241	218	192	155	105		3019
EKR SS 646/21	6"-7"-8"	37	50		285	274	255	234	205	168	115		3143
EKR SS 646/22	6"-7"-8"	37	50		297	286	267	244	215	175	119		3290
EKR SS 646/23	6"-7"-8"	37	50		312	297	278	254	224	181	124		3441
EKR SS 646/24	6"-7"-8"	37	50		324	310	290	274	232	187	128		3591
EKR SS 646/26	7"-8"	45	60		357	343	321	295	260	214	147		3925
EKR SS 646/28	7"-8"	45	60		383	368	345	315	280	228	158		4226
EKR SS 646/30	7"-8"	45	60		410	394	368	337	298	244	168		7144
EKR SS 646/33	7"-8"	55	75		452	435	407	374	330	270	188		7699
EKR SS 646/35	7"-8"	55	75		479	460	430	395	349	285	198		8124
EKR SS 646/37	7"-8"	55	75		508	488	458	420	373	305	213		8496

**EKER 6" PASLANMAZ ÇELİK
DALGIÇ POMPA KADEME GRUBU**
EKER 6" STAINLESS STEEL
SUBMERSIBLE PUMP STAGE GROUP




POMPA ÇAPI / PUMP DIAMETER: 135 mm				DEBİ/FLOW (Q)								ÇIKIŞ/OUT INCH(")	LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			l/s m3/h	0	5.55	11.11	13.88	16.66	19.44	21.66		
	TİPİ/TYPE	kW	HP		0	20	40	50	60	70	78		
EKR SS 660/01	4"	2.2	3	H(m)	13	13	9	8	7	4	1	4"	854
EKR SS 660/02	4"-6"	4	5.5		28	26	19	17	15	10	5		919
EKR SS 660/03	4"-6"	5.5	7.5		42	39	30	26	23	16	10		985
EKR SS 660/04	4"-6"	7.5	10		56	52	41	35	31	22	14		1050
EKR SS 660/05	6"	9.2	12.5		71	66	51	44	39	28	18		1149
EKR SS 660/06	6"	11	15		81	79	62	54	46	34	22		1181
EKR SS 660/07	6"	13	17.5		100	92	73	63	54	40	26		1240
EKR SS 660/08	6"	15	20		114	106	84	73	62	46	30		1408
EKR SS 660/09	6"	18.5	25		130	120	96	83	71	54	36		1571
EKR SS 660/10	6"	18.5	25		143	133	105	92	78	60	41		1733
EKR SS 660/11	6"-7"	22	30		158	147	116	102	86	67	45		1891
EKR SS 660/12	6"-7"	22	30		172	159	126	110	94	72	50		2048
EKR SS 660/13	6"-7"	26	35		188	174	138	120	102	79	55		2201
EKR SS 660/14	6"-7"	26	35		200	186	148	130	110	85	58		2350
EKR SS 660/15	6"-7"	26	35		217	198	156	137	115	89	60		2500
EKR SS 660/16	6"-7"-8"	30	40		230	212	169	147	125	95	65		2646
EKR SS 660/17	6"-7"-8"	30	40		242	222	178	155	132	100	68		2789
EKR SS 660/18	6"-7"-8"	37	50		260	242	193	168	143	110	77		2930
EKR SS 660/19	6"-7"-8"	37	50		272	255	203	177	151	117	80		3068
EKR SS 660/20	6"-7"-8"	37	50		287	267	212	185	158	122	85		3203
EKR SS 660/21	6"-7"-8"	37	50		300	280	222	194	165	128	90		3363
EKR SS 660/22	7"-8"	45	60		322	302	242	211	180	142	100		3494
EKR SS 660/24	7"-8"	45	60		350	327	262	229	195	154	107		3776
EKR SS 660/26	7"-8"	55	75		382	358	287	250	215	168	120		4164
EKR SS 660/28	7"-8"	55	75		410	384	308	268	230	180	128		4520
EKR SS 660/30	7"-8"	55	75		440	410	328	285	245	192	135		7375



POMPA ÇAPI / PUMP DIAMETER:175 mm				DEBİ / FLOW (Q)								ÇIKIŞ / OUT INCH (")	LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)
POMPA TİPİ PUMPTYPE	MOTOR			l/s m3/h	0	5.6	11.1	16.7	19.4	22.2	27.8		
	TİPİ / TYPE	kW	HP		0	20	40	60	70	80	100		
EKR SS 877/01	6"	5.5	7.5	H (m)	21	20	17	14	13	11	7	5"	1379
EKR SS 877/02	6"	7.5	10		41	39	33	28	26	23	13		1575
EKR SS 877/03	6"	11	15		61	58	50	43	39	34	20		1773
EKR SS 877/04	6"	15	20		81	78	68	57	52	46	27		1969
EKR SS 877/05	6"	18.5	25		101	97	85	72	66	58	34		2199
EKR SS 877/06	6"-7"	22	30		120	116	102	88	78	69	40		2363
EKR SS 877/07	6"-7"	26	35		140	136	119	101	92	81	47		2526
EKR SS 877/08	6"-7"-8"	30	40		160	156	136	115	105	93	55		2783
EKR SS 877/09	6"-7"-8"	30	40		179	174	152	128	117	103	61		3013
EKR SS 877/10	6"-7"-8"	37	50		199	194	170	145	132	116	69		3281
EKR SS 877/11	6"-7"-8"	37	50		218	212	186	158	144	126	74		3538
EKR SS 877/12	7"-8"	45	60		243	237	210	178	163	145	87		3780
EKR SS 877/13	7"-8"	55	75		264	258	228	195	178	159	98		3925
EKR SS 877/14	7"-8"	55	75		283	277	245	209	191	170	103		4135
EKR SS 877/15	7"-8"	55	75		303	296	262	222	204	180	110		4331
EKR SS 877/16	7"-8"	66	90		324	317	280	240	220	195	119		4515
EKR SS 877/17	7"-8"	66	90		344	336	293	243	232	205	125		4686
EKR SS 877/18	7"-8"	66	90		342	355	313	267	245	216	132		4961
EKR SS 877/19	8"-10"	75	100		382	375	332	282	260	230	140		5238
EKR SS 877/20	8"-10"	75	100		402	395	348	296	272	240	145		5513
EKR SS 877/21	8"-10"	75	100		422	414	365	310	283	250	162		5789
EKR SS 877/22	8"-10"	93	125		441	433	380	324	296	262	168		6064

POMPA ÇAPI / PUMP DIAMETER:175mm				DEBİ / FLOW (Q)								ÇIKIŞ / OUT INCH (")	LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)
POMPA TİPİ 8"	MOTOR			l/s m3/h	0	5.6	11.1	16.7	22.2	27.8	33.3		
	TİPİ	kW	HP		0	20	40	60	80	100	120		
EKR SS 895/01	6"	5.5	7.5	H (m)	23	21	18	15	13	11	6	5"	1444
EKR SS 895/02	6"	9.2	12.5		44	41	38	31	27	22	8		1706
EKR SS 895/03	6"	13	17.5		65	62	54	47	42	34	20		1870
EKR SS 895/04	6"	18.5	25		86	82	72	63	55	44	26		2100
EKR SS 895/05	6"-7"	22	30		106	101	90	78	69	55	32		2298
EKR SS 895/06	6"-7"-8"	30	40		128	123	110	96	84	68	40		2481
EKR SS 895/07	6"-7"-8"	30	40		148	142	126	110	96	77	45		2756
EKR SS 895/08	6"-7"-8"	37	50		168	162	145	127	112	90	54		2993
EKR SS 895/09	6"-7"-8"	37	50		190	182	162	142	124	100	59		3249
EKR SS 895/10	7"-8"	45	60		215	206	185	162	143	115	70		3479
EKR SS 895/11	7"-8"	55	75		236	227	205	180	158	130	80		3680
EKR SS 895/12	7"-8"	55	75		247	247	222	195	172	140	85		3938
EKR SS 895/13	7"-8"	55	75		278	267	240	210	185	150	90		4180
EKR SS 895/14	7"-8"	66	90		300	288	260	227	200	162	100		4446
EKR SS 895/15	7"-8"	66	90		322	310	278	244	215	175	108		4725
EKR SS 895/16	8"-10"	75	100		342	330	295	260	230	185	119		4998
EKR SS 895/17	8"-10"	75	100		362	349	313	275	242	195	120		5266
EKR SS 895/18	8"-10"	93	125		382	368	330	290	255	205	125		5553
EKR SS 895/19	8"-10"	93	125		408	388	347	305	268	215	130		5753
EKR SS 895/20	8"-10"	93	125		422	407	365	320	281	225	135		6011
EKR SS 895/21	8"-10"	110	150		432	471	375	330	291	236	146		6284
EKR SS 895/22	8"-10"	110	150		441	426	384	339	300	246	156		6555

**EKER 7" PASLANMAZ ÇELİK
DALGIÇ POMPA KADEME GRUBU**
EKER 7" STAINLESS STEEL
SUBMERSIBLE PUMP STAGE GROUP



POMPA ÇAPI / PUMP DIAMETER: 175mm				DEBİ / FLOW (Q)								ÇIKIŞ / OUT INCH (")	LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			l/s m3/h	0	5.6	11.1	16.7	22.2	27.8	33.3		
	TİPİ / TYPE	kW	HP		0	20	40	60	80	100	110		
EKR SS 898/01	6"	5.5	7.5	H (m)	25	24	21	19	17	15	13	5"	1510
EKR SS 898/02	6"	11	15		50	47	42	37	34	29	25		1773
EKR SS 898/03	6"	15	20		75	71	63	56	51	44	38		1930
EKR SS 898/04	6"-7"	22	30		100	95	84	75	67	58	51		2205
EKR SS 898/05	6"-7"	26.5	35		125	118	105	93	84	72	63		2363
EKR SS 898/06	6"-7"-8"	37	50		150	142	126	112	101	87	76		2560
EKR SS 898/07	6"-7"-8"	37	50		175	166	147	131	117	101	89		2803
EKR SS 898/08	7"-8"	45	60		200	190	168	150	134	116	101.6		3098
EKR SS 898/09	7"-8"	45	60		225	213	189	168	151	130	114		3308
EKR SS 898/10	7"-8"	52	70		250	237	210	187	167	145	127		3544
EKR SS 898/11	7"-8"	60	80		275	261	231	206	184	159	140		3681
EKR SS 898/12	7"-8"	67	90		300	284	252	224	201	173	152		3938
EKR SS 898/13	8"-10"	75	100		325	308	273	243	218	188	165		4266
EKR SS 898/14	8"-10"	75	100		350	332	294	262	234	202	178		4503
EKR SS 898/15	8"-10"	81	110		375	355	315	280	251	216	190		4765
EKR SS 898/16	8"-10"	93	125		400	379	336	299	268	231	203		5040
EKR SS 898/17	8"-10"	93	125		425	403	357	318	284	245	216		5289
EKR SS 898/18	8"-10"	110	150		450	427	378	337	301	260	229		5575
EKR SS 898/19	8"-10"	110	150		475	450	399	355	318	274	241		5835
EKR SS 898/20	8"-10"	110	150		500	474	420	374	334	288	254		6090
EKR SS 898/22	10"	129	175		550	522	464	410	370	321	156		6691
EKR SS 898/24	10"	147	200		600	572	512	448	378	350	301		7301



POMPA ÇAPI / PUMP DIAMETER: 215 mm				DEBİ/FLOW (Q)								ÇIKIŞ/OUT INCH(")	LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			l/s m3/h	0	11	22	28	33	39	44		
	TİPİ/TYPE	kW	HP		0	40	80	100	120	140	160		
EKR SS 10125/01	6"	11	15	H(m)	30	29	24	22	20	17	13	6"	2231
EKR SS 10125/02	6"-7"	22	30		59	57	49	46	41	35	27		2560
EKR SS 10125/03	6"-7"	30	40		88	86	74	69	62	53	40		2954
EKR SS 10125/04	7"-8"	45	60		115	113	99	91	83	70	54		3413
EKR SS 10125/05	7"-8"	55	75		146	145	127	118	108	93	72		3806
EKR SS 10125/06	7"-8"	67	90		175	174	152	142	130	112	87		4095
EKR SS 10125/07	8"-10"	75	100		204	202	178	165	151	130	100		4456
EKR SS 10125/08	8"-10"	92	125		232	230	202	188	171	146	113		4883
EKR SS 10125/09	8"-10"	92	125		260	257	225	210	190	163	125		5256
EKR SS 10125/10	8"-10"	110	150		288	284	249	236	210	179	137		5775
EKR SS 10125/11	8"-10"	110	150		318	314	275	256	234	199	155		6280
EKR SS 10125/12	10"	129	175		350	347	306	286	261	224	177		6694
EKR SS 10125/13	10"	129	175		378	375	331	308	280	242	188		7081
EKR SS 10125/14	10"	147	200		408	406	359	335	306	263	206		7626
EKR SS 10125/15	10"	147	200		436	435	383	358	327	280	220		8170
EKR SS 10125/16	10"	166	225		466	465	409	382	350	300	238		8715
EKR SS 10125/17	10"	166	225		495	473	434	405	370	318	250		9273

POMPA ÇAPI / PUMP DIAMETER: 215 mm				DEBİ/FLOW (Q)								ÇIKIŞ/OUT INCH(")	LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			l/s m3/h	0	11	22	33	44	50	56		
	TİPİ/TYPE	kW	HP		0	40	80	120	160	180	200		
EKR SS 10160/01	6"	13	17.5	H(m)	34	33	28	23	20	18	14	6"	2494
EKR SS 10160/02	6"-7"	26.5	35		65	63	55	47	40	35	28		2756
EKR SS 10160/03	6"-7"-8"	37	50		96	94	82	70	60	52	42		3051
EKR SS 10160/04	7"-8"	55	75		129	127	112	96	84	74	60		3675
EKR SS 10160/05	7"-8"	67	90		161	158	139	120	105	92	74		3938
EKR SS 10160/06	8"-10"	75	100		192	189	165	144	124	110	86		4214
EKR SS 10160/07	8"-10"	92	125		222	220	191	166	143	125	100		4594
EKR SS 10160/08	8"-10"	92	125		252	247	216	188	161	140	113		5250
EKR SS 10160/09	8"-10"	110	150		285	278	245	214	184	160	127		5906
EKR SS 10160/10	10"	129	175		320	313	277	242	210	184	150		6563
EKR SS 10160/11	10"	147	200		350	345	304	264	228	200	161		7219
EKR SS 10160/12	10"	147	200		385	379	334	290	251	220	180		7560
EKR SS 10160/13	10"	166	225		416	411	362	315	278	240	195		7849
EKR SS 10160/14	10"	185	250		447	440	388	339	294	257	210		8663

**EKER 10" PASLANMAZ ÇELİK
DALGIÇ POMPA KADEME GRUBU**
EKER 10" STAINLESS STEEL
SUBMERSIBLE PUMP STAGE GROUP



POMPA ÇAPI / PUMP DIAMETER: 240 mm				DEBİ/FLOW (Q)								ÇIKIŞ/OUT INCH(")	LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			I/s	0	28	39	50	61	72	81		
	TİPİ/TYPE	kW	HP	m3/h	0	100	140	180	220	260	290		
EKR SS 10215/01 A	6"	15	20	H(m)	29	25	22	20	18	15	11	6"	4950
EKR SS 10215/01	6"	18.5	25		39	33	30	27	24	19	15		4950
EKR SS 10215/02 AA	6"-7"-8"	30	40		58	49	44	40	35	29	22		5469
EKR SS 10215/02	6"-7"-8"	37	50		77	66	59	53	47	39	30		5469
EKR SS 10215/03 AA	7"-8"	45	60		87	74	66	59	53	44	34		6606
EKR SS 10215/03 A	7"-8"	52	70		106	91	81	73	65	53	41		6606
EKR SS 10215/03	7"-8"	55	75		116	99	89	80	71	58	45		6606
EKR SS 10215/04 AA	7"-8"	67	90		135	115	103	93	82	68	53		7430
EKR SS 10215/04	8"-10"	75	100		155	132	119	106	94	78	60		7430
EKR SS 10215/05	8"-10"	92	125		194	165	148	133	118	97	75		8256
EKR SS 10215/06	8"-10"	110	150		232	198	178	159	141	117	91		9081
EKR SS 10215/07	10"	129	175		271	231	207	186	165	136	106		9906
EKR SS 10215/08	10"	147	200		310	264	237	212	189	156	121		10456
EKR SS 10215/09	10"	166	225		349	298	267	239	212	175	136		11556
EKR SS 10215/10	10"	185	250		387	331	296	265	236	195	151		12394
EKR SS 10215/11	10"	185	250		411	350	314	279	246	202	139		13206

EKER 6"-7"-8"-10" HI-TEMP DALGIÇ MOTORLAR

EKER 6"-7"-8"-10" HI-TEMP SUBMERSIBLE MOTORS



ÇAP DIA.	TİP/TYPE	MOTOR GÜCÜ MOTORPOWER		KABLO KESİTİ (mm²) CABLE C.S. (mm²)		EKSENEL YÜK THRUST LOAD (kN)	UZUNLUK LENGHT (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg)	LİSTE FİYATI PRICE LIST (\$)
		HP	kW	DOL	Y/Δ				
6"	EKR6 - 5.5	5.5	4	3x2.5	3x2.5	20	721	44	714
	EKR6 - 7.5	7.5	5.5	3x2.5	3x2.5	20	750	47	776
	EKR6 - 10	10	7.5	3x2.5	3x2.5	20	830	53	886
	EKR6 - 12.5	12.5	9.3	3x2.5	3x2.5	20	870	57	947
	EKR6 - 15	15	11	3x4	3x2.5	20	923	61	1025
	EKR6 - 17.5	17.5	13	3x4	3x2.5	20	983	66	1125
	EKR6 - 20	20	15	3x4	3x2.5	20	1045	72	1220
	EKR6 - 25	25	18.5	3x4	3x4	20	1078	80	1339
	EKR6 - 30	30	22	3x6	3x4	20	1178	86	1507
	EKR6 - 35	35	26.5	3x6	3x4	26.5	1289	90	1733
	EKR6 - 40	40	30	3x10	3x4	26.5	1319	104	1842
	EKR6 - 50	50	37	3x10	3x6	26.5	1419	111	2050

ÇAP DIA.	TİP/TYPE	MOTOR GÜCÜ MOTOR POWER		KABLO KESİTİ (mm²) CABLE C.S. (mm²)		EKSENEL YÜK THRUST LOAD (kN)	UZUNLUK LENGHT (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg)	LİSTE FİYATI PRICE LIST (\$)
		HP	kW	DOL	Y/Δ				
7"	EKR7 - 30	30	22	3x10	3x6	45	937	98	1734
	EKR7 - 35	35	26.5	3x10	3x6	45	977	104	1823
	EKR7 - 40	40	30	3x10	3x6	45	1017	110	1894
	EKR7 - 50	50	37	3x10	3x10	45	1096	124	2053
	EKR7 - 60	60	45	3x16	3x10	45	1176	136	2258
	EKR7 - 70	70	52	3x16	3x10	45	1255	148	2490
	EKR7 - 75	75	55	3x16	3x10	45	1255	154	2513
	EKR7 - 80	80	60	3x16	3x10	45	1336	157	2778
	EKR7 - 90	90	67	3x16	3x10	45	1413	174	3075

ÇAP DIA.	TİP/TYPE	MOTOR GÜCÜ MOTORPOWER		KABLO KESİTİ (mm²) CABLE C.S. (mm²)		EKSENEL YÜK THRUST LOAD (kN)	UZUNLUK LENGHT (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg)	LİSTE FİYATI PRICE LIST (\$)
		HP	kW	DOL	Y/Δ				
8"	EKR8 - 40	40	30	3x10	3x10	45	1147	128	2072
	EKR8 - 50	50	37	3x10	3x10	45	1207	139	2236
	EKR8 - 60	60	45	3x10	3x10	45	1292	154	2460
	EKR8 - 70	70	52	3x10	3x10	45	1377	169	2700
	EKR8 - 75	75	55	3x16	3x10	45	1377	173	2742
	EKR8 - 80	80	60	3x16	3x10	45	1432	181	2820
	EKR8 - 90	90	67	3x16	3x10	45	1457	188	3069
	EKR8 - 100	100	75	3x16	3x10	45	1482	196	3288
	EKR8 - 110	110	81	3x25	3x16	45	1562	211	3620
	EKR8 - 125	125	92	3x25	3x16	45	1627	221	3885
	EKR8 - 150	150	110	3x25	3x16	45	1732	249	4333

ÇAP DIA.	TİP/TYPE	MOTOR GÜCÜ MOTORPOWER		KABLO KESİTİ (mm²) CABLE C.S. (mm²)		EKSENEL YÜK THRUST LOAD (kN)	UZUNLUK LENGHT (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg)	LİSTE FİYATI PRICE LIST (\$)
		HP	kW	DOL	Y/Δ				
10"	EKR10 - 100	100	75	3x25	3x16	75	1432	246	4109
	EKR10 - 110	110	81	3x25	3x16	75	1472	255	4264
	EKR10 - 125	125	92	3x25	3x16	75	1535	274	4470
	EKR10 - 150	150	110	3x25	3x16	75	1632	299	4945
	EKR10 - 175	175	129	3x35	3x25	75	1712	328	5580
	EKR10 - 200	200	147	3x35	3x25	75	1842	368	6368
	EKR10 - 225	225	166	3x35	3x25	75	1922	402	6988
	EKR10 - 250	250	185	-	3x25	75	1922	436	7780
	EKR10 - 300	300	225	-	3x25	75	1922	468	9010

EKER 6"-7"-8"-10" S-TİPİ DALGIÇ MOTORLAR

EKER 6"-7"-8"-10" S-TYPE SUBMERSIBLE MOTORS

ÇAP DIA	TİP/TYPE	MOTOR GÜCÜ MOTOR POWER		KABLO KESİTİ CABLE C.S. (mm2)		EKSENEL YÜK THRUST LOAD (kN)	LİSTE FİYATI PRICE LIST (\$)
		HP	kW	DOL	Y/Δ		
6"	EKR6S - 7.5	7,5	5,5	7,5	5,5	20	704
	EKR6S - 10	10	7,5	10	7,5	20	781
	EKR6S - 12.5	12,5	9,3	12,5	9,3	20	839
	EKR6S - 15	15	11	15	11	20	886
	EKR6S - 17.5	17,5	13	17,5	13	20	986
	EKR6S - 20	20	15	20	15	20	1035
	EKR6S - 25	25	18,5	25	18,5	20	1148
	EKR6S - 30	30	22	30	22	20	1296
	EKR6S - 35	35	26,5	35	26,5	26,5	1529
	EKR6S - 40	40	30	40	30	26,5	1619
	EKR6S - 50	50	37	50	37	26,5	1834
	EKR6S - 60	60	45	60	45	26,5	2953

ÇAP DIA	TİP/TYPE	MOTOR GÜCÜ MOTOR POWER		KABLO KESİTİ CABLE C.S. (mm2)		EKSENEL YÜK THRUST LOAD (kN)	LİSTE FİYATI PRICE LIST (\$)
		HP	kW	DOL	Y/Δ		
7"	EKR7S - 30	30	22	3x10	3x6	45	1530
	EKR7S - 35	35	26,5	3x10	3x6	45	1600
	EKR7S - 40	40	30	3x10	3x6	45	1649
	EKR7S - 50	50	37	3x10	3x10	45	1770
	EKR7S - 60	60	45	3x16	3x10	45	1921
	EKR7S - 70	70	52	3x16	3x10	45	2185
	EKR7S - 75	75	55	3x16	3x10	45	2208
	EKR7S - 80	80	60	3x16	3x10	45	2428
	EKR7S - 90	90	67	3x16	3x10	45	2545
	EKR7S - 100	100	75	3x16	3x10	45	3066

ÇAP DIA	TİP/TYPE	MOTOR GÜCÜ MOTOR POWER		KABLO KESİTİ CABLE C.S. (mm2)		EKSENEL YÜK THRUST LOAD (kN)	LİSTE FİYATI PRICE LIST (\$)
		HP	kW	DOL	Y/Δ		
8"	EKR8S - 30	30	22	3x10	3x10	45	1685
	EKR8S - 35	35	26,5	3x10	3x10	45	1745
	EKR8S - 40	40	30	3x10	3x10	45	1815
	EKR8S - 50	50	37	3x10	3x10	45	1953
	EKR8S - 60	60	45	3x10	3x10	45	2114
	EKR8S - 70	70	52	3x10	3x10	45	2279
	EKR8S - 75	75	55	3x16	3x10	45	2350
	EKR8S - 80	80	60	3x16	3x10	45	2485
	EKR8S - 90	90	67	3x16	3x10	45	2612
	EKR8S - 100	100	75	3x16	3x10	45	2930
	EKR8S - 110	110	81	3x25	3x16	45	3226
	EKR8S - 125	125	92	3x25	3x16	45	3476
	EKR8S - 150	150	110	3x25	3x16	45	3807
	EKR8S - 175	175	129	-	3x25	45	4520

ÇAP DIA	TİP/TYPE	MOTOR GÜCÜ MOTOR POWER		KABLO KESİTİ CABLE C.S. (mm2)		EKSENEL YÜK THRUST LOAD (kN)	LİSTE FİYATI PRICE LIST (\$)
		HP	kW	DOL	Y/Δ		
10"	EKR10S - 100	100	75	3x25	3x16	75	3668
	EKR10S - 110	110	81	3x25	3x16	75	3703
	EKR10S - 125	125	92	3x25	3x16	75	3898
	EKR10S - 150	150	110	3x25	3x16	75	4178
	EKR10S - 175	175	129	3x35	3x25	75	4630
	EKR10S - 200	200	147	3x35	3x25	75	5447
	EKR10S - 225	225	166	3x35	3x25	75	5730
	EKR10S - 250	250	185	-	3x25	75	6128
	EKR10S - 275	275	205	-	3x25	75	7688
	EKR10S - 300	300	225	-	3x25	75	8363
	EKR10S - 350	350	262	-	3x35	75	8871
	EKR10S - 400	400	300	-	3x35	75	9454



MODEL	KW	HP	(m ³ / h) (l / min)	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,3	LİSTE FİYATI (TL)
4SD 2/8	0,37	0,5	H (m)	58	58	57	56	54	52	50	46	42	36	30	25	2433
4SD 2/11	0,55	0,75		80	79	78	77	75	72	68	63	57	50	42	34	2735
4SD 2/16	0,75	1		116	116	114	112	109	105	99	92	83	73	61	50	3229
4SD 2/22	1,1	1,5		160	159	157	154	150	144	136	126	114	100	84	68	3995
4SD 2/28	1,5	2		204	202	200	196	191	183	173	161	145	127	107	87	4626
4SD 2/38	2,2	3		276	275	271	266	259	249	235	218	197	173	145	118	5806
4SD 2/50	3	4		364	361	356	350	340	327	310	287	260	227	190	155	6513
4SD 2/58	4	5,5		451	448	442	434	422	406	384	356	322	282	236	192	7812
4SD 2/60	4	5,5		466	463	457	449	437	421	399	371	337	297	251	207	7899

MODEL	KW	HP	(m ³ / h) (l / min)	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	LİSTE FİYATI (TL)
4SD 4/8	0,55	0,75	H (m)	58	56	55	54	52	49	44	39	33	26	18	2467
4SD 4/10	0,75	1		73	70	69	67	65	61	55	48	41	32	23	2704
4SD 4/14	1,1	1,5		102	98	96	94	91	85	77	68	57	45	32	3169
4SD 4/18	1,5	2		131	127	124	121	117	109	99	87	73	58	41	3766
4SD 4/24	2,2	3		174	169	165	161	156	146	132	116	98	77	55	4487
4SD 4/32	3	4		232	225	220	215	208	195	176	155	130	103	73	5509
4SD 4/40	4	5,5		290	281	275	268	260	243	220	194	163	128	92	6568
4SD 4/45	5,5	7,5		327	311	309	302	293	274	248	218	183	144	103	7195
4SD 4/50	5,5	7,5		363	352	344	335	325	304	275	242	203	160	125	8050

MODEL	KW	HP	(m ³ / h) (l / min)	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4					LİSTE FİYATI (TL)
4SD 6/8	0,75	1	H (m)	58	54	53	50	45	38	30	20					2662
4SD 6/9	1,1	1,5		65	61	60	57	52	45	37	25					2804
4SD 6/11	1,1	1,5		84	76	72	69	62	52	41	27					3047
4SD 6/14	1,5	2		98	95	92	87	79	67	53	34					3510
4SD 6/17	2,2	3		123	115	111	106	96	81	64	42					3930
4SD 6/20	2,2	3		145	135	131	125	113	95	75	49					4334
4SD 6/26	3	4		188	176	171	162	147	124	98	63					5114
4SD 6/34	4	5,5		246	230	223	212	193	162	128	83					6443
4SD 6/42	5,5	7,5		304	284	275	262	238	200	158	103					7532

MODEL	KW	HP	(m ³ / h) (l / min)	0	1,8	3,6	5,4	7,2	9	10,8	12,6	14,4				LİSTE FİYATI (TL)
4SD 10/5	0,75	1	H (m)	31	30	28	27	25	22	18	13	7				2505
4SD 10/7	1,1	1,5		43	42	40	37	35	31	25	18	10				2804
4SD 10/10	1,5	2		62	59	56	54	50	44	36	26	14				3244
4SD 10/14	2,2	3		86	83	79	75	70	62	51	36	20				4334
4SD 10/18	3	4		111	107	102	96	90	79	65	47	26				5058
4SD 10/22	4	5,5		136	131	124	118	110	97	80	57	32				5340
4SD 10/28	5,5	7,5		173	166	158	150	140	124	101	72	40				6429
4SD 10/30	5,5	7,5		185	178	170	162	152	136	113	84	52				7509

MODEL	KW	HP	(m ³ / h) (l / min)	0	1,8	3,6	5,4	7,2	9	10,8	12,6	14,4	16,2			LİSTE FİYATI (TL)
4SD 12/6	1,1	1,5	H (m)	38	36	34	32	29	26	23	19	14	8			3111
4SD 12/8	1,5	2		50	48	46	43	39	35	31	25	19	10			3681
4SD 12/12	2,2	3		75	72	69	64	59	53	46	38	28	15			4626
4SD 12/16	3	4		101	96	92	86	79	71	62	51	38	21			5775
4SD 12/20	4	5,5		126	120	114	107	98	88	77	63	47	26			6742
4SD 12/26	5,5	7,5		163	156	149	139	128	115	100	82	61	33			8168

MODEL	KW	HP	(m ³ / h) (l / min)	0	3	6	9	12	15	18	21					LİSTE FİYATI (TL)
4SD 16/6	1,5	2	H (m)	36	35	33	30	26	23	18	12					3403
4SD 16/9	2,2	3		54	52	50	45	40	34	28	19					4163
4SD 16/12	3	4		71	70	66	60	53	45	37	25					5070
4SD 16/16	4	5,5		95	93	89	80	71	61	49	33					6199
4SD 16/20	5,5	7,5		119	117	111	100	88	76	62	42					7135



ÜRÜN TİPİ	TEKNİK ÖZELLİKLER		PEŞİN (₺)	ÜRETİM YERİ
	Motor Gücü (kW)	Motor Gücü (HP)		
4" MONOFAZE MOTORLAR				
4 SD 550 S	0.55	0.75	3249	ÇİN
4 SD 750 S	0.75	1,00	3689	
4 SD 1100 S	1,10	1,50	4192	
4 SD 1500 S	1,50	2,00	4860	
4 SD 2200 S	2,20	3,00	6931	
4" TRİFAZE MOTORLAR				
4 SD 550 T	0.55	0.75	3249	ÇİN
4 SD 750 T	0.75	1,00	3540	
4 SD 1100 T	1,10	1,50	4081	
4 SD 1500 T	1,50	2,00	4589	
4 SD 2200 T	2,20	3,00	6158	
4 SD 3000 T	3,00	4,00	8690	
4 SD 4000 T	4,00	5,50	10458	
4 SD 5500 T	5,50	7,50	13004	





ÜRÜN TİPİ	TEKNİK ÖZELLİKLER		PEŞİN (₺)	ÜRETİM YERİ	
	Motor Gücü	Motor Gücü			
ALK 6" Serisi					
ALK 6" 6	4 kW	6 HP	17897	TÜRKİYE	
ALK 6" 7,5	5,5 kW	7,5 HP	19287		
ALK 6" 10	7,5 kW	10 HP	20666		
ALK 6" 12,5	9,2 kW	12,5 HP	22292		
ALK 6" 15	11 kW	15 HP	23591		
ALK 6" 17,5	13 kW	17,5 HP	25410		
ALK 6" 20	15 kW	20 HP	27407		
ALK 6" 25	18,5 kW	25 HP	30955		
ALK 6" 30	22 kW	30 HP	33175		
ALK 6" 35	26 kW	35 HP	38583		
ALK 6" 40	30 kW	40 HP	43289		
ALK 6" 50	37 kW	50 HP	46737		
ALK 7" Serisi					
ALK 7" 30	22 kW	30 HP	38329	TÜRKİYE	
ALK 7" 40	30 kW	40 HP	42586		
ALK 7" 50	37 kW	50 HP	47278		
ALK 7" 60	45 kW	60 HP	5297		
ALK 7" 70	51 kW	70 HP	58213		
ALK 7" 80	59 kW	80 HP	63437		
ALK 7" 90	66 kW	90 HP	68990		
ALK 8" Serisi					
ALK 8" 30	22 kW	30 HP	44837	TÜRKİYE	
ALK 8" 40	30 kW	40 HP	51200		
ALK 8" 50	37 kW	50 HP	55059		
ALK 8" 60	45 kW	60 HP	58571		
ALK 8" 75	55 kW	75 HP	63462		
ALK 8" 80	59 kW	80 HP	65258		
ALK 8" 85	63 kW	85 HP	66808		
ALK 8" 90	66 kW	90 HP	73859		
ALK 8" 95	70 kW	95 HP	75924		
ALK 8" 100	75 kW	100 HP	80340		
ALK 8" 110	81 kW	110 HP	86685		
ALK 8" 125	92 kW	125 HP	95382		
ALK 8" 150	110 kW	150 HP	109416		
ALK 10" Serisi					
ALK 10" 100	75 kW	100 HP	96521	TÜRKİYE	
ALK 10" 110	81 kW	110 HP	102579		
ALK 10" 125	92 kW	125 HP	107889		
ALK 10" 150	110 kW	150 HP	123001		
ALK 10" 175	129 kW	175 HP	136315		
ALK 10" 200	147 kW	200 HP	146088		
ALK 10" 225	166 kW	225 HP	157544		
ALK 10" 250	184 kW	250 HP	172141		

**ALARKO 6"-7"-8"-10" PASLANMAZ
ÇELİK DALGIÇ POMPA KADEME GRUBU**
ALARKO 6"-7"-8"-10" STAINLESS STEEL
SUBMERSIBLE PUMP STAGE GROUP



POMPA ÇAPI / PUMP DIAMETER: 135 mm				DEBİ/FLOW (Q)										ÇIKIŞ/OUT INCH(")	LİSTE FİYATI PRICELIST (₺)
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			l/s m3/h	0	0.8	1.7	2.5	3.3	4.2	5.0	5.8	6.7		
	TİPİ/TYPE	kW	HP		0	3	6	9	12	15	18	21	24		
KPS 6017/7	6"	4	5.5	H(m)	77	77	75	73	68	61	52	40	27	3"	11253
KPS 6017/9	6"	5.5	7.5		99	99	97	94	88	79	67	52	35		13142
KPS 6017/10	6"	7.5	10		110	110	108	140	98	88	74	58	39		14039
KPS 6017/12	6"	7.5	10		132	132	129	125	117	105	90	69	46		16226
KPS 6017/13	6"	9.3	12.5		143	143	140	136	127	114	98	75	50		17273
KPS 6017/15	6"	9.3	12.5		165	164	162	157	146	131	113	87	58		19253
KPS 6017/16	6"	9.3	12.5		176	175	172	167	156	140	120	92	61		20282
KPS 6017/17	6"	11	15		187	186	183	178	166	149	127	98	65		21236
KPS 6017/18	6"	11	15		198	197	194	188	175	157	134	104	69		22211
KPS 6017/20	6"	11	15		220	219	215	209	195	175	149	115	77		24099
KPS 6017/22	6"	13	17.5		242	241	237	229	214	192	164	127	85		26174
KPS 6017/24	6"	13	17.5		264	263	258	250	233	209	179	138	92		28221
KPS 6017/25	6"	15	20		275	274	269	261	243	218	187	144	96		29197
KPS 6017/27	6"	15	20		297	296	291	282	263	236	202	156	104		31079
KPS 6017/28	6"	18.5	25		308	307	301	292	272	244	209	161	108		32064
KPS 6017/30	6"	18.5	25		330	329	323	313	292	262	224	173	116		34105
KPS 6017/32	6"	18.5	25		352	351	344	334	311	279	239	184	123		36018
KPS 6017/33	6"	22	30		363	362	355	344	321	288	246	190	127		36995
KPS 6017/35	6"	22	30		385	384	377	365	341	306	261	202	135		38904
KPS 6017/37	6"	22	30		407	406	398	386	360	323	277	213	142		40953
KPS 6017/39	6"	22	30		429	428	420	406	380	341	291	225	150		42967
KPS 6017/41	6"	26	35		451	449	441	428	398	357	307	236	157		45049
KPS 6017/43	6"	26	35		473	471	463	448	418	375	321	248	165		47125
KPS 6017/45	6"	26	35		495	493	484	469	438	393	336	259	173		49205
KPS 6017/47	6"	30	40		517	515	506	490	457	410	351	271	181		51290
KPS 6017/49	6"	30	40		539	537	528	511	477	428	366	283	188		53367
KPS 6017/51	6"	30	40		561	559	549	532	496	445	381	294	196		55448



POMPA ÇAPI / PUMP DIAMETER: 135 mm				DEBİ/FLOW (Q)										
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			l/s	0	1.7	3.3	18	6.7	8.3	10.0	11.7	ÇIKIŞ/OUT INCH(″)	LİSTE FİYATI PRICELIST (₺)
	TİPİ/TYPE	kW	HP	m3/h	0	6	12	5.0	24	30	36	42		
KPS 6030/6	6″	5.5	7.5	H(m)	69	66	63	60	55	47	37	24	3″	11069
KPS 6030/7	6″	7.5	10		80	77	74	70	64	55	43	28		2305
KPS 6030/8	6″	7.5	10		92	89	85	80	74	63	50	33		13542
KPS 6030/9	6″	9.3	12.5		103	100	95	89	83	71	56	37		14803
KPS 6030/10	6″	9.3	12.5		114	111	106	99	92	79	62	41		16044
KPS 6030/11	6″	9.3	12.5		125	122	117	109	101	87	68	45		17171
KPS 6030/12	6″	11	15		137	133	127	119	110	95	74	49		18526
KPS 6030/13	6″	11	15		148	144	138	129	119	103	80	53		19643
KPS 6030/14	6″	13	17.5		160	155	148	139	129	110	87	57		20892
KPS 6030/15	6″	13	17.5		171	166	159	149	138	118	93	61		21991
KPS 6030/16	6″	15	20		183	177	169	159	147	126	99	65		23226
KPS 6030/17	6″	15	20		194	188	180	169	156	134	105	69		24341
KPS 6030/18	6″	18.5	25		206	199	190	179	165	142	111	73		25569
KPS 6030/20	6″	18.5	25		229	221	211	199	184	158	124	81		28080
KPS 6030/21	6″	18.5	25		240	232	222	209	193	166	130	85		29315
KPS 6030/24	6″	22	30		275	266	254	239	221	189	149	98		33055
KPS 6030/26	6″	22	30		298	288	274	258	239	205	161	106		35951
KPS 6030/28	6″	26	35		320	310	296	278	257	221	173	114		38703
KPS 6030/30	6″	26	35		343	332	317	298	275	236	185	122		41476
KPS 6030/32	6″	30	40		366	354	338	318	294	252	198	130		44236
KPS 6030/34	6″	30	40	389	376	359	338	312	268	210	138	47011		
KPS 6030/35	6″	30	40	400	387	370	348	321	276	216	142	48392		
KPS 6030/39	6″	37	50	446	431	412	388	358	307	241	158	74314		

**ALARKO 6"-7"-8"-10" PASLANMAZ
ÇELİK DALGIÇ POMPA KADEME GRUBU**
ALARKO 6"-7"-8"-10" STAINLESS STEEL
SUBMERSIBLE PUMP STAGE GROUP



POMPA ÇAPI / PUMP DIAMETER: 135 mm				DEBİ/FLOW (Q)																ÇIKIŞ/OUT INCH(″)	LISTE FİYATI PRICELIST (₺)
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			l/s m3/h	0	1.7	3.3	5.0	6.7	8.3	10.0	11.7	13.3	15	16.7	18.3					
	TİPİ/TYPE	kW	HP		0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66					
KPS 6046/4C	6″	5.5	7.5	H(m)	54	52	51	49	46	43	40	36	32	28	22	14	3″	10143			
KPS 6046/5	6″	7.5	10		67	66	64	62	58	54	50	46	41	35	27	18		11527			
KPS 6046/6	6″	9.3	12.5		80	79	77	74	70	65	60	55	49	41	32	22		13024			
KPS 6046/7	6″	11	15		94	92	90	86	81	76	70	64	57	48	38	25		14659			
KPS 6046/8	6″	13	17.5		107	105	102	98	93	86	80	73	65	55	43	29		16170			
KPS 6046/9	6″	15	20		121	118	115	111	104	97	90	82	73	62	49	32		17802			
KPS 6046/10	6″	15	20		134	131	128	123	116	108	100	91	81	69	54	36		19324			
KPS 6046/11	6″	18.5	25		147	144	141	135	128	119	110	100	89	76	59	40		20836			
KPS 6046/12	6″	18.5	25		161	157	154	148	139	130	120	109	97	83	65	43		22328			
KPS 6046/13	6″	22	30		174	170	166	160	151	140	130	118	105	90	70	47		23828			
KPS 6046/14	6″	22	30		188	183	179	172	162	151	140	127	113	97	76	50		25489			
KPS 6046/15	6″	22	30		201	196	192	184	174	162	150	136	121	104	81	54		26987			
KPS 6046/17	6″	26	35		228	222	217	209	197	183	170	154	137	118	92	61		30130			
KPS 6046/19	6″	30	40		255	248	243	233	220	205	190	172	153	132	103	68		33416			
KPS 6046/21	6″	37	50		282	275	269	258	243	227	210	191	170	146	114	75		36719			
KPS 6046/23	6″	37	50		309	301	294	283	266	248	230	209	186	159	125	82		40271			
KPS 6046/24	6″	37	50		322	314	307	295	278	259	240	218	194	166	130	86		41920			



POMPA ÇAPI / PUMP DIAMETER: 135 mm				DEBİ/FLOW (Q)																
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			l/s	0	1.7	3.3	5.0	6.7	8.3	10.0	11.7	13.3	15	16.7	18.3	20.0	21.7	ÇIKIŞ/OUT INCH(″)	LISTE FİYATI PRICELIST (₺)
	TİPİ/TYPE	kW	HP	m3/h	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78		
KPS 6060/4	6″	7.5	10	H(m)	56	56	56	55	52	48	44	41	38	35	31	26	21	15	4″	10278
KPS 6060/5	6″	9.3	12.5		70	70	69	68	65	60	55	52	48	44	39	33	26	18		12344
KPS 6060/6	6″	11	15		84	84	83	82	78	72	66	62	58	53	47	40	31	22		13569
KPS 6060/7	6″	13	17.5		98	98	97	95	91	84	77	72	67	62	55	46	36	25		15232
KPS 6060/8	6″	15	20		112	112	111	109	104	96	89	83	77	71	63	53	42	29		16739
KPS 6060/10	6″	15	25		140	139	139	136	129	120	111	103	96	88	78	66	52	36		20552
KPS 6060/12	6″	22	30		168	167	167	164	155	144	133	124	116	106	94	80	62	44		24269
KPS 6060/14	6″	26	35		196	195	194	191	181	168	155	144	135	123	109	93	73	51		27368
KPS 6060/15	6″	26	35		210	209	208	204	194	180	166	155	144	132	117	99	78	54		29041
KPS 6060/16	6″	30	40		224	223	222	218	207	192	177	165	154	141	125	106	83	58		30703
KPS 6060/17	6″	30	40		238	237	236	232	220	204	188	175	164	150	133	113	88	62		32332
KPS 6060/19	6″	37	50		266	265	264	259	246	228	210	196	183	167	148	126	99	69		36289
KPS 6060/20	6″	37	50		280	279	278	273	259	240	221	206	193	176	156	133	104	73		38334
KPS 6060/21	6″	37	50		294	293	291	286	272	252	232	217	202	185	164	139	109	76		40267

**ALARKO 6"-7"-8"-10" PASLANMAZ
ÇELİK DALGIÇ POMPA KADEME GRUBU**
ALARKO 6"-7"-8"-10" STAINLESS STEEL
SUBMERSIBLE PUMP STAGE GROUP

ALARKO



POMPA ÇAPI / PUMP DIAMETER: 172 mm				DEBİ/FLOW (Q)											
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			l/s m3/h	0	3.3	6.7	10.0	13.3	16.7	20.0	23.3	26.7	ÇIKIŞ/OUT INCH(")	LİSTE FİYATI PRICELIST (₺)
	TİPİ/TYPE	kW	HP		0	12	24	36	48	60	72	84	96		
KPS 7077/1	7"	5.5	7.5	H(m)	20	20	20	18	17	15	14	11	9	5"	15308
KPS 7077/2	7"	7.5	10		40	40	39	36	33	30	27	22	17		18153
KPS 7077/3	7"	11	15		60	60	58	54	49	44	40	33	25		20553
KPS 7077/4	7"	15	20		80	80	78	72	65	59	53	44	34		23920
KPS 7077/5	7"	15	25		101	100	97	90	82	74	66	55	42		26276
KPS 7077/6	7"	22	30		121	120	117	108	98	89	80	67	50		29057
KPS 7077/7	7"	26	35		141	140	136	126	114	104	93	78	59		31869
KPS 7077/8	7"	30	40		161	160	156	144	130	118	106	89	67		34653
KPS 7077/9	7"	30	40		181	180	175	162	147	133	119	100	76		37747
KPS 7077/10	7"	37	50		201	201	195	180	163	148	133	111	84		40797
KPS 7077/11	7"	37	50		221	221	214	198	179	163	146	122	92		44146
KPS 7077/12	7"	45	60		241	241	233	216	196	178	159	133	101		45680
KPS 7077/13	7"	59	80		261	261	253	234	212	192	172	144	109		49024
KPS 7077/15	7"	59	80		302	301	292	270	245	222	199	167	126		55265
KPS 7077/16	7"	62	85		322	321	311	288	261	237	212	178	134		58842
KPS 7077/17	7"	62	85		342	341	331	306	277	252	225	189	143		61777
KPS 7077/18	7"	62	85		362	361	350	324	293	266	239	200	151		64480
KPS 7077/20	7"	75	100		402	401	389	360	326	296	265	222	168		67981
KPS 7077/21	7"	75	100		422	421	408	378	342	311	278	233	176		69326



POMPA ÇAPI / PUMP DIAMETER: 172 mm				DEBİ/FLOW (Q)												ÇIKIŞ/OUT INCH(")	LİSTE FİYATI PRICELIST (₺)
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			I/s m3/h	0	3.3	6.7	10.0	13.3	16.7	20.0	23.3	26.7	30.0	33.3		
	TİPİ/TYPE	kW	HP		0	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120		
KPS 7095/3	7"	13	17.5	H(m)	64	63	60	57	53	49	45	41	37	30	21	5"	20953
KPS 7095/4	7"	18.5	25		85	84	81	76	70	65	60	55	49	40	28		24499
KPS 7095/5	7"	22	30		106	105	101	94	88	81	75	69	61	49	35		26570
KPS 7095/6	7"	26	35		128	126	121	113	105	97	90	83	74	59	42		29260
KPS 7095/7	7"	30	40		149	147	141	132	123	113	105	97	86	69	49		31927
KPS 7095/9	7"	37	50		191	189	181	170	158	146	135	124	110	89	62		37792
KPS 7095/10	7"	45	60		213	210	201	189	175	162	150	138	123	99	69		41241
KPS 7095/11	7"	59	80		234	231	221	208	193	178	165	152	135	109	76		43658
KPS 7095/12	7"	59	80		255	252	242	227	210	194	180	166	147	119	83		46422
KPS 7095/13	7"	62	85		276	273	262	245	228	210	195	180	159	128	90		49311
KPS 7095/14	7"	62	85		298	294	282	264	245	227	210	193	172	138	97		52307
KPS 7095/15	7"	75	100		319	315	302	283	263	243	225	207	184	148	104		55486
KPS 7095/16	7"	75	100		340	336	322	302	280	259	240	221	196	158	111		62500
KPS 7095/20	7"	92	125		425	420	403	378	350	324	300	276	245	198	139		69456

**ALARKO 6"-7"-8"-10" PASLANMAZ
ÇELİK DALGIÇ POMPA KADEME GRUBU**
ALARKO 6"-7"-8"-10" STAINLESS STEEL
SUBMERSIBLE PUMP STAGE GROUP



POMPA ÇAPI / PUMP DIAMETER: 175 mm				DEBİ/FLOW (Q)										ÇIKIŞ/OUT INCH(")	LİSTE FİYATI PRICELIST (₺)
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			I/s m3/h	0	5.6	11.1	16.7	22.2	27.8	33.3	38.9	44.4		
	TİPİ/TYPE	kW	HP		0	20	40	60	80	100	120	140	160		
KPS 8110/3	8"	13	17.5	H(m)	81	77	73	67	61	55	47	36	23	5"	34395
KPS 8110/4	8"	15	25		108	103	97	89	82	74	63	48	30		40027
KPS 8110/5	8"	22	30		135	129	121	111	102	92	79	60	38		44611
KPS 8110/6	8"	26	35		162	155	145	133	122	110	95	72	46		48646
KPS 8110/7	8"	30	40		189	180	170	156	143	129	110	84	53		55891
KPS 8110/8	8"	37	50		216	206	194	178	163	147	126	96	61		60730
KPS 8110/9	8"	45	60		243	232	218	200	183	165	142	108	69		66785
KPS 8110/10	8"	59	80		270	258	242	222	204	184	158	120	76		72153
KPS 8110/13	8"	59	80		251	335	315	289	265	239	205	156	99		99755

POMPA ÇAPI / PUMP DIAMETER: 175 mm				DEBİ/FLOW (Q)								
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			I/s	0	5.6	16.7	27.8	33.3	45.1	ÇIKIŞ/OUT INCH(″)	LİSTE FİYATI PRICELIST (₺)
	TİPİ/TYPE	kW	HP	m3/h	0	20	60	100	120	163		
KPS 8125/2AA	8″	13	17.5	H(m)	40	41	37	31	27	10	6″	30379
KPS 8125/2A	8″	15	25		50	50	46	40	34	18		30379
KPS 8125/2	8″	22	30		59	60	54	46	41	26		30379
KPS 8125/3AA	8″	22	30		69	70	63	54	47	21		34395
KPS 8125/3	8″	30	40		88	88	80	69	62	39		34395
KPS 8125/4	8″	37	50		116	117	107	91	83	52		40044
KPS 8125/5A	8″	45	60		137	139	128	110	100	59		44614
KPS 8125/5	8″	55	75		147	149	136	118	108	70		44614
KPS 8125/6A	8″	55	75		166	168	155	134	121	74		48644
KPS 8125/6	8″	66	90		176	178	164	143	130	85		48644
KPS 8125/7	8″	66	90		204	207	190	167	150	98		55892
KPS 8125/8	8″	75	100		232	236	216	188	170	108		60730
KPS 8125/9	8″	92	125		260	265	242	210	190	120		66458
KPS 8125/10	8″	92	125		287	293	268	232	210	131		72170



POMPA ÇAPI / PUMP DIAMETER: 135 mm				DEBİ/FLOW (Q)															
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			I/s	0	5.6	11.1	16.7	22.2	27.8	33.3	38.9	44.4	50.0	55.6	61.1	ÇIKIŞ/OUT INCH(″)	LİSTE FİYATI PRICELIST (₺)	
	TİPİ/TYPE	kW	HP	m3/h	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220			
KPS 8160/1	8″	13	17.5	H(m)	34	34	33	31	29	26	25	24	22	19	16	12	6″	28209	
KPS 8160/2	8″	26	35		69	68	66	63	58	53	49	47	44	39	32	24		31920	
KPS 8160/3	8″	37	50		103	101	98	94	87	79	74	71	65	58	48	36		35675	
KPS 8160/4A	8″	45	60		120	118	115	109	102	92	86	83	76	68	56	42		42035	
KPS 8160/4	8″	55	75		137	135	131	125	116	105	98	95	87	77	64	48		42035	
KPS 8160/5	8″	59	80		154	152	147	141	131	118	110	106	97	87	72	54		46986	
KPS 8160/6A	8″	66	90		171	169	164	156	145	131	123	118	109	96	80	60		51221	
KPS 8160/6	8″	75	100		191	188	182	174	162	146	137	132	121	107	89	67		51221	
KPS 8160/7A	8″	75	100		206	203	197	188	174	158	147	142	131	116	96	72		58814	
KPS 8160/7	8″	92	125		223	219	213	203	189	171	159	154	141	125	104	78		58814	
KPS 8160/8	8″	92	125		240	236	229	219	203	184	172	166	152	135	112	84		64934	
KPS 8160/9	8″	119	150		274	270	262	250	232	210	196	189	174	154	128	96		70238	
KPS 8160/10	8″	129	175		308	304	295	281	261	237	221	213	196	174	144	108		75832	
KPS 8160/11	8″	129	175		343	338	328	313	290	263	245	236	218	193	160	120		80625	
KPS 8160/12	8″	147	200		377	371	360	344	319	289	270	260	239	212	176	132		86078	
KPS 8160/13	8″	166	225		411	405	393	375	348	315	294	284	261	231	192	144		91651	
KPS 8160/14	8″	166	225	445	439	426	406	377	342	319	307	283	251	208	156	97223			
KPS 8160/15	8″	184	250	480	473	459	438	406	368	343	331	305	270	224	168	102793			
KPS 8160/16	8″	184	250	514	506	491	469	435	394	368	355	326	289	240	180	108365			

**ALARKO DIAMOND KESON
KUYU VE DRENAJ POMPALARI**
ALARKO DIAMOND CAISON WELL
AND DRAINAGE PUMPS



WSD



VXM12-1(A)



SCM



WQCND



WQCS(D)



WQO 22.22

ALARKO DIAMOND KESON KUYU VE SARNIÇ POMPALARI														
ÜRÜN TİPİ	TEKNİK ÖZELLİKLER				lt/sn	0	0,5	0,66	1	1,17	1,33	1,5	1,67	LİSTE FİYATI (TL)
	BAĞLANTI ÇAPI	MOTOR GÜCÜ (HP)	VOLTAJ - FAZ	ANMA AKIMI (A)	m3/h	0	1,8	2,4	3,6	4,2	4,8	5,4	6	
SCM 4	1 1/4"	1	220 V	5,2	Hm(mss)	51	47	44	36	31	25	20	14	8582
SCM6	1 1/4"	1,5	220 V	7,2		77	71	66	54	46	37	30	21	9779
SCM 8	1 1/4"	2	220 V	10		102	94	88	72	62	50	40	28	11014

ALARKO DIAMOND ATIK SU VE YAĞMUR SULARI POMPALARI														
ÜRÜN TİPİ	TEKNİK ÖZELLİKLER				lt/sn	0	0,83	1,67	2,5	3,33	4,17	5	5,83	LİSTE FİYATI (TL)
	BAĞLANTI ÇAPI	MOTOR GÜCÜ (HP)	VOLTAJ - FAZ	ANMA AKIMI (A)	m3/h	0	3	6	9	12	15	18	21	
VXM12-1(A)	2"	1	220 V	5,2	Hm(mss)	11,7	11,4	10,8	10	9	7,6	5,8	3,7	7756

ALARKO DIAMOND KİRLİ VE ATIK SU POMPALARI														
ÜRÜN TİPİ	TEKNİK ÖZELLİKLER				lt/sn	0	1,67	3,33	5,8	6,67	10	13,3	15	LİSTE FİYATI (TL)
	BAĞLANTI ÇAPI	MOTOR GÜCÜ (HP)	VOLTAJ - FAZ	ANMA AKIMI (A)	m3/h	0	6	12	18	24	36	48	54	
WSD 10-8	1 1/4"	0,5	220 V	2,8	Hm (mss)	8,1	6							3823
WSD 20-12	2"	0,75	220 V	5		14,6	10,3	8,2	5,5					5079
WSD 22-14	2"	1	220 V	5,2		14,3	13,2	12,6	9,7					5496
WSD 25-17	2"	1,5	220 V	7,2		17,5	16,6	14,5	12,1	8,3				6036
WSD 40-11 AF	2 1/2"	2	220 V	9,4		11,2	10,5	10	9,3	8,3	6	4,8		6946
WSD 55-17	3"	3	220 V	15		17	16,3	15,6	14,4	13,6	11,2	7,9	6,5	9449

ALARKO DIAMOND ÖĞÜTÜCÜLÜ DRENAJ POMPALARI														
ÜRÜN TİPİ	TEKNİK ÖZELLİKLER				lt/sn	0	0,83	1,67	2,5	3,34	4,17	5	5,55	LİSTE FİYATI (TL)
	BAĞLANTI ÇAPI	MOTOR GÜCÜ (HP)	VOLTAJ - FAZ	ANMA AKIMI (A)	m3/h	0	3	6	9	12	15	18	20	
WQCS(D) 10-12	2"	1,5	220 V	7,2	Hm (mss)	13,65	12,45	11,56	10,2	8,71	7,3	4,81		8217
WQCS(D) 10-19	2"	2,5	220 V	10,3		22,09	20,7	19,7	18,5	16	14,3	11,5	6,09	9364
					lt/sn	0	1,1	2,2	3,3	4,4	5,5	6,7	7,8	LİSTE FİYATI (TL)
					m3/h	0	4	8	12	16	20	24	28	
WQO 22.2	2"	3	380 V	5,7	Hm (mss)									19603

ALARKO DIAMOND PASLANMAZ PARÇALAYICI BİÇAKLI DRENAJ POMPALARI														
ÜRÜN TİPİ	TEKNİK ÖZELLİKLER				lt/sn	0	0,83	1,67	2,5	3,34	4,17	5	5,55	LİSTE FİYATI (TL)
	BAĞLANTI ÇAPI	MOTOR GÜCÜ (HP)	VOLTAJ - FAZ	ANMA AKIMI (A)	m3/h	0	3	6	9	12	15	18	20	
WQCND10-11	1 1/2"	1	220 V	5,2	Hm (mss)	15	14	12	10,5	8,5	6,6	5	3	8218
WQCND13-10	1 1/2"	1,5	220 V	7,2		17	15,4	14	12,5	11,7	7,9	6,8	5	9365
WQCND15-15	1 1/2"	2	220 V	10,3		20	18	16,5	15	13,8	11,8	10,7	9	10018
WQCND15-15	1 1/2"	2	380 V	10,3		20	18	16,5	15	13,8	11,8	10,7	9	10262



PLD



CPM158/1



JET



JETQBM



PSRM



SRM306

MONOBLOK SANTRİFUJ POMPALAR																	
ÜRÜN TİPİ	TEKNİK ÖZELLİKLER				lt/dk	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	LİSTE FİYATI (TL)
	BAĞLANTI ÇAPI	MOTOR GÜCÜ (HP)	VOLTAJ - FAZ	ANMA AKIMI (A)	m3/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	
JET D-JDTM-100	1"	1	220 V	5,2	Hm (mss)	45	40	34	29	25	21	17	14				4729
JET D-JSWM-10H	1"	1	220 V	5,2		51	44	38	32	27	21						4626
JET D-JSWM-15M	1 1/4"	1,5	220 V	7,2		53	49	45	41	37	31	28	25	22			7230
JET D-JSWM-20M	1 1/4"	2	220 V	10		58	54	50	47	44	37	35	32	29	27		7661

						lt/dk	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	LİSTE FİYATI (TL)
						m3/h	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	
JET QBM-60	1"	0,5	220 V	4,2	Hm	40	35	31	26	21	16	11	5					2243
JET QBM-80	1"	1	220 V	5,2	(mss)	65	60	55	50	45	40	34	28	21	13	5		3514
						lt/dk	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	110	LİSTE FİYATI (TL)
						m3/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6,6	
CPM 158/1	1"	1	220 V	5,2	Hm (mss)	36	35	34	33	31	30	27	25	22	18			4558

YATAY MİLLİ ÇOK KADEMELİ SANTRİFUJ POMPALAR																	
ÜRÜN TİPİ	TEKNİK ÖZELLİKLER				lt/dk	0	15	30	45	60	75	90	105				LİSTE FİYATI (TL)
	BAĞLANTI ÇAPI	MOTOR GÜCÜ (HP)	VOLTAJ - FAZ	ANMA AKIMI (A)	m3/h	0	0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	6,3				
SRM 306	1"	1,5	220 V	7,2	Hm (mss)	60	56	52	47	42	37	30	23				7165

ÜRÜN TİPİ	TEKNİK ÖZELLİKLER				lt/dk	0	20	40	60	80	120	180	210	240	270		LİSTE FİYATI (TL)
	BAĞLANTI ÇAPI	MOTOR GÜCÜ (HP)	VOLTAJ - FAZ	ANMA AKIMI (A)	m3/h	0	1,2	2,4	3,4	4,8	7,2	11	13	14	16		
PSRM 255	1"	1,5 HP	220 V	7,2	Hm	54	49	44	38	31	21						6480
PSRM 454	1 1/2"	3	220 V	15	(mss)	51	50	49	47	45	40	28	21	13	5		9656

DİKEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ SANTRİFUJ POMPALAR																	
ÜRÜN TİPİ	TEKNİK ÖZELLİKLER				lt/dk	0	8	15	20	25	35	40	45	55	60	65	LİSTE FİYATI (TL)
	BAĞLANTI ÇAPI	MOTOR GÜCÜ (HP)	VOLTAJ - FAZ	ANMA AKIMI (A)	m3/h	0	0,4	0,8	1,2	1,6	2	2,4	2,8	3,2	3,6	4	
PLD 2-7	1" - 1"	1,5	220 V	7	Hm	80	78	75	72	70	60	55	50	45	40	35	10603
PLD 2-9	1" - 1"	2	220 V	9,5	(mss)	105	100	95	90	85	80	75	70	65	55	45	11997

ÜRÜN TİPİ	TEKNİK ÖZELLİKLER				lt/dk	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	LİSTE FİYATI (TL)
	BAĞLANTI ÇAPI	MOTOR GÜCÜ (HP)	VOLTAJ - FAZ	ANMA AKIMI (A)	m3/h	0	0,4	1	1,6	2,2	2,8	3,4	4	4,6	5,2	5,8	
PLD 4-4	1" - 1"	1,5	220 V	7	Hm (mss)	53	51	45	43	41	40	37	35	30	20	16	9322
PLD 4-6	1" - 1"	2	220 V	9,4		75	73	70	68	65	63	60	57	50	45	37	10973
PLD 4-7	1" - 1"	2,4	220 V	11,3		90	87	83	80	78	75	73	70	65	60	50	12299
PL 4-6	1" - 1"	2	380 V	4,8		75	73	70	68	65	63	60	57	50	45	37	10642
PL 4-8	1" - 1"	3	380 V	9,4		90	87	83	80	78	75	73	70	65	60	50	12777

WATER SOUND HİDROFOR AKSESUARLARI WATER SOUND BOOSTER ACCESSORIES



HİDROMAT, ŞALTER, 5 YOLLU PARÇA, MANOMETRE

Presscontrol, pressure switch, brass connector, pressure gauge

Tip - Type				Fiyat Price USD
3 Modlu	(0.8m. kablolu ve fişli) (0.8 m. cable with plug)	PC-31	Hidromat Dijital Göstergeli Presscontrol	59
Alt basınç ayarlı	(1m. kablolu ve fişli) (1 m. cable with plug)	PC-13AB	Hidromat Presscontrol	39.5
Alt basınç ayarlı		PC-13A	Hidromat Presscontrol	34
		PC-53	Basınç ayarlı Dijital Hidromat Pressure Setting Digital Presscontrol	55
1-5	Atü Bar	PC-2	Şalter (220 V) Pressure Switch	6.3
1-5	Atü Bar	PC-9	Şalter (220 V) Pressure Switch	7.8
1-6	Atü Bar	PC-4B	Şalter (220 V) Pressure Switch	8.8
2-11	Atü Bar	PC-4B	Şalter (220 V) Pressure Switch	8.8
1-8	Atü Bar	PC-26B	Şalter (380 V) Pressure Switch	11
3-11	Atü Bar	PC-26B	Şalter (380 V) Pressure Switch	11
1" Beş Yollu Parça (220 g. - 11 cm) Brass connector				7.4
1¼" Beş Yollu Parça Brass connector				15.8
Manometre (0-10) Pressure gauge				3.8
Gliserinli Manometre (0-16) Glycerine pressure gauge				11
1" Beş Yollu Çekvalf (Dış Dişli) 5 way check valve			Dayanma Basıncı Mak. 15 Bar Max. pressure 15 bar	15.3
1¼" Beş Yollu Çekvalf (Dış Dişli) 5 way check valve			Dayanma Basıncı Mak. 15 Bar Max. pressure 15 bar	32.5
1½" Beş Yollu Çekvalf (Dış Dişli) 5 way check valve			Dayanma Basıncı Mak. 15 Bar Max. pressure 15 bar	49
2" Beş Yollu Çekvalf (Dış Dişli) 5 way check valve			Dayanma Basıncı Mak. 15 Bar Max. pressure 15 bar	60
PC-13A Hidromat Kartı Presscontrol Electronic Card				18
PC-13AB Hidromat Kartı Presscontrol Electronic Card				27

GALVANİZ ÖRMELİ FLEX HORTUMLAR

Galvanised knitted flexible hoses

Tip - Type		Fiyat Price USD
1" 60 cm Flex Hortum Dirsekli	Knitted Flexible Hose	12
1" 70 cm Flex Hortum Dirsekli	Knitted Flexible Hose	12.5
1" 80 cm Flex Hortum Dirsekli	Knitted Flexible Hose	13
1" 100 cm Flex Hortum Dirsekli	Knitted Flexible Hose	14.3
1¼" 100 cm Flex Hortum Dirsekli	Knitted Flexible Hose	27
1¼" 150 cm Flex Hortum Dirsekli	Knitted Flexible Hose	31
1½" 100 cm Flex Hortum Dirsekli	Knitted Flexible Hose	34
1½" 150 cm Flex Hortum Dirsekli	Knitted Flexible Hose	39
2" 100 cm Flex Hortum Dirsekli	Knitted Flexible Hose	60
2" 150 cm Flex Hortum Dirsekli	Knitted Flexible Hose	66

HİDROFOR TANKLARI - Booster tank

Hacim Volume	Açıklama - Description	Bağlantı Ağız Connection Size	Küre Fiyat Price USD	Kürek Fiyat Price USD
24 Lt	Yuvarlak Tank	1"	33.5	51
24 Lt	Yatık Tank	1"	43.5	72
50 Lt	Dik Tank	1"	63	93
50 Lt	Yatık Tank	1"	63	93
100 Lt	Dik Manometreli Tank	1"	123	155
100 Lt	Yatık Tank	1"	123	155
200 Lt	Dik Manometreli	1¼"	216	-
300 Lt	Dik Manometreli	1¼"	243	-
500 Lt	Dik Manometreli	1¼"	402	-
750 Lt	Dik Manometreli	2"	535	-
1000 Lt	Dik Manometreli	2"	660	-

304 PASLANMAZ ÇELİK HİDROFOR TANKLARI - SS304 stainless steel booster tank

Hacim Volume	Açıklama - Description	Bağlantı Ağız Connection Size	Fiyat Price USD
8 Lt	Yatık Tank	1"	76
8Lt	Silindirik Küre	1"	58
24 Lt	Silindirik Küre	1"	99
24 Lt	Yatık Tank	1"	116
50 Lt	Dik Ayaklı	1"	204
50 Lt	Yatık Tank	1"	204
100 Lt	Dik Ayaklı	1"	434
100 Lt	Yatık Tank	1"	434

İTALYAN MEBRANLAR - Italian membrane for pressure tanks

Açıklama - Description	Fiyat Price EURO
24 Lt Mebran (EPDM)	4.9
35 - 50 Lt Mebran (EPDM)	9.9
80 - 100 Lt Mebran (EPDM)	24
100 - 150 Lt Mebran (EPDM)	27.5
150 - 200 Lt Dar Ağızlı Mebran (EPDM)	40
150 - 200 Lt Geniş Ağızlı Mebran (EPDM)	43.6
200 - 300 Lt Mebran (EPDM)	60
500 - 750 Lt Mebran (EPDM)	100
750 - 1000 Lt Mebran (EPDM)	142
1000 - 1500 Lt Mebran (EPDM)	230

4" NORİL DALGIÇ POMPALAR 4" NORİL SUBMERSIBLE PUMPS

impo



POMPA ÇAPI / PUMP DIAMETER: 95 mm				DEBİ/FLOW (Q)													ÇIKIŞ/OUT INCH(")	LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			l/s m3/h	0,00	0,08	0,17	0,25	0,33	0,42	0,50	-	-	-	-	-		
	TİPİ/TYPE	kW	HP		0,00	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	-	-	-	-	-	1 1/4"	
SK 401 / 10	4"	0,37	0,50		66	58	51	44	32	17	1	-	-	-	-	-		
SK 401 / 13	4"	0,37	0,50		84	74	66	57	41	23	2	-	-	-	-	-		
SK 401 / 19	4"	0,55	0,75		116	102	91	77	57	30	5	-	-	-	-	-		
SK 401 / 26	4"	0,75	1		166	147	131	109	78	39	7	-	-	-	-	-		
SK 401 / 38	4"	1.1	1.5		246	218	194	163	123	70	10	-	-	-	-	-		

POMPA ÇAPI / PUMP DIAMETER: 95 mm				DEBİ/FLOW (Q)													ÇIKIŞ/OUT INCH(")	LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			l/s m3/h	0,00	0,25	0,33	0,42	0,50	0,58	0,67	0,75	0,83	0,92	-	-		
	TİPİ/TYPE	kW	HP		0,00	0,90	1,19	1,51	1,80	2,09	2,41	2,70	2,99	3,31	-	-	1 1/4"	
SK 402 / 05	4"	0,37	0,50		36	34	33	31	29	27	24	20	17	12	-	-		
SK 402 / 07	4"	0,37	0,50		48	45	43	41	38	34	30	23	19	13	-	-		
SK 402 / 10	4"	0,55	0,75		68	62	60	56	51	45	39	32	23	16	-	-		
SK 402 / 14	4"	0,75	1		94	88	84	79	73	64	55	44	32	20	-	-		
SK 402 / 20	4"	1.1	1,5		135	125	119	110	101	89	76	59	40	23	-	-		
SK 402 / 27	4"	1.5	2		187	176	169	157	145	129	113	91	64	33				
SK 402 / 39	4"	2.2	3		263	244	234	217	200	177	154	124	91	45				

POMPA ÇAPI / PUMP DIAMETER: 95 mm				DEBİ/FLOW (Q)													ÇIKIŞ/OUT INCH(")	LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			l/s m3/h	0,00	0,33	0,42	0,50	0,58	0,67	0,75	0,83	0,92	1,00	1,17	-		
	TİPİ/TYPE	kW	HP		0,00	1,19	1,51	1,80	2,09	2,41	2,70	2,99	3,31	3,60	4,21	-	1 1/4"	
SK 403 / 04	4"	0,37	0,50		28	26	25	24	23	22	20	19	17	15	10	-		
SK 403 / 07	4"	0,55	0,75		48	44	42	40	39	36	33	30	28	24	16	-		
SK 403 / 10	4"	0,75	1		70	64	62	59	56	52	48	44	39	34	23	-		
SK 403 / 15	4"	1.1	1,5		104	95	92	88	83	78	72	65	58	51	34	-		
SK 403 / 20	4"	1.5	2		140	129	124	119	112	105	97	87	77	66	43	-		
SK 403 / 30	4"	2.2	3		205	191	183	175	164	154	142	128	113	98	65			
SK 403 / 37	4"	3	4		257	241	232	222	210	194	179	161	143	123	82			

POMPA ÇAPI / PUMP DIAMETER: 95 mm				DEBİ/FLOW (Q)													ÇIKIŞ/OUT INCH(")	LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			l/s m3/h	0,00	0,75	0,83	0,92	1,00	1,17	1,33	1,50	1,67	2,00	2,22	2,50		
	TİPİ/TYPE	kW	HP		0,00	2,70	2,99	3,31	3,60	4,21	4,79	5,40	6,01	7,20	7,99	9,00	2"	
SK 406 / 06	4"	0,75	1		35	33	33	32	32	31	30	29	27	23	19	13		
SK 406 / 09	4"	1.1	1,5		52	48	48	47	47	45	43	41	38	32	26	18		
SK 406 / 13	4"	1.5	2		78	74	73	73	72	71	68	65	62	53	45	31		
SK 406 / 19	4"	2.2	3		109	103	102	102	100	98	94	89	83	70	60	41		
SK 406 / 26	4"	3	4		151	142	141	139	138	133	125	118	108	89	74	48		
SK 406 / 31	4"	3.7	5		185	173	172	170	167	160	152	141	130	109	90	56		
SK 406 / 34	4"	4	5.5		201	188	187	185	183	176	165	154	139	116	95	64		
SK 406 / 45	4"	5.5	7.5		268	253	252	249	247	237	225	212	192	154	129	99		

POMPA ÇAPI / PUMP DIAMETER: 95 mm				DEBİ/FLOW (Q)													ÇIKIŞ/OUT INCH(")	LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			l/s m3/h	0,00	1,33	1,42	1,67	1,83	1,89	1,94	2,00	2,11	2,22	2,50	-		
	TİPİ/TYPE	kW	HP		0,00	4,80	5,10	6,00	6,60	6,80	7,00	7,20	7,60	8,00	9,00	-	2"	
SK 407 / 08	4"	0,75	1		36	30	29	28	27	26	25	24	23	21	16	-		
SK 407 / 11	4"	1.1	1,5		50	41	40	38	37	36	35	34	32	29	21	-		
SK 407 / 16	4"	1.5	2		72	57	56	53	52	50	49	48	44	41	30	-		
SK 407 / 24	4"	2.2	3		105	83	83	79	77	75	72	70	65	59	43	-		
SK 407 / 32	4"	3	4		140	111	109	105	102	99	97	93	87	80	58	-		
SK 407 / 40	4"	3.7	5		176	142	140	135	132	128	124	120	112	103	77	-		
SK 407 / 44	4"	4	5,5		189	153	150	144	139	136	132	128	119	109	82	-		





POMPA ÇAPI / PUMP DIAMETER: 95 mm				DEBİ/FLOW (Q)													ÇIKIŞ/OUT INCH(")	LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			l/s	0,00	1,00	1,17	1,33	1,50	1,67	1,94	2,22	2,50	2,67	3,00	3,33		
	TİPİ/TYPE	kW	HP	m3/h	0,00	3,60	4,21	4,79	5,40	6,01	6,98	7,99	9,00	9,61	10,80	11,99		
SK 408 / 04	4"	0,75	1	MSS	25	24	24	23	23	22	20	18	15	14	10	8	2"	223
SK 408 / 06	4"	1.1	1.5		38	36	36	35	34	33	31	27	24	21	15	10		235
SK 408 / 09	4"	1.5	2		57	54	53	52	51	49	45	41	35	31	24	15		264
SK 408 / 14	4"	2.2	3		88	84	83	81	79	75	70	63	53	47	36	22		346
SK 408 / 18	4"	3	4		113	108	106	104	101	98	90	81	69	63	47	32		403
SK 408 / 21	4"	3.7	5		134	130	128	126	122	117	109	99	88	80	60	39		481
SK 408 / 23	4"	4	5.5		146	142	139	137	132	125	116	105	92	83	63	41		504
SK 408 / 32	4"	5.5	7.5		201	197	194	189	181	173	158	142	129	116	91	59		649
SK 408 / 42	4"	7.5	10		266	259	254	247	239	229	210	186	164	157	119	82		850

POMPA ÇAPI / PUMP DIAMETER: 95 mm				DEBİ/FLOW (Q)													ÇIKIŞ/OUT INCH(")	LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			l/s	0,00	1,33	1,67	1,94	2,22	2,50	2,67	2,81	3,00	3,33	3,61	4,00		
	TİPİ/TYPE	kW	HP	m3/h	0,00	4,80	6,00	7,00	8,00	9,00	9,60	10,10	10,80	12,00	13,00	14,40		
SK 409 / 07	4"	1.1	1.5	MSS	40	36	34	33	31	28	26	24	22	18	16	12	2"	321
SK 409 / 10	4"	1.5	2		56	51	48	46	43	39	37	35	32	27	23	17		400
SK 409 / 14	4"	2.2	3		78	71	68	65	60	54	51	48	44	37	31	24		509
SK 409 / 17	4"	3	4		96	87	83	79	75	67	64	60	55	46	39	30		627
SK 409 / 20	4"	3.7	5		116	107	102	97	91	83	80	75	69	58	50	39		682
SK 409 / 22	4"	4	5.5		126	115	110	105	98	89	84	80	73	62	54	40		737
SK 409 / 28	4"	5.5	7.5		165	154	145	138	131	121	117	111	102	90	79	64		899
SK 409 / 35	4"	7.5	10		210	195	184	175	165	156	148	141	132	116	103	85		1072

POMPA ÇAPI / PUMP DIAMETER: 95 mm				DEBİ/FLOW (Q)													ÇIKIŞ/OUT INCH(")	LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			l/s	0,00	1,50	1,67	2,00	2,22	2,50	3,00	3,33	3,61	3,89	4,33	4,72		
	TİPİ/TYPE	kW	HP	m3/h	0,00	5,40	6,01	7,20	7,99	9,00	10,80	11,99	13,00	14,00	15,59	16,99		
SK 412 / 05	4"	1.1	1.5	MSS	30	27	26	25	24	22	18	16	13	12	9	5	2"	285
SK 412 / 07	4"	2.5	2		42	38	37	35	33	31	27	23	20	17	12	7		322
SK 412 / 11	4"	2.2	3		64	58	57	53	51	47	40	34	30	25	18	11		410
SK 412 / 14	4"	3	4		82	74	73	69	66	61	53	46	39	34	25	15		513
SK 412 / 17	4"	3.7	5		101	94	92	87	84	79	68	59	52	46	36	23		610
SK 412 / 18	4"	4	5.5		107	99	97	93	89	83	72	63	56	49	39	26		633
SK 412 / 25	4"	5.5	7.5		150	138	134	128	123	117	103	89	80	70	55	38		806
SK 412 / 32	4"	7.5	10		194	179	175	167	160	152	133	118	105	92	75	53		1008

POMPA ÇAPI / PUMP DIAMETER: 95 mm				DEBİ/FLOW (Q)													ÇIKIŞ/OUT INCH(")	LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			l/s	0,00	2,50	3,06	3,61	3,89	4,17	4,44	4,72	5,28	5,83	6,39	6,67		
	TİPİ/TYPE	kW	HP	m3/h	0,00	9,00	11,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	19,00	21,00	23,00	24,00		
SK 415 / 06	4"	2.5	2	MSS	35	26	23	21	20	19	17	16	14	11	8	5	2"	343
SK 415 / 08	4"	2.2	3		46	34	31	28	26	25	23	22	18	14	10	7		404
SK 415 / 11	4"	3	4		63	48	43	39	37	35	33	30	26	21	15	11		512
SK 415 / 15	4"	4	5.5		87	72	61	55	52	49	47	45	39	31	21	15		638
SK 415 / 20	4"	5.5	7.5		121	98	86	76	71	67	62	58	50	40	27	18		786
SK 415 / 28	4"	7.5	10		165	130	112	98	92	86	80	74	62	49	34	25		1029

4" NORİL DALGIÇ POMPALAR ECO İTHAL (BRONZ BAŞLIKLİ)

4" NORİL SUBMERSIBLE PUMPS ECO IMPORTED
(BRONZE HEAD)

impo



POMPA ÇAPI / PUMP DIAMETER: 95 mm				DEBİ/FLOW (Q)													ÇIKIŞ/OUT INCH(″)	LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			I/s	0,00	0,08	0,17	0,25	0,33	0,42	0,50	0,58	0,67	0,75	0,83	0,92		
	TIPI/TYPE	kW	HP	m3/h	0,00	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3		
4SD2/14	4″	0,75	1	MSS	99	98	97	94	91	87	81	72	63	53	41	30		
4SD2/20	4″	1.1	1,5		142	140	138	135	131	124	115	104	91	75	59	43		
4SD2/26	4″	1.5	2		184	182	179	175	170	161	150	135	118	98	77	55		

POMPA ÇAPI / PUMP DIAMETER: 95 mm				DEBİ/FLOW (Q)													ÇIKIŞ/OUT INCH(″)		LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			I/s	0,00	0,17	0,33	0,50	0,67	0,83	1,00	1,17	1,33	1,50	1,67	-			
	TİPİ/TYPE	kW	HP	m3/h	0,00	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,2	4,8	5,4	6,0	-			
4SD4/10	4″	0,75	1	MSS	71	68	66	63	60	55	50	42	32	21	11	-	1 ¼″	208	
4SD4/14	4″	1.1	1.5		99	96	92	88	84	78	69	58	45	30	15	-		251	
4SD4/18	4″	1.5	2		127	123	118	114	108	100	89	75	58	39	19	-		281	
4SD4/26	4″	2.2	3		184	177	171	164	156	144	129	109	83	56	28	-		320	
4SD4/34	4″	3	4		241	232	223	214	203	189	168	142	109	73	36	-		363	

POMPA ÇAPI / PUMP DIAMETER: 95 mm				DEBİ/FLOW (Q)												ÇIKIŞ/OUT INCH(")	LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR		I/s	0,00	0,33	0,67	1,00	1,33	1,67	2,00	2,33	-	-	-	-		
	TİPİ/TYPE	kW	HP	m3/h	0,00	1,20	2,40	3,60	4,80	6,00	7,20	8,4	-	-	-		
4SD6/15	4"	1.5	2	MSS	104	101	97	90	80	65	50	32	-	-	-	1½"	262
4SD6/20	4"	2.2	3		139	134	129	120	106	87	67	42	-	-	-		298
4SD6/26	4"	3	4		181	175	168	156	138	113	86	55	-	-	-		333
4SD6/34	4"	4	5.5		237	228	219	204	180	148	113	72	-	-	-		393

POMPA ÇAPI / PUMP DIAMETER: 95 mm				DEBİ/FLOW (Q)												ÇIKIŞ/OUT INCH(")	LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR		I/s	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	-	-	-	-		
	TİPİ/TYPE	kW	HP	m3/h	0,00	1,80	3,60	5,40	7,20	9,00	10,80	12,6	-	-	-		
4SD10/07	4"	1.1	1.5	MSS	43	41	39	37	34	29	22	11	-	-	-	2"	193
4SD10/10	4"	1.5	2		62	59	56	52	48	41	31	16	-	-	-		225
4SD10/14	4"	2.2	3		86	83	79	73	68	58	44	23	-	-	-		262
4SD10/18	4"	3	4		111	106	101	94	87	74	56	29	-	-	-		308
4SD10/22	4"	4	5.5		136	130	123	115	106	91	68	36	-	-	-		354
4SD10/28	4"	5.5	7.5		173	166	157	147	135	116	87	46	-	-	-		418

POMPA ÇAPI / PUMP DIAMETER: 95 mm				DEBİ/FLOW (Q)												ÇIKIŞ/OUT INCH(")	LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR		I/s	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	-	-		
	TİPİ/TYPE	kW	HP	m3/h	0,00	1,80	3,60	5,40	7,20	9,00	10,80	12,6	14,4	16,2	-		
4SD12/08	4"	1.5	2	MSS	51	48	45	42	38	34	30	25	18	9	-	2"	241
4SD12/12	4"	2.2	3		76	72	68	63	57	51	45	37	27	14	-		289
4SD12/16	4"	3	4		101	96	90	84	77	69	60	50	36	19	-		341
4SD12/20	4"	4	5.5		126	120	113	104	96	86	74	62	44	23	-		412
4SD12/26	4"	5.5	7.5		164	155	146	136	124	111	97	80	58	30	-		486

POMPA ÇAPI / PUMP DIAMETER: 95 mm				DEBİ/FLOW (Q)												ÇIKIŞ/OUT INCH(")	LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR		I/s	0,00	0,83	1,67	2,50	3,33	4,17	5,00	5,83	-	-	-	-		
	TİPİ/TYPE	kW	HP	m3/h	0,00	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	21,0	-	-	-		
4SD16/09	4"	2.2	3	MSS	50	49	47	42	37	32	26	19	-	-	-	2"	320
4SD16/12	4"	3	4		67	65	62	57	50	42	34	25	-	-	-		360
4SD16/16	4"	4	5.5		89	87	83	76	67	56	45	33	-	-	-		431
4SD16/20	4"	5.5	7.5		111	109	104	94	83	70	57	42	-	-	-		511



	TİPİ/TİPE		BOY/SİZE (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg)	LİSTE FİYATI PRICELIST (€)
	kW	HP			
MONOFAZE 220 V	0,37	0,50	364	8	399
	0,55	0,75	389	9	421
	0,75	1	411	10	436
	1.1	1.5	434	11	475
	1.5	2	467	13	544
	2.2	3	565	17	660
TRİFAZE 380	0,75	1	384	9	424
	1.1	1.5	411	11	451
	1.5	2	428	11	486
	2.2	3	467	13	579
	3	4	522	15	823
	4	5.5	587	18	1043
	5.5	7.5	687	24	1273
	7.5	10	768	28	1473



**İMPO İTHAL 4" DALGIÇ MOTORLAR
(BRONZ BAŞLIKLİ)**
IMPO IMPORT 4" SUBMERSIBLE MOTORS
(BRONZE HEAD)

impo



	TİPİ/TİPE		BOY/SİZE (mm)	AĞIRLIK WEİGHT (kg)	LİSTE FİYATI PRİCELİST (\$)
	kW	HP			
MONOFAZE 220 V	0,37	0,50	315	7,5	342
	0,55	0,75	335	8	364
	0,75	1	360	9	400
	1.10	1.5	390	11	437
	1.50	2	435	12	499
	2.20	3	480	14	580
TRİFAZE 380	0,75	1	405	9	400
	1.10	1.5	425	10	426
	1.50	2	432	11	477
	2.20	3	492	14	580
	3.00	4	581	19	719
	4:00	5.5	621	21	932
	5.50	7.5	740	25	1130
	7.50	10	860	31	1328





4" DALGIÇ MOTORLAR İTHAL (DÖKÜM BAŞLIKLİ)	MONOFAZE 220 V	TİPİ/TYPE		BOY/SIZE (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg)	LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)
		kW	HP			
		0,37	0,50	315	7,5	292
		0,55	0,75	335	8	316
		0,75	1	360	9	348
		1.10	1.5	390	11	380
		1.50	2	435	12	441
		2:20	3	480	14	526
	TRİFAZE 380	0,75	1	405	9	345
		1.10	1.5	425	10	370
		1.50	2	432	11	419
		2.20	3	492	14	526
		3.00	4	581	19	661
		4.00	5.5	621	21	859
		5.50	7.5	740	25	1051
		7.50	10	860	31	1250



4" DALGIÇ MOTORLAR ECO İTHAL (DÖKÜM BAŞLIKLİ)	MONOFAZE 220 V	TİPİ/TYPE		BOY/SIZE (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg)	LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)
		kW	HP			
		0,37	0,50	335	8	248
		0,55	0,75	345	9	248
		0,75	1	372	10	297
		1.1	1.5	412	12	343
		1.5	2	452	13	367
		2.2	3	517	17	482
	TRİFAZE 380	0,75	1	347	7	276
		1.1	1.5	402	9	346
		1.5	2	432	11	385
		2.2	3	477	14	436
		3	4	552	18	541
		4	5.5	640	21	653
		5.5	7.5	740	23	872
		7.5	10	768	26	1036

SU SOĞUTMALI							K TİPİ/TYPE	
ÇAP DIAMETER	GÜÇ		BOY/SIZE (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg)	AMPER AMPERE (A)	ÇAP DIAMETER	YOL VERME	LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)
	kW	HP						
5"	4	5.5	636	38	11	123mm	DİREKT	1757
	5.5	7.5	636	38	14			1757
	7.5	10	681	42	16			1807
	9.2	12.5	731	44	20			1912
	11	15	776	48	25			2048
	13	17.5	826	54	28			2186
	15	20	876	58	33		YILDIZ ÜÇGEN	2502
	18.5	25	876	58	39			2593
	22	30	876	58	48			2607

						(C) TİPİ/TYPE		(V) TİPİ/TYPE	
6"	4	5.5	630	46	11	C TİPİ 137 mm	DİREKT	1355	1643
	5.5	7.5	630	46	13			1414	1643
	7.5	10	650	48	18			1449	1710
	9.2	12.5	690	50	22			1531	1790
	11	15	730	56	26			1664	1928
	13	17.5	780	60	29			1867	2041
	15	20	830	66	33	V TİPİ 145 mm	YILDIZ ÜÇGEN	2035	2281
	18.5	25	880	72	41			2186	2429
	22	30	980	82	48			2373	2672
	26	35	1.030	88	56			2742	2875
	30	40	1.110	98	65			2913	3233
	37	50	1.190	106	77			-	3537
	45	60	1.270	116	95			-	3778

						(K) TİPİ/TYPE	
7"	22	30	976	110	49	165 mm	3224
	30	40	1,046	118	64		3309
	37	50	1,126	130	78		3707
	45	60	1,196	140	92		3898
	52	70	1,246	148	109		4273
	55	75	1,276	154	113		4499
	59	80	1,306	158	123		4728
	66	90	1,396	171	138		5014

5"- MOTOR BAĞLANTI STANDARDI; 6" NEMA, İSTEĞE BAĞLI 4" NEMA
7"- MOTOR BAĞLANTI STANDARDI; 6" NEMA,





SU SOĞUTMALI							V TİPİ/TYPE	
ÇAP DIAMETER	GÜÇ		BOY/SIZE (mm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg)	AMPER AMPERE (A)	ÇAP DIAMETER	YOL VERME	LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)
	kW	HP						
8"	22	30	892	112	51	195mm	YILDIZ ÜÇGEN	3596
	30	40	982	131	63			4079
	37	50	1,012	136	79			4241
	45	60	1,062	145	96			4609
	52	70	1,142	162	109			4784
	55	75	1,172	169	117			5155
	59	80	1,202	175	121			5414
	66	90	1,272	187	138			5709
	75	100	1,342	200	156			6248
	81	110	1,412	213	168			6422
	92	125	1,512	235	188			6980
	110	150	1,692	269	226			7938

8" MOTOR BAĞLANTI STANDARDI; 8" NEMA

								(M) TİPİ/TYPE
10"	92	125	1,464	330	190	132mm	YILDIZ ÜÇGEN	9401
	110	150	1,464	330	230			9401
	132	180	1,584	370	278			10355
	147	200	1,674	400	305			10877
	165	225	1,874	464	345			11352
	185	250	1,874	464	380			11817

8" MOTOR BAĞLANTI STANDARDI; 8" NEMA, İSTEĞE BAĞLI 10" NEMA, 8" NEMA KAMALI, 10" NEMA KAMALI

SICAK SU MOTORLARI İÇİN, FİYAT FARKI ÇARPANLARI		
5"-7" MOTOR İÇİN ÇARPAN	MAKSİMUM SU SICAKLIĞI : 60°C	1,25
6"-8"-10" MOTOR İÇİN ÇARPAN		1,50

7" 75 HP - 80 HP - 90 HP MOTORLARIMIZ 60°C SICAK SU MOTORU OLARAK ÜRETİLMEMEKTEDİR

5"- 7" SICAK SU MOTOR ÖZELLİKLERİ : WICAP MADE IN INDIA SARIM TELİ, KAUÇUK KABLO, SİLİSYUM KEÇE

6"- 8"- 10" SICAK SU MOTOR ÖZELLİKLERİ : NSW MADE IN GERMANY PE2 SARIM TELİ, KAUÇUK KABLO, SİLİSYUM KEÇE

SICAK SU MOTORLARI İÇİN, FİYAT FARKI ÇARPANLARI	
6" AISI304 KOMPLE PASLANMAZ MOTOR, FİYAT FARKI	534
6" AISI316 KOMPLE PASLANMAZ MOTOR, FİYAT FARKI	679
8" AISI304 KOMPLE PASLANMAZ MOTOR, FİYAT FARKI	876
8" AISI316 KOMPLE PASLANMAZ MOTOR, FİYAT FARKI	1189
PT100 SENSÖR FİYAT FARKI	88
5"- 6"- 7"- 8" MOTOR, MEKANİK KEÇE, SIC-SIC (EAGLE BURGMANN) FİYAT FARKI	119
10" MOTOR, MEKANİK KEÇE, SIC-SIC (EAGLE BURGMANN) FİYAT FARKI	196
5"- 6" KAUÇUK KABLO FİYAT FARKI	129
7"- 8" KAUÇUK KABLO FİYAT FARKI	258
10" KAUÇUK KABLO FİYAT FARKI	773

"304 PASLANMAZ MOTOR ÖZELLİKLERİ: 304 MİL UCU, SİLİSYUM KEÇE, KAUÇUK ÇIKIŞ KABLOSU

316 PASLANMAZ MOTOR ÖZELLİKLERİ: 316 MİL UCU, SİLİSYUM KEÇE, KAUÇUK ÇIKIŞ KABLOSU"



5" PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPALAR
5" STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMPS

impo



POMPA ÇAP/ PUMP DIAMETER: 123 mm				DEBİ/FLOW (Q)										ÇIKIŞ/OUT INCH(")	LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			I/s	0,00	3,33	3,89	4,44	5,00	5,56	6,11	6,67	7,22		
	TİPİ/TYPE	kW	HP	m3/h	0,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	24,00	26,00		
SS 519 / 08	4"-5"-6"	4	5,5	MSS	84	70	67	63	60	55	50	43	35	2½"	1755
SS 519 / 11	4"-5"-6"	5,5	7,5		116	97	92	87	82	76	68	59	48		2222
SS 519 / 14	4"-5"-6"	7,5	10		147	123	117	111	104	97	87	75	62		2720
SS 519 / 17	5"-6"	9,3	12,5		179	150	142	134	127	117	105	91	75		3183
SS 519 / 20	5"-6"	11	15		210	176	167	158	149	138	124	107	88		3676
SS 519 / 23	5"-6"	13	17,5		242	202	192	182	171	159	143	123	101		4149
SS 519 / 27	5"-6"	15	20		284	238	225	213	201	186	167	144	119		4848
SS 519 / 33	5"-6"	18,5	25		347	290	276	261	246	228	205	177	145		5913
SS 519 / 40	5"-6"-7"	22	30		420	352	334	316	298	276	248	214	176		7155

POMPA ÇAP/ PUMP DIAMETER: 123 mm				DEBİ/FLOW (Q)										ÇIKIŞ/OUT INCH(")	LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			I/s	0,00	4,44	5,00	5,56	6,11	6,67	7,22	7,78	8,33		
	TİPİ/TYPE	kW	HP	m3/h	0,00	16,00	18,00	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00	30,00		
SS 523 / 05	4"-5"-6"	4	5,5	MSS	55	44	43	41	38	36	33	28	24	2½"	1267
SS 523 / 07	4"-5"-6"	5,5	7,5		77	62	60	57	54	50	46	39	33		1609
SS 523 / 09	4"-5"-6"	7,5	10		100	80	77	73	69	65	59	51	43		1933
SS 523 / 12	5"-6"	9,3	12,5		133	107	102	98	92	86	78	68	57		2394
SS 523 / 14	5"-6"	11	15		155	124	119	114	108	101	91	79	67		2720
SS 523 / 16	5"-6"	13	17,5		177	142	136	130	123	115	104	90	76		3027
SS 523 / 18	5"-6"	15	20		199	160	153	146	138	129	117	101	86		3341
SS 523 / 23	5"-6"	18,5	25		254	204	196	187	177	165	150	129	109		4149
SS 523 / 28	5"-6"-7"	22	30		310	249	238	228	215	201	182	158	133		5016



POMPA ÇAP/ PUMP DIAMETER: 136 mm				DEBİ/FLOW (Q)						ÇIKIŞ/OUT INCH(")	LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR		I/s	0,00	0,83	1,11	1,39	1,67	1,94		
	TİPİ/TYPE	kW	HP	m3/h	0,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	
SS 605 / 01	4"	0,55	0,75	MSS	11	11	10	10	9	9	1031
SS 605 / 02	4"	0,75	1		23	21	20	20	19	18	1117
SS 605 / 03	4"	1.1	1,5		34	32	30	29	28	27	1174
SS 605 / 04	4"	1.5	2		46	42	41	39	37	36	1340
SS 605 / 05	4"	2.2	3		57	53	51	49	47	44	1395
SS 605 / 06	4"	2.2	3		68	63	61	59	56	53	1539
SS 605 / 07	4"	3	4		80	74	71	69	66	62	1720
SS 605 / 08	4"	3	4		91	84	81	79	75	71	1786
SS 605 / 09	4"-5"-6"	4	5,5		103	95	91	88	84	80	1909
SS 605 / 10	4"-5"-6"	4	5,5		114	105	102	98	94	89	2054
SS 605 / 11	4"-5"-6"	4	5,5		126	116	112	108	103	98	2185
SS 605 / 12	4"-5"-6"	5.5	7,5		137	126	122	118	112	107	2305
SS 605 / 13	4"-5"-6"	5.5	7,5		148	137	132	128	122	116	2466
SS 605 / 14	4"-5"-6"	5.5	7,5		160	147	142	138	131	124	2625
SS 605 / 15	4"-5"-6"	5.5	7,5		171	158	152	147	140	133	2812
SS 605 / 16	4"-5"-6"	7.5	10		182	168	163	157	150	142	2999
SS 605 / 17	4"-5"-6"	7.5	10		194	179	173	167	159	151	3151
SS 605 / 18	4"-5"-6"	7.5	10		205	189	183	177	168	160	3295
SS 605 / 19	4"-5"-6"	7.5	10		217	200	193	187	178	169	3393
SS 605 / 20	4"-5"-6"	7.5	10		228	210	203	197	187	178	3529
SS 605 / 21	4"-5"-6"	7.5	10		240	221	213	206	197	187	3656
SS 605 / 22	4"-5"-6"	7.5	10		251	231	224	216	206	196	3781
SS 605 / 23	5"-6"	9.3	12,5		263	242	234	226	215	204	3952
SS 605 / 24	5"-6"	9.3	12,5		274	252	244	236	225	213	4125
SS 605 / 25	5"-6"	9.3	12,5		285	263	254	246	234	222	4296
SS 605 / 26	5"-6"	9.3	12,5		297	273	264	256	243	231	4353
SS 605 / 27	5"-6"	9.3	12,5		308	284	274	265	253	240	4460
SS 605 / 28	5"-6"	11	15		320	294	285	275	262	249	4625
SS 605 / 29	5"-6"	11	15		331	305	295	285	271	258	4789
SS 605 / 30	5"-6"	11	15		342	316	305	295	281	267	4955
SS 605 / 31	5"-6"	11	15		354	326	315	305	290	276	5120
SS 605 / 32	5"-6"	11	15		365	337	325	315	300	284	5284
SS 605 / 33	5"-6"	13	17,5		377	347	335	324	309	293	5450
SS 605 / 34	5"-6"	13	17,5		388	358	346	334	318	302	5615
SS 605 / 35	5"-6"	13	17,5		399	368	356	344	328	311	5781
SS 605 / 36	5"-6"	13	17,5		411	379	366	354	337	320	5945
SS 605 / 37	5"-6"	13	17,5		422	389	376	364	346	329	6027
SS 605 / 38	5"-6"	15	20		434	400	386	374	356	338	6191

EMİŞ STANDARDI; 0,75HP - 4HP ARASI 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5HP ÜZERİ, 5" - 6" MOTORA GÖRE 6" NEMA

**6" PASLANMAZ ÇELİK
DALGIÇ POMPALAR**
6" STAINLESS STEEL
SUBMERSIBLE PUMPS

impo



POMPA ÇAPI/PUMP DIAMETER: 133 mm				DEBİ/FLOW (Q)											ÇIKIŞ/OUT INCH(″)	LISTE FİYATI PRICELIST (\$)
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			l/s m3/h	0,00	1,67	1,94	2,22	2,50	2,78	3,06	3,33	3,61	3,89		
	TİPİ/TYPE	kW	HP		0,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00		
SS 609 / 01	4″	0,55	0,75	MSS	9	9	9	8	8	8	7	7	6	5	649	
SS 609 / 02	4″	0,75	1		19	18	17	17	16	15	14	13	12	11	722	
SS 609 / 03	4″	1.1	1,5		28	27	26	25	24	23	21	20	18	16	854	
SS 609 / 04	4″	1.5	2		38	35	35	34	32	31	28	26	24	22	984	
SS 609 / 05	4″	1.5	2		47	44	43	42	41	38	35	33	30	27	1114	
SS 609 / 06	4″	2.2	3		57	53	52	51	49	46	43	40	36	33	1225	
SS 609 / 07	4″	2.2	3		66	62	61	59	57	53	50	46	42	38	1357	
SS 609 / 08	4″	3	4		75	71	69	68	65	61	57	53	48	43	1489	
SS 609 / 09	4″	3	4		85	80	78	76	73	69	64	59	54	49	1621	
SS 609 / 10	4″-5″-6″	4	5,5		94	89	87	85	81	76	71	66	60	54	1753	
SS 609 / 11	4″-5″-6″	4	5,5		104	97	95	93	89	84	78	73	66	60	1894	
SS 609 / 12	4″-5″-6″	4	5,5		113	106	104	102	97	92	85	79	72	65	2024	
SS 609 / 13	4″-5″-6″	4	5,5		122	115	113	110	105	99	92	86	78	71	2154	
SS 609 / 14	4″-5″-6″	5,5	7,5		132	124	121	118	114	107	99	92	84	76	2290	
SS 609 / 15	4″-5″-6″	5,5	7,5		141	133	130	127	122	115	106	99	90	81	2418	
SS 609 / 16	4″-5″-6″	5,5	7,5		151	142	139	135	130	122	113	106	96	87	2550	
SS 609 / 17	4″-5″-6″	5,5	7,5		160	151	147	144	138	130	120	112	102	92	2680	
SS 609 / 18	4″-5″-6″	5,5	7,5		170	160	156	152	146	137	128	119	108	98	2810	
SS 609 / 19	4″-5″-6″	7,5	10		179	168	165	161	154	145	135	125	115	103	2941	
SS 609 / 20	4″-5″-6″	7,5	10		188	177	173	169	162	153	142	132	121	109	3071	
SS 609 / 21	4″-5″-6″	7,5	10		198	186	182	178	170	160	149	139	127	114	3200	
SS 609 / 22	4″-5″-6″	7,5	10		207	195	191	186	178	168	156	145	133	119	3394	
SS 609 / 23	4″-5″-6″	7,5	10		217	204	199	195	186	176	163	152	139	125	3557	
SS 609 / 24	4″-5″-6″	7,5	10		226	213	208	203	195	183	170	158	145	130	3689	
SS 609 / 25	5″-6″	9,3	12,5		235	222	217	212	203	191	177	165	151	136	3922	
SS 609 / 26	5″-6″	9,3	12,5		245	230	225	220	211	199	184	172	157	141	4054	
SS 609 / 27	5″-6″	9,3	12,5		254	239	234	228	219	206	191	178	163	147	4186	
SS 609 / 28	5″-6″	9,3	12,5		264	248	243	237	227	214	198	185	169	152	4318	
SS 609 / 29	5″-6″	11	15		273	257	251	245	235	221	206	191	175	157	4454	
SS 609 / 30	5″-6″	11	15		283	266	260	254	243	229	213	198	181	163	4586	
SS 609 / 31	5″-6″	11	15		292	275	269	262	251	237	220	205	187	168	4718	
SS 609 / 32	5″-6″	11	15		301	284	277	271	259	244	227	211	193	174	4851	
SS 609 / 33	5″-6″	11	15		311	292	286	279	268	252	234	218	199	179	4983	
SS 609 / 34	5″-6″	11	15		320	301	295	288	276	260	241	224	205	185	5115	
SS 609 / 35	5″-6″	11	15		330	310	303	296	284	267	248	231	211	190	5247	
SS 609 / 36	5″-6″	13	17,5		339	319	312	305	292	275	255	237	217	195	5379	
SS 609 / 37	5″-6″	13	17,5		349	328	321	313	300	283	262	244	223	201	5511	
SS 609 / 38	5″-6″	13	17,5		358	337	329	322	308	290	269	251	229	206	5640	
SS 609 / 39	5″-6″	15	20		367	346	338	330	316	298	276	257	235	212	5833	
SS 609 / 40	5″-6″	15	20		377	354	347	338	324	306	284	264	241	217	5961	
SS 609 / 41	5″-6″	15	20		386	363	355	347	332	313	291	270	247	223	6094	
SS 609 / 42	5″-6″	15	20		396	372	364	355	341	321	298	277	253	228	6226	
*SS 609 / 46	6″ V Tipi	15	20		430	400	392	381	365	342	315	291	265	236	11004	
*SS 609 / 50	6″ V Tipi	18,5	25		467	434	426	415	397	372	342	317	288	257	11521	
*SS 609 / 54	6″ V Tipi	18,5	25		504	469	460	448	428	402	369	342	311	277	12069	



EMİŞ STANDARDI: 0.75HP - 4HP ARASI, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5HP ÜZERİ, 5" - 6" MOTORA GÖRE 6" NEMA

* KILIFLI POMPALARDIR. DIŞ ÇAP 162 mm.



POMPA ÇAP/PUMP DIAMETER: 133 mm				DEBİ/FLOW (Q)														ÇIKIŞ/OUT INCH(″)	LISTE FİYATI PRICELIST (\$)			
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			l/s m3/h																		
	TİPİ/TYPE	kW	HP		0,00	1,94	2,22	2,50	2,78	3,06	3,33	3,61	3,89	4,44	5,00							
SS 612 / 05	4″	3	4	MSS	55	49	48	47	45	42	39	36	32	24	15	2″	1341					
SS 612 / 06	4″	3	4		65	59	58	56	53	50	46	43	38	28	18		1461					
SS 612 / 07	4″-5″-6″	4	5.5		76	69	67	65	62	59	54	50	45	33	21		1529					
SS 612 / 08	4″-5″-6″	4	5.5		87	78	77	74	71	67	62	57	51	38	24		1627					
SS 612 / 09	4″-5″-6″	4	5.5		98	88	86	84	80	76	69	64	58	42	27		1716					
SS 612 / 10	4″-5″-6″	5.5	7.5		109	98	96	93	89	84	77	71	64	47	30		1810					
SS 612 / 11	4″-5″-6″	5.5	7.5		120	108	106	102	98	92	85	78	70	52	33		1903					
SS 612 / 12	4″-5″-6″	5.5	7.5		131	118	115	112	107	101	92	85	77	56	36		2002					
SS 612 / 13	4″-5″-6″	5.5	7.5		142	127	125	121	116	109	100	92	83	61	39		2090					
SS 612 / 14	4″-5″-6″	7.5	10		153	137	134	130	125	118	108	99	90	66	42		2183					
SS 612 / 15	4″-5″-6″	7.5	10		164	147	144	140	134	126	116	107	96	71	45		2273					
SS 612 / 16	4″-5″-6″	7.5	10		174	157	154	149	142	134	123	114	102	75	48		2363					
SS 612 / 17	4″-5″-6″	7.5	10		185	167	163	158	151	143	131	121	109	80	51		2452					
SS 612 / 18	5″-6″	9.3	12.5		196	176	173	167	160	151	139	128	115	85	54		2676					
SS 612 / 19	5″-6″	9.3	12.5		207	186	182	177	169	160	146	135	122	89	57		2769					
SS 612 / 20	5″-6″	9.3	12.5		218	196	192	186	178	168	154	142	128	94	60		2863					
SS 612 / 21	5″-6″	9.3	12.5		229	206	202	195	187	176	162	149	134	99	63		2956					
SS 612 / 22	5″-6″	9.3	12.5		240	216	211	205	196	185	169	156	141	103	66		3055					
SS 612 / 23	5″-6″	11	15		251	225	221	214	205	193	177	163	147	108	69		3149					
SS 612 / 24	5″-6″	11	15		262	235	230	223	214	202	185	170	154	113	72		3242					
SS 612 / 25	5″-6″	11	15		273	245	240	233	223	210	193	178	160	118	75		3336					
SS 612 / 26	5″-6″	11	15		283	255	250	242	231	218	200	185	166	122	78		3429					
SS 612 / 27	5″-6″	13	17.5		294	265	259	251	240	227	208	192	173	127	81		3524					
SS 612 / 28	5″-6″	13	17.5		305	274	269	260	249	235	216	199	179	132	84		3617					
SS 612 / 29	5″-6″	13	17.5		316	284	278	270	258	244	223	206	186	136	87		3711					
SS 612 / 30	5″-6″	13	17.5		327	294	288	279	267	252	231	213	192	141	90		3804					
SS 612 / 31	5″-6″	15	20		338	304	298	288	276	260	239	220	198	146	93		3936					
SS 612 / 32	5″-6″	15	20		349	314	307	298	285	269	246	227	205	150	96		4030					
SS 612 / 33	5″-6″	15	20		360	323	317	307	294	277	254	234	211	155	99		4124					
SS 612 / 34	5″-6″	15	20		371	333	326	316	303	286	262	241	218	160	102		4218					
SS 612 / 35	5″-6″	15	20		382	343	336	326	312	294	270	249	224	165	105		4311					
SS 612 / 36	5″-6″	15	20		392	353	346	335	320	302	277	256	230	169	108		4406					
SS 612 / 37	5″-6″	18.5	25		403	363	355	344	329	311	285	263	237	174	111		4501					
SS 612 / 38	5″-6″	18.5	25		414	372	365	353	338	319	293	270	243	179	114		4594					
SS 612 / 39	5″-6″	18.5	25		425	382	374	363	347	328	300	277	250	183	117		4688					
SS 612 / 40	5″-6″	18.5	25		436	392	384	372	356	336	308	284	256	188	120		4728					
*SS 612 / 42	6″ V Tipi	18.5	25		485	420	411	397	379	361	335	308	280	205	133		7256					
*SS 612 / 46	6″ V Tipi	22	30		532	460	450	435	415	395	367	338	306	225	146		7673					
*SS 612 / 50	6″ V Tipi	22	30		578	500	489	472	452	429	399	367	333	244	159		8085					

EMİŞ STANDARDI: 4HP, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5HP ÜZERİ, 5" - 6" MOTORA GÖRE 6" NEMA

* KILIFLI POMPALARDIR. DIŞ ÇAP 162 mm.

**6" PASLANMAZ ÇELİK
DALGIÇ POMPALAR**
6" STAINLESS STEEL
SUBMERSIBLE PUMPS

impo

eker
Dalgiç Pompa ve Sulama Sistemleri A.Ş.

POMPA ÇAPI/PUMP DIAMETER: 133 mm				DEBİ/FLOW (Q)													
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			l/s m3/h	0,00	2,78	3,06	3,33	3,61	3,89	4,17	4,44	4,72	5,00	5,28	ÇIKIŞ/OUT INCH(″)	LISTE FİYATI PRICELIST (\$)
	TİPİ/TYPE	kW	HP		0,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00		
SS 615 / 01	4″	0,55	0,75	MSS	12	9	9	9	8	8	8	7	7	6	6	2″	564
SS 615 / 02	4″	1.1	1.5		24	19	18	18	17	17	16	15	14	13	12		695
SS 615 / 03	4″	1.5	2		36	29	27	27	26	25	24	23	21	20	18		825
SS 615 / 04	4″	2.2	3		48	39	37	36	34	34	32	30	29	27	25		956
SS 615 / 05	4″	2.2	3		60	49	46	45	43	42	40	38	36	34	31		1088
SS 615 / 06	4″	3	4		72	58	55	54	52	51	48	46	43	40	37		1219
SS 615 / 07	4″-5″-6″	4	5.5		84	68	65	63	60	59	56	53	51	47	44		1350
SS 615 / 08	4″-5″-6″	4	5.5		96	78	74	72	69	68	64	61	58	54	50		1482
SS 615 / 09	4″-5″-6″	4	5.5		108	88	83	81	78	76	72	69	65	61	56		1613
SS 615 / 10	4″-5″-6″	5.5	7.5		120	98	93	90	87	85	80	77	73	68	63		1744
SS 615 / 11	4″-5″-6″	5.5	7.5		132	107	102	99	95	93	88	84	80	74	69		1875
SS 615 / 12	4″-5″-6″	5.5	7.5		144	117	111	108	104	102	96	92	87	81	75		2007
SS 615 / 13	4″-5″-6″	7.5	10		156	127	120	117	113	110	104	100	94	88	81		2142
SS 615 / 14	4″-5″-6″	7.5	10		168	137	130	125	121	119	112	107	102	95	88		2292
SS 615 / 15	4″-5″-6″	7.5	10		180	147	139	134	130	127	120	115	109	102	94		2422
SS 615 / 16	4″-5″-6″	7.5	10		192	156	148	143	139	136	128	123	116	108	100		2536
SS 615 / 17	5″-6″	9.3	12.5		204	166	158	152	147	144	136	130	124	115	107		2768
SS 615 / 18	5″-6″	9.3	12.5		216	176	167	161	156	153	144	138	131	122	113		2899
SS 615 / 19	5″-6″	9.3	12.5		228	186	176	170	165	161	152	146	138	129	119		3030
SS 615 / 20	5″-6″	9.3	12.5		240	196	186	179	174	170	160	154	146	136	126		3162
SS 615 / 21	5″-6″	11	15		252	205	195	188	182	178	168	161	153	142	132		3293
SS 615 / 22	5″-6″	11	15		264	215	204	197	191	187	176	169	160	149	138		3505
SS 615 / 23	5″-6″	11	15		276	225	213	206	200	195	184	177	167	156	144		3636
SS 615 / 24	5″-6″	11	15		288	235	223	215	208	204	192	184	175	163	151		3767
SS 615 / 25	5″-6″	11	15		300	245	232	224	217	212	200	192	182	170	157		3898
SS 615 / 26	5″-6″	13	17.5		312	254	241	233	226	221	208	200	189	176	163		4030
SS 615 / 27	5″-6″	13	17.5		324	264	251	242	234	229	216	207	197	183	170		4161
SS 615 / 28	5″-6″	13	17.5		336	274	260	251	243	238	224	215	204	190	176		4292
SS 615 / 29	5″-6″	13	17.5		348	284	269	260	252	246	232	223	211	197	182		4428
SS 615 / 30	5″-6″	15	20		360	294	279	269	261	255	240	231	219	204	189		4606
SS 615 / 31	5″-6″	15	20		372	303	288	278	269	263	248	238	226	210	195		4738
SS 615 / 32	5″-6″	15	20		384	313	297	287	278	272	256	246	233	217	201		4870
SS 615 / 33	5″-6″	15	20		396	323	306	296	287	280	264	254	240	224	207		5002
SS 615 / 34	5″-6″	18.5	25		408	333	316	305	295	289	272	261	248	231	214		5133
SS 615 / 35	5″-6″	18.5	25		420	343	325	314	304	297	280	269	255	238	220		5265
SS 615 / 36	5″-6″	18.5	25		432	353	334	323	313	306	288	277	262	244	226		5397
SS 615 / 37	5″-6″	18.5	25		444	362	344	332	321	314	296	284	270	251	233		5529
SS 615 / 38	5″-6″	18.5	25		456	372	353	341	330	323	304	292	277	258	239		5658
SS 615 / 39	5″-6″	18.5	25		468	382	362	350	339	331	312	300	284	265	245		5796
SS 615 / 40	5″-6″	18.5	25		480	392	372	359	348	340	320	308	292	272	252		5924
*SS 615 / 44	6″ V Tipi	22	30		507	421	402	386	374	363	343	326	307	286	264		10717
*SS 615 / 48	6″ V Tipi	22	30		553	460	438	421	407	396	374	356	335	312	288		11231
*SS 615 / 52	6″ V Tipi	26	35		599	498	475	456	441	429	405	386	363	338	311		11746
*SS 615 / 56	6″ V Tipi	26	35		645	536	511	492	475	462	437	415	391	364	335		12261
*SS 615 / 60	7″ K Tipi	30	40		691	575	548	527	509	495	468	445	419	390	359		13331



EMİŞ STANDARDI: 0.75HP - 4HP ARASI, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5HP ÜZERİ, 5" - 6" MOTORA GÖRE 6" NEMA

* KILIFLI POMPALARDIR. DIŞ ÇAP 162 mm.



POMPA ÇAPI/PUMP DIAMETER: 133 mm				DEBİ/FLOW (Q)										ÇIKIŞ/OUT INCH(″)	LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			l/s m3/h	0,00	4,17	5,00	5,83	6,67	7,50	8,33	9,17	10,00		
	TİPİ/TYPE	kW	HP		0,00	15,00	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	33,00	36,00		
SS 624 / 01	4″	0,55	0,75	MSS	8	7	7	6	6	5	4	3	2	3″	621
SS 624 / 02	4″	1.1	1.5		16	14	14	13	12	10	8	6	4		774
SS 624 / 03	4″	1.5	2		23	21	20	19	17	15	12	9	6		927
SS 624 / 04	4″	2.2	3		31	28	27	25	23	20	17	12	8		1086
SS 624 / 05	4″	3	4		39	36	34	32	29	25	21	16	11		1239
SS 624 / 06	4″	3	4		47	43	41	38	35	30	25	19	13		1389
SS 624 / 07	4″-5″-6″	4	5.5		55	50	47	45	41	35	29	22	15		1543
SS 624 / 08	4″-5″-6″	4	5.5		62	57	54	51	46	40	33	25	17		1699
SS 624 / 09	4″-5″-6″	5.5	7.5		70	64	61	57	52	46	37	28	19		1852
SS 624 / 10	4″-5″-6″	5.5	7.5		78	71	68	64	58	51	41	31	21		2005
SS 624 / 11	4″-5″-6″	5.5	7.5		86	78	74	70	64	56	46	34	23		2158
SS 624 / 12	4″-5″-6″	7.5	10		94	85	81	76	70	61	50	37	25		2327
SS 624 / 13	4″-5″-6″	7.5	10		101	92	88	83	75	66	54	41	27		2473
SS 624 / 14	4″-5″-6″	7.5	10		109	99	95	89	81	71	58	44	30		2631
SS 624 / 15	4″-5″-6″	7.5	10		117	107	101	95	87	76	62	47	32		2769
SS 624 / 16	5″-6″	9.3	12.5		125	114	108	102	93	81	66	50	34		3021
SS 624 / 17	5″-6″	9.3	12.5		133	121	115	108	99	86	70	53	36		3173
SS 624 / 18	5″-6″	9.3	12.5		140	128	122	114	104	91	75	56	38		3326
SS 624 / 19	5″-6″	11	15		148	135	128	121	110	96	79	59	40		3482
SS 624 / 20	5″-6″	11	15		156	142	135	127	116	101	83	62	42		3636
SS 624 / 21	5″-6″	11	15		164	149	142	134	122	106	87	66	44		3857
SS 624 / 22	5″-6″	11	15		172	156	149	140	127	111	91	69	47		4007
SS 624 / 23	5″-6″	13	17.5		179	163	156	146	133	116	95	72	49		4163
SS 624 / 24	5″-6″	13	17.5		187	170	162	153	139	121	100	75	51		4316
SS 624 / 25	5″-6″	13	17.5		195	178	169	159	145	127	104	78	53		4471
SS 624 / 26	5″-6″	15	20		203	185	176	165	151	132	108	81	55		4677
SS 624 / 27	5″-6″	15	20		211	192	183	172	156	137	112	84	57		4831
SS 624 / 28	5″-6″	15	20		218	199	189	178	162	142	116	87	59		4985
SS 624 / 29	5″-6″	15	20		226	206	196	184	168	147	120	91	61		5139
SS 624 / 30	5″-6″	18.5	25		234	213	203	191	174	152	124	94	63		5293
SS 624 / 31	5″-6″	18.5	25		242	220	210	197	180	157	129	97	66		5447
SS 624 / 32	5″-6″	18.5	25		249	227	216	203	185	162	133	100	68		5601
SS 624 / 33	5″-6″	18.5	25		257	234	223	210	191	167	137	103	70		5755
SS 624 / 34	5″-6″	18.5	25		265	241	230	216	197	172	141	106	72		5911
SS 624 / 35	5″-6″	18.5	25		273	249	237	223	203	177	145	109	74		6063
SS 624 / 36	5″-6″	18.5	25		281	256	243	229	209	182	149	112	76		6125
SS 624 / 37	5″-6″-7″-8″	22	30		288	263	250	235	214	187	153	116	78		6371
SS 624 / 38	5″-6″-7″-8″	22	30		296	270	257	242	220	192	158	119	80		6521
*SS 624 / 41	6″ V Tipi	22	30		331	289	275	258	234	205	168	129	88		11378
*SS 624 / 45	6″ V Tipi	26	35		363	318	302	283	256	225	185	142	96		11992
*SS 624 / 49	7″ K Tipi	30	40		395	346	328	309	279	245	201	154	105		12603
*SS 624 / 53	7″ K Tipi	30	40		427	374	355	334	302	265	218	167	113		13215

EMİŞ STANDARDI: 0.75HP - 4HP ARASI, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5HP ÜZERİ, 5" - 6" - 7" MOTORA GÖRE 6" NEMA

8" EMİŞ FARKI 330 DOLAR

* KILIFLI POMPALARDIR. DIŞ ÇAP 162 mm

**6" PASLANMAZ ÇELİK
DALGIÇ POMPALAR**
6" STAINLESS STEEL
SUBMERSIBLE PUMPS

impo



POMPA ÇAP/PUMP DIAMETER: 133 mm				DEBİ/FLOW (Q)												ÇIKIŞ/OUT INCH(″)	LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			l/s	0,00	4,44	5,00	6,11	6,67	7,22	7,78	8,33	8,89	10,00	10,56		
	TİPİ/TYPE	kW	HP	m3/h	0,00	16,00	18,00	22,00	24,00	26,00	28,00	30,00	32,00	36,00	38,00		
SS 630 / 01	4″	0,75	1	MSS	10	9	9	9	8	8	8	7	7	5	5	621	
SS 630 / 02	4″	1.5	2		19	19	18	17	16	16	15	14	13	11	9	775	
SS 630 / 03	4″	2.2	3		29	28	28	26	25	24	23	21	20	16	14	927	
SS 630 / 04	4″	3	4		39	38	37	34	33	32	30	28	26	21	18	1087	
SS 630 / 05	4″-5″-6″	4	5,5		49	47	46	43	41	40	38	35	32	27	23	1239	
SS 630 / 06	4″-5″-6″	5.5	7,5		59	56	55	52	49	48	45	42	39	32	27	1389	
SS 630 / 07	4″-5″-6″	5.5	7,5		68	66	64	60	57	56	53	49	46	37	32	1544	
SS 630 / 08	4″-5″-6″	7.5	10		78	75	74	69	66	64	60	56	52	42	36	1700	
SS 630 / 09	4″-5″-6″	7.5	10		88	85	83	77	74	72	68	63	59	48	41	1853	
SS 630 / 10	4″-5″-6″	7.5	10		98	94	92	86	82	80	75	70	65	53	45	2006	
SS 630 / 11	5″-6″	9.3	12,5		108	103	101	95	90	88	83	77	72	58	50	2257	
SS 630 / 12	5″-6″	9.3	12,5		117	113	110	103	98	96	90	84	78	64	54	2409	
SS 630 / 13	5″-6″	11	15		127	122	120	112	107	104	98	91	85	69	59	2558	
SS 630 / 14	5″-6″	11	15		137	132	129	120	115	112	105	98	91	74	63	2715	
SS 630 / 15	5″-6″	11	15		147	141	138	129	123	120	113	105	98	80	68	2868	
SS 630 / 16	5″-6″	13	17,5		157	150	147	138	131	128	120	112	104	85	72	3023	
SS 630 / 17	5″-6″	13	17,5		166	160	156	146	139	136	128	119	111	90	77	3174	
SS 630 / 18	5″-6″	15	20		173	169	166	155	148	144	135	126	117	95	81	3370	
SS 630 / 19	5″-6″	15	20		182	179	175	163	156	152	143	133	124	101	86	3531	
SS 630 / 20	5″-6″	15	20		191	188	184	172	164	160	150	140	130	106	90	3687	
SS 630 / 21	5″-6″	18.5	25		200	197	193	181	172	168	158	147	137	111	95	3909	
SS 630 / 22	5″-6″	18.5	25		210	207	202	189	180	176	165	154	143	117	99	4059	
SS 630 / 23	5″-6″	18.5	25		218	216	212	198	189	184	173	161	150	122	104	4217	
SS 630 / 24	5″-6″	18.5	25		228	226	221	206	197	192	180	168	156	127	108	4371	
SS 630 / 25	5″-6″	18.5	25		236	235	230	215	205	200	188	175	163	133	113	4527	
SS 630 / 26	5″-6″-7″-8″	22	30		246	244	239	224	213	208	195	182	169	138	117	4680	
SS 630 / 27	5″-6″-7″-8″	22	30		254	254	248	232	221	216	203	189	176	143	122	4834	
SS 630 / 28	5″-6″-7″-8″	22	30		264	263	258	241	230	224	210	196	182	148	126	4988	
SS 630 / 29	5″-6″-7″-8″	22	30		273	273	267	249	238	232	218	203	189	154	131	5142	
SS 630 / 30	5″-6″-7″-8″	22	30		284	282	276	258	246	240	225	210	195	159	135	5296	
SS 630 / 31	6″	26	35		294	291	285	267	254	248	233	217	202	164	140	5450	
SS 630 / 32	6″	26	35		303	301	294	275	262	256	240	224	208	170	144	5604	
SS 630 / 33	6″	26	35		313	310	304	284	271	264	248	231	215	175	149	5758	
SS 630 / 34	6″	26	35	323	320	313	292	279	272	255	238	221	180	153	5914		
SS 630 / 35	6″	26	35	333	329	322	301	287	280	263	245	228	186	158	6066		
SS 630 / 36	6″-7″-8″	30	40	343	338	331	310	295	288	271	252	235	191	163	6219		
SS 630 / 37	6″-7″-8″	30	40	352	348	340	318	303	296	278	259	241	197	167	6380		
*SS 630 / 41	7″ K Tipi	37	50	416	378	366	342	326	314	295	275	254	207	176	11383		
*SS 630 / 45	7″ K Tipi	37	50	457	414	402	375	358	345	324	301	279	227	193	11997		
*SS 630 / 49	7″ K Tipi	45	60	497	451	438	409	389	376	352	328	304	247	210	12610		
*SS 630 / 53	7″ K Tipi	45	60	538	488	473	442	421	406	381	355	329	268	227	13222		

EMİŞ STANDARDI: 1HP - 4HP ARASI, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5HP ÜZERİ, 5" - 6" - 7" MOTORA GÖRE 6" NEMA
8" EMİŞ FARKI 330 DOLAR

* KILIFLI POMPALARDIR. DIŞ ÇAP 162 mm





POMPA ÇAPI/PUMP DIAMETER: 145 mm				DEBİ/FLOW (Q)														
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR		I/s	0,00	6,67	7,50	8,33	9,17	10,00	10,83	11,67	12,50	13,33	14,17	ÇIKIŞ/OUT INCH(")	LISTE FİYATI PRICELIST (\$)		
	TİPİ/TYPE	kW	HP	m3/h	0,00	24,00	27,00	30,00	33,00	36,00	39,00	42,00	45,00	48,00			51,00	
SS 636 / 01	4"	1.1	1,5	MSS	11	10	9	9	8	8	8	7	6	6	5	625		
SS 636 / 02	4"	2.2	3		23	19	19	18	17	16	15	14	13	12	11	797		
SS 636 / 03	4"-5"-6"	7.5	5.5		34	29	28	26	25	24	23	21	19	18	16	966		
SS 636 / 04	4"-5"-6"	7.5	5.5		46	39	37	35	34	32	30	28	26	24	21	1129		
SS 636 / 05	4"-5"-6"	5.5	7,5		57	49	46	44	42	40	38	35	32	30	26	1296		
SS 636 / 06	4"-5"-6"	7.5	10		68	58	56	53	51	48	45	42	39	36	32	1461		
SS 636 / 07	4"-5"-6"	7.5	10		80	68	65	61	59	56	53	49	45	41	37	1724		
SS 636 / 08	5"-6"	9.3	12.5		91	78	74	70	68	64	60	56	52	47	42	1894		
SS 636 / 09	5"-6"	11	15		103	87	84	79	76	71	68	63	58	53	48	2063		
SS 636 / 10	5"-6"	11	15		114	97	93	88	84	79	75	70	65	59	53	2231		
SS 636 / 11	5"-6"	13	17.5		126	107	102	97	93	87	83	77	71	65	58	2394		
SS 636 / 12	5"-6"	13	17.5		137	116	112	105	101	95	90	84	78	71	63	2561		
SS 636 / 13	5"-6"	15	20		148	126	121	114	110	103	98	91	84	77	69	2765		
SS 636 / 14	5"-6"	15	20		160	136	130	123	118	111	105	99	91	83	74	2933		
SS 636 / 15	5"-6"	18.5	25		171	146	139	132	127	119	113	106	97	89	79	3105		
SS 636 / 16	5"-6"	18.5	25		183	155	149	140	135	127	120	113	104	95	85	3277		
SS 636 / 17	5"-6"	18.5	25		194	165	158	149	144	135	128	120	110	101	90	3447		
SS 636 / 18	5"-6"	18.5	25		205	175	167	158	152	143	135	127	117	107	95	3612		
SS 636 / 19	5"-6"-7"-8"	22	30		217	184	177	167	161	151	143	134	123	113	100	3778		
SS 636 / 20	5"-6"-7"-8"	22	30		228	194	186	176	169	159	150	141	130	119	106	4006		
SS 636 / 21	5"-6"-7"-8"	22	30		240	204	195	184	177	167	158	148	136	124	111	4173		
SS 636 / 22	6"	26	35		251	214	205	193	186	175	165	155	143	130	116	4340		
SS 636 / 23	6"	26	35		262	223	214	202	194	183	173	162	149	136	122	4509		
SS 636 / 24	6"	26	35		274	233	223	211	203	191	180	169	156	142	127	4675		
SS 636 / 25	6"	26	35		285	243	232	219	211	199	188	176	162	148	132	4842		
SS 636 / 26	6"-7"-8"	30	40		297	252	242	228	220	206	195	183	169	154	137	5010		
SS 636 / 27	6"-7"-8"	30	40		308	262	251	237	228	214	203	190	175	160	143	5174		
SS 636 / 28	6"-7"-8"	30	40		320	272	260	246	237	222	210	197	182	166	148	5350		
SS 636 / 29	6"-7"-8"	30	40		331	282	270	255	245	230	218	204	188	172	153	5515		
*SS 636 / 31	7" K Tipi	37	50		365	297	284	268	254	239	226	209	191	173	151	10336		
*SS 636 / 34	7" K Tipi	37	50		400	326	311	294	279	262	248	229	209	189	166	10843		
*SS 636 / 37	7" K Tipi	45	60		436	355	339	319	304	286	269	250	227	206	181	11350		
*SS 636 / 40	7" K Tipi	45	60		471	383	366	345	328	309	291	270	246	223	195	12301		

EMİŞ STANDARDI: 1.5HP - 3HP, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5HP ÜZERİ, 5" - 6" - 7" MOTORA GÖRE 6" NEMA
8" EMİŞ FARKI 330 DOLAR

* KILIFLI POMPALARDIR. DIŞ ÇAP 162 mm

**6" PASLANMAZ ÇELİK
DALGIÇ POMPALAR**
6" STAINLESS STEEL
SUBMERSIBLE PUMPS

impo



POMPA ÇAPI/PUMP DIAMETER: 145 mm				DEBİ/FLOW (Q)														ÇIKIŞ/OUT INCH(")		LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			I/s	0,00	10,00	10,56	11,11	11,67	12,22	12,78	13,33	13,89	15,00	16,11					
	TİPİ/TYPE	KW	HP	m3/h	0,00	36,00	38,00	40,00	42,00	44,00	46,00	48,00	50,00	54,00	58,00					
SS 642 / 01	4"	1.5	2	MSS	13	10	10	9	9	9	9	8	8	7	6	3"	619			
SS 642 / 02	4"	3	4		26	20	19	19	18	18	17	17	16	15	12		790			
SS 642 / 03	4"-5"-6"	5.5	7.5		39	29	29	28	27	26	26	25	24	22	19		959			
SS 642 / 04	4"-5"-6"	7.5	10		52	39	38	37	36	35	34	33	32	29	25		1121			
SS 642 / 05	4"-5"-6"	7.5	10		65	49	48	47	46	44	43	42	40	37	31		1286			
SS 642 / 06	5"-6"	9.3	12.5		78	59	57	56	55	53	51	50	48	44	37		1549			
SS 642 / 07	5"-6"	11	15		91	69	67	65	64	62	60	58	56	51	43		1720			
SS 642 / 08	5"-6"	13	17.5		104	78	76	74	73	70	68	66	64	58	50		1881			
SS 642 / 09	5"-6"	15	20		117	88	86	84	82	79	77	75	72	66	56		2084			
SS 642 / 10	5"-6"	15	20		130	98	95	93	91	88	85	83	80	73	62		2253			
SS 642 / 11	5"-6"	18.5	25		143	108	105	102	100	97	94	91	88	80	68		2417			
SS 642 / 12	5"-6"	18.5	25		156	118	114	112	109	106	102	100	96	88	74		2584			
SS 642 / 13	5"-6"-7"-8"	22	30		169	127	124	121	118	114	111	108	104	95	81		2749			
SS 642 / 14	5"-6"-7"-8"	22	30		182	137	133	130	127	123	119	116	112	102	87		2918			
SS 642 / 15	5"-6"-7"-8"	22	30		195	147	143	140	137	132	128	125	120	110	93		3088			
SS 642 / 16	6"	26	35		208	157	152	149	146	141	136	133	128	117	99		3260			
SS 642 / 17	6"	26	35		221	167	162	158	155	150	145	141	136	124	105		3428			
SS 642 / 18	6"-7"-8"	30	40		234	176	171	167	164	158	153	149	144	131	112		3593			
SS 642 / 19	6"-7"-8"	30	40		247	186	181	177	173	167	162	158	152	139	118		3758			
SS 642 / 20	6"-7"-8"	30	40		260	196	190	186	182	176	170	166	160	146	124		3985			
SS 642 / 21	6"-7"-8"	37	50		273	206	200	195	191	185	179	174	168	153	130		4151			
SS 642 / 22	6"-7"-8"	37	50		286	216	209	205	200	194	187	183	176	161	136		4318			
SS 642 / 23	6"-7"-8"	37	50		299	225	219	214	209	202	196	191	184	168	143		4486			
SS 642 / 24	6"-7"-8"	37	50		312	235	228	223	218	211	204	199	192	175	149		4651			
SS 642 / 25	6"-7"-8"	37	50		325	245	238	233	228	220	213	208	200	183	155		4817			
*SS 642 / 28	7" K Tipi	45	60		374	267	259	253	247	238	230	223	213	192	165		9091			
*SS 642 / 31	7" K Tipi	45	60		414	295	286	280	273	264	255	247	236	212	182		10318			
*SS 642 / 34	7" K Tipi	52	70		454	324	314	307	300	289	280	271	259	233	200		10822			
*SS 642 / 37	7" K Tipi	55	75		494	352	342	334	326	315	304	295	282	253	218		11327			



EMİŞ STANDARDI: 2HP - 4HP, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 7.5HP ÜZERİ, 5" - 6" - 7" MOTORA GÖRE 6" NEMA

8" EMİŞ FARKI 330 DOLAR

* KILIFLI POMPALARDIR. DIŞ ÇAP 162 mm



POMPA ÇAPI/PUMP DIAMETER: 149 mm				DEBİ/FLOW (Q)												ÇIKIŞ/OUT INCH(″)	LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			l/s m3/h	0,00	8,33	10,00	11,67	13,33	15,00	16,67	18,33	20,00	21,67			
	TİPİ/TYPE	kW	HP		0,00	30,00	36,00	42,00	48,00	54,00	60,00	66,00	72,00	78,00			
SS 660 / 01	4″	1.5	2	MSS	11	10	9	9	8	8	7	6	5	4	4″	629	
SS 660 / 02	4″	3	4		22	20	19	18	17	15	13	11	9	7		800	
SS 660 / 03	4″-5″-6″	5.5	7.5		33	30	28	27	25	23	20	17	14	11		968	
SS 660 / 04	4″-5″-6″	7.5	10		44	40	37	36	33	30	27	23	19	14		1131	
SS 660 / 05	4″-5″-6″	7.5	10		55	51	47	43	40	36	32	28	23	17		1296	
SS 660 / 06	5″-6″	9.3	12.5		65	61	56	50	47	43	38	32	27	20		1560	
SS 660 / 07	5″-6″	11	15		76	71	65	58	54	49	43	37	31	23		1732	
SS 660 / 08	5″-6″	11	15		87	81	74	65	61	55	49	42	35	26		1895	
SS 660 / 09	5″-6″	13	17.5		98	91	84	73	68	61	54	47	39	29		2063	
SS 660 / 10	5″-6″	15	20		109	101	93	83	77	69	61	53	44	33		2268	
SS 660 / 11	5″-6″	18.5	25		120	111	102	93	86	77	68	59	49	37		2431	
SS 660 / 12	5″-6″	18.5	25		131	121	112	103	95	85	75	65	54	41		2599	
SS 660 / 13	5″-6″	18.5	25		142	131	121	113	104	93	82	71	59	45		2765	
SS 660 / 14	5″-6″-7″-8″	22	30		153	141	130	123	113	101	89	77	64	50		2933	
SS 660 / 15	5″-6″-7″-8″	22	30		164	152	140	133	122	109	100	83	69	54		3104	
SS 660 / 16	6″	26	35		174	162	149	141	130	117	103	89	74	57		3276	
SS 660 / 17	6″	26	35		185	172	158	150	138	125	110	95	79	61		3445	
SS 660 / 18	6″	26	35		196	182	167	159	146	132	117	100	84	65		3611	
SS 660 / 19	6″-7″-8″	30	40		207	192	177	167	155	140	124	106	89	69		3777	
SS 660 / 20	6″-7″-8″	30	40		218	202	186	176	163	147	131	112	94	73		4014	
SS 660 / 21	6″-7″-8″	30	40		229	212	195	185	171	155	137	118	99	77		4182	
SS 660 / 22	6″-7″-8″	37	50		240	222	205	193	179	163	144	124	104	81		4349	
SS 660 / 23	6″-7″-8″	37	50		251	232	214	202	187	170	151	130	109	84		4517	
SS 660 / 24	6″-7″-8″	37	50		262	242	223	211	196	178	158	136	114	88		4682	
SS 660 / 25	6″-7″-8″	37	50		273	253	233	219	204	185	165	142	119	92		4849	
*SS 660 / 28	7″ K Tipi	45	60		336	278	256	239	223	203	178	153	126	92		9224	
*SS 660 / 31	7″ K Tipi	52	70		372	308	283	264	247	224	197	169	139	102		10420	
*SS 660 / 34	7″ K Tipi	52	70		408	338	311	290	270	246	217	186	153	112		10931	
*SS 660 / 37	7″ K Tipi	55	75		444	368	338	315	294	268	236	202	166	121		11443	

EMİŞ STANDARDI: 2HP - 4HP, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 7.5HP ÜZERİ, 5" - 6" - 7" MOTORA GÖRE 6" NEMA
8" EMİŞ FARKI 330 DOLAR

* KILIFLI POMPALARDIR. DIŞ ÇAP 162 mm

**6" PASLANMAZ ÇELİK
DALGIÇ POMPALAR**
6" STAINLESS STEEL
SUBMERSIBLE PUMPS

impo



POMPA ÇAP/İP/PUMP DIAMETER: 149 mm				DEBİ/FLOW (Q)												ÇIKIŞ/OUT INCH(")	LISTE FİYATI PRICELIST (\$)
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			I/s	0,00	10,00	11,67	13,33	15,00	16,67	18,33	20,00	21,67	22,50	23,33		
	TİPİ/TYPE	kW	HP	m3/h	0,00	36,00	42,00	48,00	54,00	60,00	66,00	72,00	78,00	81,00	84,00		
SS 665/01	4"	2.2	3	MSS	15	11	9	8	7	6	6	5	4	3	2	4"	638
SS 665/02	4"-5"-6"	4	5.5		29	22	20	18	16	14	13	12	9	8	7		811
SS 665/03	4"-5"-6"	5.5	7.5		43	34	31	29	26	24	22	20	17	15	13		986
SS 665/04	4"-5"-6"	7.5	10		58	45	42	38	35	32	29	26	22	20	17		1153
SS 665/05	5"-6"	9.3	12.5		72	56	52	48	44	41	37	33	28	25	22		1424
SS 665/06	5"-6"	11	15		86	67	63	58	53	49	44	39	34	31	27		1593
SS 665/07	5"-6"	13	17.5		102	79	74	68	63	57	52	46	40	36	32		1770
SS 665/08	5"-6"	15	20		117	90	84	78	72	65	59	53	45	41	36		1939
SS 665/09	5"-6"	18.5	25		130	102	95	88	82	74	67	60	52	47	41		2114
SS 665/10	5"-6"	18.5	25		144	112	104	96	89	81	74	66	56	51	44		2294
SS 665/11	5"-6"-7"-8"	22	30		158	123	115	107	98	90	81	72	62	56	50		2462
SS 665/12	5"-6"-7"-8"	22	30		172	135	125	116	107	98	88	79	68	62	54		2634
SS 665/13	6"	26	35		188	146	136	126	117	106	96	86	74	67	59		2836
SS 665/14	6"	26	35		200	156	146	135	125	113	102	91	78	71	63		3010
SS 665/15	6"	26	35		213	165	154	143	132	120	109	96	82	75	65		3187
SS 665/16	6"-7"-8"	30	40		226	176	164	152	141	128	115	102	88	80	70		3364
SS 665/17	6"-7"-8"	30	40		240	187	175	162	150	136	122	109	94	85	75		3539
SS 665/18	6"-7"-8"	37	50		257	201	188	174	161	147	132	118	102	92	82		3710
SS 665/19	6"-7"-8"	37	50		270	210	196	182	168	153	137	122	105	94	83		3881
SS 665/20	6"-7"-8"	37	50		284	221	207	191	177	161	144	128	110	99	88		4124
SS 665/21	6"-7"-8"	37	50		297	230	215	199	183	166	149	132	113	101	89		4297
SS 665/22	6"-7"-8"	45	60		312	245	229	213	197	179	161	144	124	111	98		4470
SS 665/23	6"-7"-8"	45	60		327	256	239	222	206	188	169	150	129	116	103		4645
SS 665/24	6"-7"-8"	45	60		341	267	250	232	215	196	176	157	135	121	107		4815
*SS 665/26	7" K Tipi	52	70		369	290	270	251	233	212	191	170	146	132	116		8800
*SS 665/28	7" K Tipi	52	70		398	312	291	271	251	228	205	183	157	142	125		9238
*SS 665/30	7" K Tipi	55	75		426	334	312	290	269	245	220	196	168	152	134		9689



EMİŞ STANDARDI: 3HP - 5.5 HP, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5 HP ÜZERİ, 5" - 6" - 7" MOTORA GÖRE 6" NEMA

8" EMİŞ FARKI 330 DOLAR

* KILIFLI POMPALARDIR. DIŞ ÇAP 162 mm



POMPA ÇAPI/PUMP DIAMETER: 149 mm				DEBİ/FLOW (Q)													
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			I/s	0,00	11,67	15,00	17,78	19,44	20,83	22,22	23,33	25,00	26,67	ÇIKIŞ/OUT INCH(")	LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)	
	TİPİ/TYPE	kW	HP	m3/h	0,00	42,00	54,00	64,00	70,00	75,00	80,00	84,00	90,00	96,00			
SS 675 / 01	4"	3	4	MSS	16	11	11	10	9	8	7	7	6	4	4"	1166	
SS 675 / 02	4"-5"-6"	5.5	7.5		32	23	21	20	19	17	15	13	11	9		1485	
SS 675 / 03	4"-5"-6"	7.5	10		49	34	32	30	28	25	22	20	17	13		1797	
SS 675 / 04	5"-6"	11	15		65	45	43	40	37	33	30	27	22	17		2108	
SS 675 / 05	5"-6"	13	17,5		81	56	53	49	47	41	37	34	28	21		2425	
SS 675 / 06	5"-6"	15	20		97	68	64	59	56	50	45	40	33	26		2778	
SS 675 / 07	5"-6"	18.5	25		113	79	74	69	65	58	52	47	39	30		3091	
SS 675 / 08	5"-6"	18.5	25		130	90	85	79	74	66	60	54	45	34		3405	
SS 675 / 09	5"-6"-7"-8"	22	30		146	102	96	89	84	75	67	60	50	39		3717	
SS 675 / 10	6"	26	35		162	113	106	99	93	83	74	67	56	43		4031	
SS 675 / 11	6"-7"-8"	30	40		178	124	117	109	102	91	82	74	61	47		4344	
SS 675 / 12	6"-7"-8"	30	40		194	135	128	119	112	99	89	81	67	51		4670	
SS 675 / 13	6"-7"-8"	37	50		210	147	138	128	121	108	97	87	72	56		4983	
SS 675 / 14	6"-7"-8"	37	50		227	158	149	138	130	116	104	94	78	60		5296	
SS 675 / 15	6"-7"-8"	37	50		243	169	160	148	140	124	112	101	84	64		5618	
SS 675 / 16	6"-7"-8"	45	60		259	180	170	158	149	133	119	107	89	69		5923	
SS 675 / 17	6"-7"-8"	45	60		275	192	181	168	158	141	127	114	95	73		6235	
SS 675 / 18	6"-7"-8"	45	60		291	203	191	178	167	149	134	121	100	77		6549	

POMPA ÇAPI/PUMP DIAMETER: 149 mm				DEBİ/FLOW (Q)												ÇIKIŞ/OUT INCH(″)		LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)																													
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			I/s	0,00	20,83	23,33	25,00	26,67	27,78	29,17	30,56	31,94	33,33																																	
	TİPİ/TYPE	kW	HP	m3/h	0,00	75,00	84,00	90,00	96,00	100,00	105,00	110,00	115,00	120,00	4″																																
SS 690 / 01	4″-5″-6″	4	5,5	MSS	15	11	11	10	9	9	8	8	7	6						1175																											
SS 690 / 02	4″-5″-6″	7.5	10		31	22	21	20	19	18	17	16	14	13									1485																								
SS 690 / 03	5″-6″	11	15		46	33	32	30	28	27	25	23	21	19												1797																					
SS 690 / 04	5″-6″	15	20		62	44	42	40	38	36	33	31	28	25															2139																		
SS 690 / 05	5″-6″	18.5	25		77	55	53	50	47	45	42	39	35	31																		2464															
SS 690 / 06	5″-6″-7″-8″	22	30		93	66	63	60	57	54	50	47	42	38																					2778												
SS 690 / 07	6″	26	35		108	77	74	70	66	63	59	55	50	44																								3091									
SS 690 / 08	6″-7″-8″	30	40		124	88	84	80	76	72	67	62	57	50																											3405						
SS 690 / 09	6″-7″-8″	37	50		139	98	95	90	85	81	75	70	64	56																														3717			
SS 690 / 10	6″-7″-8″	37	50		155	109	105	100	95	90	84	78	71	63																																	4031
SS 690 / 11	6″-7″-8″	45	60		170	120	116	110	104	99	92	86	78	69																																	
SS 690 / 12	6″-7″-8″	45	60		186	131	126	120	113	108	100	94	85	75			4670																														

EMİŞ STANDARDI: 4HP, 4" MOTORA GÖRE 4" NEMA; 5.5 HP ÜZERİ, 5" - 6" - 7" MOTORA GÖRE 6" NEMA
8" EMİŞ FARKI 330 DOLAR

**7"- 8" PASLANMAZ ÇELİK
DALGIÇ POMPALAR**
7" - 8" STAINLESS STEEL
SUBMERSIBLE PUMPS

impo



POMPA ÇAP/İ/PUMP DIAMETER: 6" EMİŞLİ 174 mm, 8" EMİŞLİ 182 mm				DEBİ/FLOW (Q)													ÇIKIŞ/OUT INCH(")	LISTE FİYATI PRICELIST (\$)
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			l/s m3/h	0,00	16,67	17,78	18,89	20,00	21,11	22,22	23,33	24,44	26,67	28,89			
	TİPİ/TYPE	kW	HP		0,00	60,00	64,00	68,00	72,00	76,00	80,00	84,00	88,00	96,00	104,00			
SS 872 / 01	5"-6"	7.5	5,5	MSS	19	14	13	13	13	12	12	11	11	9	8		5"	1774
SS 872 / 02	5"-6"	7.5	10		36	27	26	26	25	24	23	22	21	19	16			2041
SS 872 / 03	5"-6"	11	15		55	41	40	39	38	37	35	34	32	28	24			2331
SS 872 / 04	5"-6"	13	17,5		72	55	54	52	51	49	46	45	42	38	32			2621
SS 872 / 05	5"-6"	18,5	25		92	69	67	65	64	61	58	56	53	47	40			2950
SS 872 / 06	5"-6"-7"-8"	22	30		110	82	80	78	76	73	70	67	64	56	48			3361
SS 872 / 07	6"	26	35		129	96	94	91	89	85	81	78	74	66	56			3654
SS 872 / 08	6"	26	35		148	110	107	104	102	98	93	90	85	75	64			3947
SS 872 / 09	6"-7"-8"	30	40		165	123	121	117	114	110	104	101	95	85	72			4241
SS 872 / 10	6"-7"-8"	37	50		184	137	134	130	127	122	116	112	106	94	80			4534
SS 872 / 11	6"-7"-8"	37	50		203	151	147	143	140	134	128	123	117	103	88			4827
SS 872 / 12	6"-7"-8"	45	60		220	164	161	156	152	146	139	134	127	113	96			5121
SS 872 / 13	6"-7"-8"	45	60		233	178	174	169	165	159	151	146	138	122	104			5414
SS 872 / 14	7"-8"	52	70		247	192	188	182	178	171	162	157	148	132	112			5711
SS 872 / 15	7"-8"	52	70		265	206	201	195	191	183	174	168	159	141	120			6001
SS 872 / 16	7"-8"	55	75		294	219	214	208	203	195	186	179	170	150	128			6294
SS 872 / 17	7"-8"	55	75		313	233	228	221	216	207	197	190	180	160	136			6587
SS 872 / 18	7"-8"	59	80		332	247	241	234	229	220	209	202	191	169	144			6879
SS 872 / 19	7"-8"	66	90		349	260	255	247	241	232	220	213	201	179	152			7171
SS 872 / 20	7"-8"	66	90		368	274	268	260	254	244	232	224	212	188	160			7463
SS 872 / 21	8"	75	100		387	288	281	273	267	256	244	235	223	197	168			7764
SS 872 / 22	8"	75	100		406	301	295	286	279	268	255	246	233	207	176			8057

EMİŞ STANDARDI: 5.5HP - 35HP ARASI, 5" - 6" - 7" MOTORA GÖRE 6" NEMA; 40HP - 100HP ARASI, 8" MOTORA GÖRE 8" NEMA



POMPA ÇAPI/PUMP DIAMETER: 6" EMIŞLİ 174 mm, 8" EMIŞLİ 182 mm				DEBİ/FLOW (Q)																	
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			l/s m3/h	0,00	17,78	20,00	22,22	23,33	24,44	25,56	26,67	28,89	31,11	33,33	-	-	ÇIKIŞ/OUT INCH(")	LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)		
	TİPİ/TYPE	kW	HP		0,00	64,00	72,00	80,00	84,00	88,00	92,00	96,00	104,00	112,00	120,00	-	-				
SS 894/01	5"-6"5"-6"	5.5	7.5	MSS	25	19	18	17	17	17	16	15	14	12	10	-	-	5"	1798		
SS 894/02	5"-6"	11	15		49	37	36	35	34	33	32	30	27	24	20	-	-		2147		
SS 894/03	5"-6"	15	20		74	56	54	52	51	50	48	46	41	36	30	-	-		2524		
SS 894/04	5"-6"-7"-8"	22	30		98	75	72	69	68	66	64	61	55	48	40	-	-		2983		
SS 894/05	6"	26	35		123	93	90	87	85	83	80	76	68	59	50	-	-		3326		
SS 894/06	6"-7"-8"	37	50		147	112	107	104	102	100	96	91	82	71	60	-	-		3674		
SS 894/07	6"-7"-8"	37	50		172	130	125	121	119	116	112	106	96	83	70	-	-		4020		
SS 894/08	6"-7"-8"	45	60		196	149	143	139	136	133	128	122	110	95	80	-	-		4365		
SS 894/09	7"-8"	52	70		221	168	161	156	153	149	144	137	123	107	90	-	-		4712		
SS 894/10	7"-8"	52	70		245	186	179	173	170	166	160	152	137	119	100	-	-		5057		
SS 894/11	7"-8"	59	80		270	205	197	191	188	183	175	167	151	131	110	-	-		5403		
SS 894/12	7"-8"	66	90		294	224	215	208	205	199	191	182	164	143	120	-	-		5748		
SS 894/13	8"	75	100		319	242	233	225	222	216	207	198	178	154	130	-	-		6093		
SS 894/14	8"	75	100		343	261	251	243	239	232	223	213	192	166	140	-	-		6442		
SS 894/15	8"	82	110		368	279	269	260	256	249	239	228	205	178	150	-	-		6784		
SS 894/16	8"-10"	92	125		392	298	287	277	273	266	255	243	219	190	160	-	-		7130		
SS 894/17	8"-10"	92	125		417	317	305	295	290	282	271	258	233	202	170	-	-		7475		
SS 894/18	8"-10"	110	150		441	335	322	312	307	299	287	273	247	214	180	-	-		7819		
SS 894/19	8"-10"	110	150		466	354	340	329	324	316	303	289	260	226	190	-	-		8164		
SS 894/20	8"-10"	110	150		490	373	358	346	341	332	319	304	274	238	200	-	-		8508		
SS 894/21	8"-10"	110	150		515	391	376	364	358	349	335	319	288	250	210	-	-		8861		

POMPA ÇAPI/PUMP DIAMETER: 6" EMİŞLİ 174 mm, 8" EMİŞLİ 182 mm				DEBİ/FLOW (Q)														ÇIKIŞ/OUT INCH(")		LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)	
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			l/s	0,00	18,89	20,00	21,11	22,22	23,33	24,44	25,56	26,67	27,78	28,89	30,00	31,11				
	TİPİ/TYPE	kW	HP	m3/h	0,00	68,00	72,00	76,00	80,00	84,00	88,00	92,00	96,00	100,00	104,00	108,00	112,00				
SS 896/01	5"-6"	4	5.5	MSS	16	14	13	13	13	13	12	12	11	10	10	9	9	5"	1730		
SS 896/02	5"-6"	7.5	10		33	28	27	26	26	25	24	23	22	21	19	18	17	2022			
SS 896/03	5"-6"	11	15		50	41	40	39	38	38	36	35	33	31	29	27	26	2308			
SS 896/04	5"-6"	15	20		67	55	54	52	51	50	48	46	44	42	39	36	34	2632			
SS 896/05	5"-6"	18.5	25		84	69	67	66	64	63	60	58	55	52	49	45	43	2920			
SS 896/06	5"-6"-7"-8"	22	30		100	83	80	79	77	75	72	69	66	62	58	54	51	3327			
SS 896/07	6"	26	35		117	97	94	92	90	88	84	81	77	73	68	63	60	3616			
SS 896/08	6"-7"-8"	30	40		134	110	107	105	102	100	96	92	88	83	78	72	68	3907			
SS 896/09	6"-7"-8"	37	50		151	124	121	118	115	113	108	104	99	94	87	81	77	4196			
SS 896/10	6"-7"-8"	37	50		160	138	134	131	128	125	120	115	110	104	97	90	85	4485			
SS 896/11	6"-7"-8"	45	60		184	152	147	144	141	138	132	127	121	114	107	99	94	4776			
SS 896/12	6"-7"-8"	45	60		201	166	161	157	154	150	144	138	132	125	116	108	102	5065			
SS 896/13	7"-8"	52	70		218	179	174	170	166	163	156	150	143	135	126	117	111	5354			
SS 896/14	7"-8"	52	70		225	193	188	183	179	175	168	161	154	146	136	126	119	5648			
SS 896/15	7"-8"	55	75		242	207	201	197	192	188	180	173	165	156	146	135	128	5934			
SS 896/16	7"-8"	66	80		257	221	214	210	205	200	192	184	176	166	155	144	136	6223			
SS 896/17	7"-8"	66	90		274	235	228	223	218	213	204	196	187	177	165	153	145	6514			
SS 896/18	7"-8"	66	90		302	248	241	236	230	225	216	207	198	187	175	162	153	6801			
SS 896/19	8"	82	100		319	262	255	249	243	238	228	219	209	198	184	171	162	7089			
SS 896/20	8"	82	100		336	276	268	262	256	250	240	230	220	208	194	180	170	7377			
SS 896/21	8"	82	110		352	290	281	275	269	263	252	242	231	218	204	189	179	7675			
SS 896/22	8"	82	110		369	304	295	288	282	275	264	253	242	229	213	198	187	7963			
SS 896/23	8"-10"	93	125		386	317	308	301	294	288	276	265	253	239	223	207	196	8259			

EMIŞ STANDARDI: 7.5HP - 35HP ARASI, 5" - 6" - 7" MOTORA GÖRE 6" NEMA; 50HP - 150HP ARASI, 8" - 10" MOTORA GÖRE 8" NEMA

**8"- 10" PASLANMAZ ÇELİK
DALGIÇ POMPALAR**
8"- 10" STAINLESS STEEL
SUBMERSIBLE PUMPS

impo



POMPA ÇAP/ PUMP DIAMETER: 208 mm				DEBİ/ FLOW (Q)														ÇIKIŞ/ OUT INCH(″)	LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			l/s	0,00	21,67	23,33	25,00	27,78	30,00	31,94	34,72	37,50	40,28	-	-			
	TİPİ/ TYPE	kW	HP	m3/h	0,00	78,00	84,00	90,00	100,00	108,00	115,00	125,00	135,00	145,00	-	-			
SS 10108 / 01	5″-6″	7.5	10	MSS	25	22	21	20	20	19	18	16	15	13	-	-	6″		2430
SS 10108 / 02	5″-6″	15	20		50	43	42	41	39	37	36	32	29	27	-	-			3063
SS 10108 / 03	5″-6″-7″-8″	40	30		74	65	62	61	59	56	53	49	44	40	-	-			3709
SS 10108 / 04	6″-7″-8″	30	40		99	86	83	81	79	74	71	65	58	54	-	-			4306
SS 10108 / 05	6″-7″-8″	37	50		124	108	104	102	99	93	89	81	73	67	-	-			4905
SS 10108 / 06	6″-7″-8″	45	60		149	129	125	122	118	111	107	97	88	80	-	-			5500
SS 10108 / 07	7″-8″	52	70		173	151	145	142	138	130	125	114	102	94	-	-			6102
SS 10108 / 08	7″-8″	59	80		198	172	166	163	158	148	142	130	117	107	-	-			6699
SS 10108 / 09	7″-8″	66	90		223	194	187	183	178	167	160	146	131	121	-	-			7292
SS 10108 / 10	8″	75	100		248	215	208	203	197	185	178	162	146	134	-	-			7896
SS 10108 / 11	8″	82	110		273	237	228	224	217	204	196	179	161	148	-	-			8799
SS 10108 / 12	8″-10″	93	125		297	258	249	244	237	222	213	195	175	161	-	-			9092
SS 10108 / 13	8″-10″	110	150		322	280	270	265	257	241	231	211	190	174	-	-			9697
SS 10108 / 14	8″-10″	110	150		347	301	291	285	276	259	249	227	204	188	-	-			20294
SS 10108 / 15	8″-10″	110	150		372	323	311	305	296	278	267	244	219	201	-	-			10892

POMPA ÇAP/ PUMP DIAMETER: 208 mm				DEBİ/FLOW (Q)													ÇIKIŞ/OUT INCH(″)	LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)	
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			l/s	0,00	22,22	25,00	27,78	30,56	33,33	34,72	36,11	37,50	38,89	40,28	41,67			
	TİPİ/TYPE	kW	HP	m3/h	0,00	80,00	90,00	100,00	110,00	120,00	125,00	130,00	135,00	140,00	145,00	150,00			
SS 10120 / 01A	5″-6″	7.5	10	MSS	25	21	20	20	18	17	16	16	15	14	13	11		6″	2431
SS 10120 / 01	5″-6″	11	15		29	25	24	23	22	21	21	20	19	18	18	17			2431
SS 10120 / 02A	5″-6″	18.5	25		53	46	45	43	41	38	37	36	34	32	31	28			3066
SS 10120 / 02	5″-6″-7″-8″	22	30		57	50	49	47	45	43	41	40	38	37	36	34			3066
SS 10120 / 03AA	6″	26	35		78	68	65	63	59	56	53	51	48	46	45	40			3714
SS 10120 / 03	6″-7″-8″	30	40		86	76	73	70	67	64	62	60	58	55	53	50			4312
SS 10120 / 04AAA	6″-7″-8″	37	50		103	89	85	83	78	73	69	67	63	60	58	51			4312
SS 10120 / 04AA	6″-7″-8″	37	50		107	93	90	86	82	77	74	71	68	65	62	56			4312
SS 10120 / 04A	6″-7″-8″	37	50		111	97	94	90	86	81	78	76	72	69	67	62			4312
SS 10120 / 04	6″-7″-8″	45	60		115	101	98	94	90	85	83	80	77	74	71	67			4913
SS 10120 / 05AAA	6″-7″-8″	45	60		132	114	110	106	100	94	90	87	82	79	76	68			4913
SS 10120 / 05AA	6″-7″-8″	45	60		136	118	114	110	104	98	94	91	87	83	80	73			4913
SS 10120 / 05	7″-8″	52	70		144	126	122	117	112	107	103	100	96	92	89	84			5510
SS 10120 / 06AAA	7″-8″	52	70		160	139	134	129	123	115	111	107	101	97	94	85			5510
SS 10120 / 06AA	7″-8″	55	75		164	143	138	133	127	120	115	111	106	102	98	90			6113
SS 10120 / 06	7″-8″	59	80		172	151	146	140	134	128	124	120	115	111	107	101			6113
SS 10120 / 07AA	7″-8″	66	90		193	169	163	156	149	141	136	131	125	120	116	107			6133
SS 10120 / 07A	7″-8″	66	90		197	173	167	160	153	145	140	136	130	125	120	113			6713
SS 10120 / 07	8″	75	100		201	176	171	164	157	150	144	140	134	129	125	118			6713
SS 10120 / 08AAA	8″	75	100		218	190	183	176	167	158	152	147	140	134	129	119			6713
SS 10120 / 08AA	8″	75	100		222	194	187	180	171	162	156	151	144	139	134	124			6713
SS 10120 / 08	8″	82	110		230	202	195	187	179	171	165	160	153	148	143	135			6713
SS 10120 / 09AAA	8″	82	110		247	215	208	200	190	180	173	167	159	153	147	136			7307
SS 10120 / 09	8″-10″	93	125		258	227	220	211	202	192	186	180	173	166	160	152			7307
SS 10120 / 10AAA	8″-10″	93	125		275	240	232	223	212	201	193	187	178	171	165	153			7912
SS 10120 / 10AA	8″-10″	93	125		279	244	236	227	216	205	198	191	183	176	169	158			7912
SS 10120 / 10A	8″-10″	110	150		283	248	240	230	220	209	202	196	187	180	174	163			7912
SS 10120 / 10	8″-10″	110	150		287	252	244	234	224	214	206	200	192	185	178	169			7912
SS 10120 / 11	8″-10″	110	150		316	277	269	257	247	235	227	220	211	203	196	186			8516
SS 10120 / 12AAA	8″-10″	110	150		333	291	281	270	257	244	234	227	216	208	201	187			9119

EMİŞ STANDARDI: 10HP - 35HP ARASI, 5" - 6" - 7" MOTORA GÖRE 6" NEMA; 40HP - 150HP ARASI, 8" - 10" MOTORA GÖRE 8" NEMA



POMPA ÇAPI/PUMP DIAMETER: 208 mm				DEBİ/FLOW (Q)														ÇIKIŞ/OUT INCH(″)	LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			l/s															
	TİPİ/TYPE	kW	HP	m3/h	0,00	33,33	36,11	38,89	41,67	43,06	44,44	45,83	47,22	50,00	52,78	55,56			
SS 10160 / 01A	5"-6"	9.3	12.5	MSS	28	19	18	18	16	15	15	15	14	12	10	9	2440		
SS 10160 / 01	5"-6"	11	15		32	23	22	22	21	20	20	19	19	17	16	13	2440		
SS 10160 / 02AA	5"-6"	18.5	25		56	38	37	35	33	31	30	29	27	24	21	18	3129		
SS 10160 / 02A	5"-6"-7"-8"	22	30		60	42	41	39	37	36	35	34	32	29	26	22	3129		
SS 10160 / 02	5"-6"-7"-8"	22	30		63	46	45	43	42	41	40	38	37	34	31	26	3129		
SS 10160 / 03AAA	6"-7"-8"	30	40		84	57	55	53	49	46	45	44	41	37	31	27	3733		
SS 10160 / 03AA	6"-7"-8"	30	40		87	61	59	57	54	51	50	48	46	42	36	31	3733		
SS 10160 / 03A	6"-7"-8"	37	50		91	65	63	61	58	56	55	53	51	46	42	35	3733		
SS 10160 / 03	6"-7"-8"	37	50		95	68	67	65	62	61	60	58	56	51	47	40	3733		
SS 10160 / 04AAA	6"-7"-8"	45	60		115	80	78	74	70	67	65	63	60	54	47	40	4338		
SS 10160 / 04AA	6"-7"-8"	45	60		119	84	81	78	74	72	70	68	65	59	52	44	4338		
SS 10160 / 04A	6"-7"-8"	45	60		123	87	85	82	79	77	75	72	69	64	57	48	4338		
SS 10160 / 04	6"-7"-8"	45	60		126	91	89	86	83	82	79	77	74	68	63	53	4338		
SS 10160 / 05AAA	7"-8"	52	70		147	103	100	96	91	87	85	82	78	71	62	53	4944		
SS 10160 / 05AA	7"-8"	52	70		151	107	104	100	95	92	90	87	83	76	68	57	4944		
SS 10160 / 05A	7"-8"	55	75		154	110	107	104	100	97	94	91	88	81	73	62	4944		
SS 10160 / 05	7"-8"	55	75		158	114	111	108	104	102	99	96	93	86	78	66	4944		
SS 10160 / 06AAA	7"-8"	59	80		179	126	122	118	112	108	105	101	97	88	78	66	5547		
SS 10160 / 06AA	7"-8"	66	90		182	129	126	122	116	113	109	106	102	93	83	71	5547		
SS 10160 / 06A	7"-8"	66	90		186	133	130	126	120	118	114	111	107	98	89	75	5547		
SS 10160 / 06	7"-8"	66	90		190	137	134	129	125	123	119	115	111	103	94	79	5547		
SS 10160 / 07AAA	8"	82	100		210	148	144	139	132	128	124	121	115	105	94	79	6155		
SS 10160 / 07AA	8"	82	100		214	152	148	143	137	133	129	125	120	110	99	84	6155		
SS 10160 / 07A	8"	93	110		218	156	152	147	141	138	134	130	125	115	104	88	6155		
SS 10160 / 07	8"	82	110		221	160	156	151	145	143	139	135	130	120	109	92	6155		
SS 10160 / 08AAA	8"-10"	93	125		242	171	167	161	153	149	144	140	134	122	109	93	6760		
SS 10160 / 08AA	8"-10"	93	125		245	175	170	165	157	154	149	144	139	127	115	97	6760		
SS 10160 / 08A	8"-10"	93	125		249	179	174	169	162	159	154	149	144	132	120	101	6760		
SS 10160 / 08	8"-10"	93	125		253	182	178	173	166	164	159	154	149	137	125	106	6760		
SS 10160 / 09AAA	8"-10"	93	125		273	194	189	182	174	169	164	159	153	139	125	106	7361		
SS 10160 / 09AA	8"-10"	110	150		277	198	193	186	178	174	169	164	157	144	130	110	7361		
SS 10160 / 09A	8"-10"	110	150		281	201	196	190	183	179	174	168	162	149	135	114	7361		
SS 10160 / 09	8"-10"	110	150		284	205	200	194	187	184	179	173	167	154	141	119	7361		
SS 10160 / 10AAA	8"-10"	110	150		305	217	211	204	195	190	184	178	171	157	140	119	7971		
SS 10160 / 10AA	8"-10"	110	150		309	221	215	208	199	194	189	183	176	161	146	123	7971		
SS 10160 / 10A	8"-10"	110	150		312	224	219	212	203	199	194	188	181	166	151	128	7971		
SS 10160 / 10	8"-10"	110	150		316	228	223	216	208	204	199	192	186	171	156	132	7971		

EMİŞ STANDARDI: 12,5HP - 30HP ARASI, 5" - 6" - 7" MOTORA GÖRE 6" NEMA; 40HP - 150HP ARASI, 8" - 10" MOTORA GÖRE 8" NEMA

**10" PASLANMAZ ÇELİK
DALGIÇ POMPALAR**
10" STAINLESS STEEL
SUBMERSIBLE PUMPS

impo



POMPA ÇAPI/PUMP DIAMETER: 232 mm				DEBİ/FLOW (Q)														ÇIKIŞ/OUT INCH(")	LİSTE FİYATI PRICELIST (\$)
POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR			l/s m3/h	0,00	41,67	47,22	52,78	55,56	56,94	58,33	59,72	61,11	62,50	63,89	69,44	75,00		
	TİPİ/TYPE	kW	HP		0,00	150,00	170,00	190,00	200,00	205,00	210,00	215,00	220,00	225,00	230,00	250,00	270,00		
SS 10215 / 01A	5"-6"	18,5	25	MSS	36	26	24	22	21	20	20	19	19	18	17	14	10	6"	5295
SS 10215 / 01	5"-6"	22	30		42	31	29	27	27	26	26	25	24	24	23	20	16		5295
SS 10215 / 02AA	6"-7"-8"	30	40		71	51	48	45	42	41	40	39	38	36	35	27	20		6585
SS 10215 / 02	6"-7"-8"	37	50		84	61	57	55	53	52	51	50	49	48	46	40	33		6585
SS 10215 / 03AAA	6"-7"-8"	45	60		107	77	72	67	63	61	60	58	56	55	52	41	30		7651
SS 10215 / 03A	7"-8"	52	70		119	87	81	77	74	73	71	69	68	66	63	54	43		7651
SS 10215 / 03	7"-8"	55	75		126	92	86	82	80	78	77	75	73	72	69	60	49		7651
SS 10215 / 04AAA	7"-8"	59	80		142	103	96	89	85	82	79	78	75	73	69	55	40		8780
SS 10215 / 04AA	7"-8"	66	90		155	113	105	99	95	93	91	89	87	84	81	68	53		8780
SS 10215 / 04	8"	82	100		168	122	115	109	106	105	103	100	98	96	92	80	66		8780
SS 10215 / 05AAA	8"	93	110		190	138	129	122	116	114	111	108	105	103	98	81	63		9907
SS 10215 / 05	8"-10"	93	125		209	153	143	137	133	131	128	125	122	120	116	100	82		9907
SS 10215 / 06	8"-10"	110	150		251	184	172	164	159	157	154	150	147	144	139	121	99		11036
SS 10215 / 07	10"	-	180		293	214	200	191	186	183	179	175	171	168	162	141	115		12105
SS 10215 / 08	10"	147	200		335	245	229	219	212	209	205	200	196	192	185	161	131		13232
SS 10215 / 09	10"	166	225		377	276	258	246	239	235	231	225	221	216	208	181	147		14347
SS 10215 / 10	10"	185	250		419	306	286	273	265	261	256	250	245	240	231	201	164		15461

EMİŞ STANDARDI: 25 HP - 30 HP ARASI, 5" - 6" MOTORA GÖRE 6" NEMA; 40 HP - 250 HP ARASI, 8" - 10" MOTORA GÖRE 8" NEMA

ORTA SERİ OVALAMA KOLON BORULARI			
ÇAP	KALINLIK	6 MT LİSTE FİYATI	3 MT LİSTE FİYATI
2"	4MM	1.550	855
2,5"	4MM	1.970	1.085
3"	4MM	2.550	1.395
4"	4MM	3.250	1.815
5"	4MM	4.200	2.450
KALIN SERİ OVALAMA KOLON BORULARI			
ÇAP	KALINLIK	6 MT LİSTE FİYATI	3 MT LİSTE FİYATI
2"	5MM	1.985	1.075
2,5"	5MM	2.550	1.375
3"	5MM	2.980	1.610
4"	5MM	3.935	2.160
5"	5MM	5.080	2.880
6"	5MM	6.340	3.625
ORTA SERİ FRİCTION KAYNAKLI KOLON BORULARI			
ÇAP	KALINLIK	6 MT LİSTE FİYATI	3 MT LİSTE FİYATI
2"	4MM	1.820	1.130
2,5"	4MM	2.315	1.430
3"	4MM	2.965	1.810
4"	4MM	3.735	2.305
5"	4MM	5.210	3.450
KALIN SERİ FRİCTION KAYNAKLI KOLON BORULARI			
ÇAP	KALINLIK	6 MT LİSTE FİYATI	3 MT LİSTE FİYATI
2"	5MM	2.260	1.350
2,5"	5MM	2.895	1.720
3"	5MM	3.395	2.025
4"	5MM	4.430	2.650
5"	5MM	6.080	3.885
6"	5MM	7.400	4.700





ÇAP	CİNSİ	FİYATI (TL)
2"	90 DERECE DÖNÜŞLÜ VANA	1.830
2,5"	90 DERECE DÖNÜŞLÜ VANA	2.087
3"	90 DERECE DÖNÜŞLÜ VANA	2.345
4"	90 DERECE DÖNÜŞLÜ VANA	3.146
5"	90 DERECE DÖNÜŞLÜ VANA	4.576



ÇAP	CİNSİ	FİYATI (TL)
2"	KLEPELİ VANA	2.059
2,5"	KLEPELİ VANA	2.230
3"	KLEPELİ VANA	2.402
4"	KLEPELİ VANA	4.576
5"	KLEPELİ VANA	7.007
6"	KLEPELİ VANA	0




ÇAP	CİNSİ	FİYATI (TL)
3"	DÜZ GEÇİŞLİ FLANŞLI VANA	2.059
4"	DÜZ GEÇİŞLİ FLANŞLI VANA	2.288
5"	DÜZ GEÇİŞLİ FLANŞLI VANA	2.774



ÇAP	CİNSİ	FİYATI (TL)
2"	DÜZ GEÇİŞLİ KOLLU VANA	0
2,5"	DÜZ GEÇİŞLİ KOLLU VANA	0
3"	DÜZ GEÇİŞLİ KOLLU VANA	2.431
4"	DÜZ GEÇİŞLİ KOLLU VANA	2.917
5"	DÜZ GEÇİŞLİ KOLLU VANA	3.718



ÇAP	cinsi	FİYATI (TL)
2"	İNCE DİŞ SİYAH MANŞON	64
2,5"	İNCE DİŞ SİYAH MANŞON	83
3"	İNCE DİŞ SİYAH MANŞON	101
4"	İNCE DİŞ SİYAH MANŞON	152
5"	İNCE DİŞ SİYAH MANŞON	342



ÇAP	cinsi	FİYATI (TL)
2"	8 DİŞ SİYAH MANŞON	198
2,5"	8 DİŞ SİYAH MANŞON	246
3"	8 DİŞ SİYAH MANŞON	285
4"	8 DİŞ SİYAH MANŞON	405
5"	8 DİŞ SİYAH MANŞON	750
6"	8 DİŞ SİYAH MANŞON	1170



ÇAP	cinsi	FİYATI (TL)
1 1/4" - 2"	POMPA ÇIKIŞ REDİKSİYON	180
1,5" - 2"	POMPA ÇIKIŞ REDİKSİYON	198
2" - 2"	POMPA ÇIKIŞ REDİKSİYON	150
2" - 2,5"	POMPA ÇIKIŞ REDİKSİYON	285
2" - 3"	POMPA ÇIKIŞ REDİKSİYON	399
2,5" - 2,5"	POMPA ÇIKIŞ REDİKSİYON	216
2,5" - 3"	POMPA ÇIKIŞ REDİKSİYON	399
3" - 3"	POMPA ÇIKIŞ REDİKSİYON	288
3" - 4"	POMPA ÇIKIŞ REDİKSİYON	567
4" - 4"	POMPA ÇIKIŞ REDİKSİYON	417
4" - 5"	POMPA ÇIKIŞ REDİKSİYON	1050
5" - 5"	POMPA ÇIKIŞ REDİKSİYON	570
5" - 6"	POMPA ÇIKIŞ REDİKSİYON	1485
6" - 6"	POMPA ÇIKIŞ REDİKSİYON	750

GALVANİZ BORU UZATMALARI VE KELEBEK VANA FLANŞLARI

GALVANIZED PIPE EXTENSIONS AND BUTTERFLY VALVE FLANGES



UZUNLUK	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
6 CM	14	17	22	28	34	43	70	94	0	0	0
10 CM	19	22	30	37	44	56	87	117	155	197	212
12 CM	23	27	35	46	50	65	101	128	172	220	236
15 CM	26	31	41	52	58	77	114	146	197	255	274
19 CM	30	37	52	62	69	93	132	169	234	307	330
20 CM	34	38	52	64	72	97	136	175	243	321	344
25 CM	37	48	58	77	86	117	161	207	290	386	414
30 CM	48	60	69	89	101	138	203	256	364	464	499
40 CM	59	72	99	118	137	185	253	321	455	595	639
50 CM	70	86	119	143	166	225	304	386	550	725	779
60 CM	81	99	139	167	194	267	354	451	645	1023	0
75 CM	97	119	169	203	234	327	432	548	787	1242	0
80 CM	102	127	179	215	250	349	456	582	835	1350	0
90 CM	112	140	199	240	278	389	506	544	930	1392	0
100 CM	123	154	219	274	306	427	556	710	1022	1524	0

2,5"	KELEBEK VANA FLANŞI	206
3"	KELEBEK VANA FLANŞI	238
4"	KELEBEK VANA FLANŞI	292
5"	KELEBEK VANA FLANŞI	372
6"	KELEBEK VANA FLANŞI	452

0-100 METRE DAYANIMLI MAVİ KAPAK BORU		
ÇAP	KAPALI (USD/MT)	FİLTRE (USD/MT)
125 MM	16,00	16,30
140 MM	17,90	18,30
175 MM	26,40	26,70
200 MM	34,00	34,45
225 MM	43,50	39,50
250 MM	54,00	54,60
280 MM	66,00	66,70
330 MM	91,00	92,00
0-300 METRE DAYANIMLI KIRMIZI KAPAK BORU		
ÇAP	KAPALI (USD/MT)	FİLTRE (USD/MT)
125 MM	16,40	16,70
140 MM	21,21	21,50
175 MM	34,00	34,40
200 MM	43,20	43,70
225 MM	54,00	54,60
250 MM	64,80	65,50
280 MM	84,30	85,10
330 MM	118,00	119,00
0-500 METRE DAYANIMLI YEŞİL KAPAK BORU		
ÇAP	KAPALI (USD/MT)	FİLTRE (USD/MT)
200 MM	55,00	55,50
0-100 METRE SİYAH KAPAK BORU (TSE'SİZ)		
ÇAP	KAPALI (USD/MT)	FİLTRE (USD/MT)
140 MM	15,40	15,60
175 MM	21,50	21,80
200 MM	27,30	27,70

DİREKT KALKIŞ / DOL (MONOFAZE / MONOPHASE)									
MOTOR GÜCÜ / MOTOR POWER		VOLTAJ VOLTAGE		KABLO KESİDİ / CABLE C.S. 3x...mm²					
HP	kW			1.5	2.5	4	6	10	16
0.5	0.37	220 V	MAKSİMUM UZUNLUK / MAXIMUM LENGHT (m)	80	130				
0.75	0.55			55	90	140			
1	0.75			40	80	105	160		
1.5	1.1			30	50	75	115	190	
2	1.5			20	35	60	90	145	235
3	2.2				30	50	70	120	185

DİREKT KALKIŞ / DOL (TRİFAZE / TRIPHASE)															
MOTOR GÜCÜ / MOTOR POWER		VOLTAJ VOLTAGE		KABLO KESİDİ / CABLE C.S. 3x...mm²											
HP	kW			1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120
1	0.75	380 V	MAKSİMUM UZUNLUK / MAXIMUM LENGHT (m)	230											
1.5	1.1			180	235										
2	1.5			135	225	360									
3	2.2				190	300	460								
4	3				150	240	360								
5.5	4				110	170	260	450							
7.5	5.5				80	130	190	340	540						
10	7.5				60	100	150	250	410						
12.5	9.3				50	80	120	205	330	510					
15	11					60	100	170	280	440					
17.5	13						90	150	245	385					
20	15						80	130	210	330	460	660			
25	18.5							100	170	260	370	530			
30	22							90	140	220	310	440			
35	26								120	190	270	380	540		
40	30								100	170	230	330	460		
50	37									130	190	270	380	520	
60	45									110	160	230	320	440	550
70	52										140	200	280	385	480
75	55										120	170	240	330	410
80	59										115	160	230	310	390
90	66										110	150	220	290	370
100	75										96	140	190	270	330
110	81											125	175	245	300
125	92											110	160	220	275
150	110												130	180	220
175	129													150	190
200	147													130	170
225	166													125	150
250	185														170
275	205														160
300	225														150

YILDIZ ÜÇGEN KALKIŞ / STAR-DELTA (TRİFAZE / TRIPHASE)															
MOTOR GÜCÜ / MOTOR POWER		VOLTAJ VOLTAGE		KABLO KESİDİ / CABLE C.S. 3x ... mm²											
HP	kW			1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120
4	3	380 V	MAKSİMUM UZUNLUK / MAXIMUM LENGHT (m)	140	230	370									
5.5	4			100	170	270	400								
7.5	5.5			70	120	200	300	500							
10	7.5			57	90	150	220	380							
12.5	9.3			46	70	120	180	310	490						
15	11			39	60	100	150	260	400						
17.5	13				55	90	130	230	355						
20	15				50	80	110	200	310	490					
25	18.5					60	90	160	250	400	560				
30	22					50	70	130	210	340	470				
35	26					46	68	110	180	290	410				
40	30						60	100	160	250	360	500			
50	37						40	80	130	200	290	410			
60	45							70	110	170	240	350	480		
70	52								95	150	210	305	420		
75	55								80	130	180	260	360	500	
80	59									120	170	245	340	475	
90	66									110	160	230	320	450	520
100	75									100	150	200	290	380	440
110	81										135	185	160	340	405
125	92										120	170	230	300	370
150	110										100	140	200	250	300
175	129											120	165	210	260
200	147												150	190	230
225	166												130	170	200
250	185												125	160	190
275	205													140	170
300	225														

DİREKT KALKIŞ / DOL

MOTOR GÜCÜ MOTORPOWER		JENERATÖR GÜCÜ GENERATOR POWER	
HP	kW	kW	kVA
3	2.2	6	7.5
4	3	8	10
5.5	4	10	12.5
7.5	5.5	12.5	15.6
10	7.5	15	18.5
12.5	9.3	18.8	23.5
15	11	22.5	28
17.5	13	26.4	33
20	15	30	38
25	18.5	40	50
30	22	45	57
35	26	52	65
40	30	60	75
50	37	75	94
60	45	90	112
70	52	105	131
75	55	120	150
90	66	135	170
100	75	150	190
125	92	260	230
150	110	210	260
175	129	260	323
200	147	280	360
225	166	325	404
250	185	365	454
275	205	390	485
300	225	430	535

YILDIZ ÜÇGEN KALKIŞ / STAR-DELTA

MOTOR GÜCÜ MOTORPOWER		JENERATÖR GÜCÜ GENERATOR POWER	
HP	kW	kW	kVA
3	2.2	-	-
4	3	8	7.5
5.5	4	8	10
7.5	5.5	10.8	13.5
10	7.5	14	17.5
12.5	9.3	17.32	21.5
15	11	20.5	25.5
17.5	13	23.6	29.5
20	15	27	34
25	18.5	33	42
30	22	40	50
35	26	45	57
40	30	52	65
50	37	65	81
60	45	77	97
70	52	90	112
75	55	102	128
90	66	115	144
100	75	128	160
125	92	158	198
150	110	190	237
175	129	228	284
200	147	254	316
225	166	285	354
250	185	320	398
275	205	345	429
300	225	380	472

BORULARDAKİ SÜRTÜNME KAYBI HESAP CETVELİ / TABLE OF FRICTION LOSSES OF PIPES														
PLASTİK BORU DIŞ ÇAP PLASTIC PIPE OUT DIAMETER		25	32	40	50	63	75	90	110	140	160	200	225	280
PLASTİK BORU ANMA ÇAP PLASTIC PIPE NOMINAL DIAMETER		20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	175	200	250
METAL SUBORULARI METAL WATER PIPES		3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"	5"	6"	7"	8"	10"
m³/h	l/s	DÜZ DÖKÜM BORULARIN HER 100 METREDEKİ SÜRTÜNME KAYBI (m) FRICTION LOSSES AT EVERY 100 METERS OF CAST IRON FLAT PIPES (m)												
1.2	0.3	10.4	3.7	1	0.3									
1.5	0.4	15.8	5.7	1.5	0.5									
1.8	0.5	22.3	8	2.1	0.7									
2.1	0.6	29.8	10.8	2.8	0.9	0.3								
2.4	0.7	38.2	13.8	3.7	1.2	0.4								
3	0.8	58.2	21.1	8	1.8	0.6								
3.6	1.0	82	30	10.8	2.5	0.9								
4.2	1.2		40	13.9	3.3	1.1								
4.8	1.3		51.5	17.5	4.3	1.5								
5.4	1.5		64	21.4	5.4	1.8	0.5							
6	1.7		79	33	6.6	2.2	0.6							
7.5	2.1			47	10	3.4	0.9							
9	2.5			63	14.2	4.7	1.2	0.4						
10.5	2.9			82	19	6.3	1.6	0.6						
12	3.3				24.5	8.1	2.1	0.7						
15	4.2				37.5	12.3	3.2	1.1	0.4					
18	5.0				53	17.3	4.5	1.6	0.5					
24	6.7					29.5	7.8	2.7	0.9					
30	8.3					44.8	12	4.1	1.4	0.5				
36	10.0						16.9	5.8	1.9	0.7				
42	11.7						22.6	7.8	2.6	0.9				
48	13.3						29	10	3.4	1.2	0.4			
54	15.0						36	12.5	4.2	1.5	0.5			
60	16.7							15.2	5.1	1.8	0.7			
75	20.8							23	7.9	2.7	1	0.5		
90	25.0							32.6	11.2	3.8	1.4	0.7		
105	29.1								15	5	1.9	0.9	0.5	
120	33.3								19.4	6.5	2.4	1.2	0.6	
150	41.7								30	9.8	3.8	1.8	0.9	
180	50.0									13.8	5.3	2.5	1.3	
240	66.7									23.8	9.1	4.4	2.2	0.7
300	83.3										13.9	6.6	3.3	1.1
360	100.0										20	9.5	4.7	1.6
420	116.7											12.8	6.4	2.1
480	133.3											21	10.5	3.5

PVC BORU İÇİN ÇARPAN FACTOR OF PVC PIPES	0.65
ALÜMİNYUM BORU İÇİN ÇARPAN FACTOR OF ALUMINUM PIPES	0.7
YENİ ÇELİK BORU İÇİN ÇARPAN FACTOR OF NEW CAST IRON PIPES	0.8
AZ PASLI ÇELİK BORU İÇİN ÇARPAN FACTOR OF LOW RUSTED CAST IRON PIPES	1.25

[illegible]



Cumhuriyet, Karşıyaka Cad. No:9, 35750 **Ödemiş/İZMİR**
+90 232 (508) 24 14

Ümit Mah. 1411/4 sokak No:15/E Bornova İş Merkezi **Bornova/İZMİR**
+90 (232) 502 82 27

info@ekerpompa.com | www.ekerpompa.com